

Regulatory information

LNLM600

LNLM600WH

LNLM600MS

LNLM600EC

SPNM60

Velop 7

Linksys and many product names and logos are trademarks of Linksys Holdings, Inc. and/or its affiliates. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners.

Safety Notices

When using this product, basic precautions should always be followed, including, but not limited to, the following:



- Do not use this product near water, for example, in a wet basement or near a swimming pool.
- Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.
- Do not expose this product to rain or snow. Keep this product away from heat sources, direct sunlight, combustible gas, humidity, water, or other liquids.
- Do not use this product if visible defects are observed or if it has been wet or damaged or modified. Contact the customer service support of Linksys for assistance.
- Do not disassemble, open, microwave, incinerate, paint, insert foreign objects into this product.
- Do not expose this product to fire or high temperature. Exposure to fire or high temperature may cause explosion.
- Do not expose this product to mechanical shock such as crushing, bending, puncturing, or shredding. Avoid dropping or placing heavy objects on this product.
- Please read the operating instructions and information on the minimum and maximum operating temperatures supplied with this product.
- To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when this product is used near or by children.
- This product is intended for indoor use only.
- Use of this product in a manner not recommended in these instructions may result in a risk of fire or injury to persons.

Power Adapter Safety

- The power adaptor is the equipment's disconnection device. The power outlet must be located nearby the equipment and its access must be easy.
- Do not drop or cause an impact to the power adapter.
- If the power cable is damaged (for example, the cord is exposed or broken) or the plug loosens, stop using it immediately. Continued use may lead to electric shocks short circuits, or life.
- Do not touch the power adapter with wet hands. Doing so may lead to short circuits, malfunctions, or electric shocks.
- If your power adapter has been exposed to water, other liquids, or excessive moisture, take it to an authorized service center for inspection.

Accessory Safety

- Using an unapproved or incompatible power adapter, USB cable or battery may cause fire, explosion or other hazards.
- Choose only accessories approved for use with this model by the device manufacturer. The use of any other types of accessories may void the warranty, may violate local regulations and laws, and may be dangerous. Please contact your retailer for information about the availability of approved accessories in your area.

Safety for pass-through sockets

- Do not plug devices into pass-through sockets that exceed the product rating.
- Do not plug major home appliances into the filtered ac socket or into an attached power strip.
- The following warning applies to products with pass-through socket used in Germany: Nicht hintereinander stecken.

EU Declaration of Conformity

EU Authorized Representative

Linksys UK Limited, Amsterdam Branch,
Prof. J.H Bavincklaan 4, 1183 AT, Amstelveen, The Netherlands

Manufacturer, LINKSYS UK LIMITED, declare under our sole responsibility that this product is in compliance with Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU, ROHS Directive 2011/65/EU, REACH Regulation (EC) 1907/2006, WEEE Directive 2012/19/EU, Eco-Design Directive 2024/1781.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address:
<https://www.linksys.com/doc>



Operating Frequency and Maximum Transmit Output Power

The operating frequency bands and the maximum transmitted power limit are listed below:

- | | | | |
|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 2400 - 2483.5 MHz | (20 dBm) | 5250 - 5350.0 MHz | (23 dBm) |
| 5150 - 5250.0 MHz | (23 dBm) | 5470 - 5725.0 MHz | (30 dBm) |

National Restrictions

CAUTION: This device is restricted to indoor use only when operating in 5150 - 5350 MHz for the EU countries



Antenna Restrictions

This product is designed for use with the standard, integral or dedicated (external) antenna(s) that is/are shipped together with the equipment.

Software update

Software updates can be released by Linksys to fix bugs or enhance functions after the product has been released. Updated software version released will not impact continued compliance with all applicable rules. Radio Frequency parameters are not accessible for the user, and cannot be changed by the user.

EU Radiation Exposure Statement

This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 35 cm between the radiator and your body.

UK Declaration of Conformity

UK Authorized Representative

Linksys UK Limited, Milton Keynes Spaces,
100 Avebury Boulevard, Milton Keynes, MK9 1FH, United Kingdom

Manufacturer, LINKSYS UK LIMITED, declare under our sole responsibility that this product is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019.

The full text of the UK Declaration of Conformity is available at the following internet address:
<https://www.linksys.com/doc>

The operating frequency bands and the maximum transmitted power limit are listed below:

- | | | | |
|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 2400 - 2483.5 MHz | (20 dBm) | 5250 - 5350.0 MHz | (23 dBm) |
| 5150 - 5250.0 MHz | (23 dBm) | 5470 - 5725.0 MHz | (30 dBm) |

National Restrictions

CAUTION: This device is restricted to indoor use only when operating in 5150-5350 MHz.

UK Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with UK radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 35 cm between the radiator and your body.

WEEE Information

User Information for Consumer Products Covered by EU Directive 2012/19/EU on Waste Electric and Electronic Equipment (WEEE)

This document contains important information for users with regards to the proper disposal and recycling of Linksys home networking products. Consumers are required to comply with this notice for all electronic products bearing the following symbol:



Environmental Information for Customers in the European Union

European Directive 2012/19/EU requires that the equipment bearing this symbol on the product and/or its packaging must not be disposed of with unsorted municipal waste. The symbol indicates that this product should be disposed of separately from regular household waste streams. It is your responsibility to dispose of this and other electric and electronic equipment via designated collection facilities appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. For more detailed information about the disposal of your old equipment, please contact your local authorities, waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

External Power Supply Energy Efficiency Information

The external power supply shipped (either primary or alternate) with this Linksys product is in compliance with Eco-Design Directive regulation (EU) 2024/1781, 2024.

Primary external power supply information

Manufacturer Name

Hunan Frecom Electronics Co., Ltd.

Manufacturer Address

No. 18 Jintian Road, Bailutang, Suxian, Chenzhou, Hunan 423038 China

Model Identifier	FC035P04-050030CP
Input Voltage (V)	100-240 Vac
Input AC Frequency (Hz)	50/60Hz
Output Voltage (V)	9.0Vdc
Output Current (A)	3.0A
Output Power (W)	27.0W
Average Active Efficiency (%)	86.62%
Efficiency at Low Load (10%) (%)	76.62%
No Load Power Consumption (W)	0.1W

Secondary External Power Supply Information

Manufacturer Name

Kuantech (Cambodia) Co., Ltd.

Manufacturer Address

Phum Chornpul, Khum P'pel, Sork Tramkork, Takeo Province, Kingdom of Cambodia (66KM, National Broad Road)

Model Identifier	KSA-35P-D5X
Input Voltage (V)	100-240 Vac
Input AC Frequency (Hz)	50/60Hz
Output Voltage (V)	9.0Vdc
Output Current (A)	3.0A
Output Power (W)	27.0W
Average Active Efficiency (%)	80.92%
Efficiency at Low Load (10%) (%)	74.42%
No Load Power Consumption (W)	0.048W

To view full Regulatory Information Documentation, visit <https://www.linksys.com/doc>
And visit [linksys.com/support](https://www.linksys.com/support) for award-winning 24/7 technical support



إخطارات السلامة

عند استخدام هذا المنتج، يجب دائماً الالتزام بالتدابير الاحترازية الأساسية، والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التعليمات التالية:

- عدم استخدام هذا المنتج بالقرب من الماء. مثال: طابق سفلي رطب أو بالقرب من حمام سباحة.
- تجنب استخدام المنتج أثناء العواصف الرعدية، لأن ثمة خطراً محدوداً بالتعرض لصدمة كهربائية جراء البرق.
- عدم تعريض هذا المنتج للأمطار أو الثلوج. إبقاء هذا المنتج بعيداً عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة والغاز القابل للاشتعال والرطوبة والمياه والسوائل الأخرى.
- عدم استخدام هذا المنتج في حالة ملاحظة عيوب ظاهرة أو في حالة تعرضه للبلل أو وجود تلف أو تعديل به. اتصل بخدمة دعم عملاء Linksys للحصول على المساعدة.
- لا تحاول تفكيك المنتج، أو فتحه، أو وضعه في الميكروويف، أو إصراقه، أو طلاءه، أو إدخال أجسام غريبة فيه.
- لا تعرّض هذا المنتج للهب أو لدرجات حرارة عالية. فقد يؤدي التعرض للحرارة إلى حدوث انفجار.
- لا تعرض هذا المنتج لخدمات ميكانيكية مثل السحق أو الثني أو الثقب أو التحطيم. تجنب إسقاط المنتج أو وضع كثر ثقيلة عليه.
- الرجاء قراءة تعليمات التشغيل والمعلومات المتعلقة بالحد الأدنى والأقصى لدرجات حرارة التشغيل المرفقة مع هذا المنتج.
- نوصي بالإشراف اللصيق على هذا المنتج عند استخدامه بواسطة أطفال أو بالقرب منهم، وذلك لتقليل خطر التعرض للإصابة.
- هذا المنتج مصمّم للاستخدام داخل المباني فقط.
- إن استخدام هذا المنتج على نحو يخالف التوصيات الواردة في هذه التعليمات قد ينشأ عنه خطر اندلاع حريق أو تعرض الأفراد للإصابة.

سلامة محول الطاقة

- محولات الطاقة هي أداة فصل في هذا الجهاز. يجب وضع الجهاز بالقرب من منفذ الطاقة بحيث يسهل الوصول إليه.
- لا تسقط محول الطاقة أو تتسبب في حدوث تأثير له.
- إذا تعرض كابل الطاقة للتلف (على سبيل المثال، تعرض السلك أو كسره) أو أصبح المقبس مضطرباً، فتوقف عن استخدامه على الفور. قد يؤدي الاستخدام المستمر إلى حدوث صدمات كهربائية أو ماس كهربائي أو الموت.
- لا تلمس محول الطاقة بأيدي مبللة. قد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث ماس كهربائي، أو أعطال، أو صدمات كهربائية.
- إذا تعرض محول الطاقة الخاص بك للماء أو أي سوائل أخرى أو رطوبة زائدة، فتوجه به إلى مركز خدمة معتمد للفحص.

سلامة الملحقات

- قد يؤدي استخدام محول طاقة أو كابل USB أو بطارية غير معتمدة أو غير متوافقة إلى نشوب حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى.
- اختر فقط الملحقات المعتمدة للاستخدام مع هذا الطراز من قبل الشركة المصنعة للجهاز. إن استخدام أي نوع آخر من الملحقات قد يؤدي إلى إبطال الضمان، وقد ينتهك القوانين واللوائح المحلية، وقد يكون خطيراً. يرجى الاتصال بالتاجر الخاص بك للحصول على معلومات حول توفر الملحقات المعتمدة في منطقتك.

سلامة المقابس الكهربائية

- لا توصل الأجهزة بالمقابس الكهربائية التي تتجاوز تصنيف المنتج.
- لا توصل الأجهزة المنزلية الرئيسية بمقبس التيار المتردد المفترق أو بمقبس الطاقة المرفق.
- ينطبق التحذير التالي على المنتجات ذات المقبس المروحي المستخدم في ألمانيا: لا توجد علامات خلفية.

إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي

ممثل الاتحاد الأوروبي المعتمد

Linksys UK Limited, Amsterdam Branch
Prof. J.H Bavincklaan 4, 1183 AT, Amstelveen, The Netherlands

تعين جهة التصنيع، LINKSYS UK LIMITED، تحت مسؤوليتنا الوحيدة، أن هذا المنتج يتوافق مع قانون 2014 EU/53/Radio Equipment Directive (RED) 2011، وتوجيه 2011 EU/65/ROHS، ولوائح REACH 1907 (EC) 2006، و2012 EU/19/WEEE Directive، و2024 Eco-Design Directive 1781.

يتوفر النص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي على عنوان الإنترنت التالي:
<https://www.linksys.com/doc>

تردد التشغيل والحد الأقصى لطاقة خرج الإرسال

نطاقات تردد التشغيل والحد الأقصى للطاقة المرسلّة مدرجة أدناه:

- 2400 - 2483.5 ميجاهرتز (20 ديسيبيل مللي واط)
- 5150 - 5250.0 ميجاهرتز (23 ديسيبيل مللي واط)
- 5250 - 5350.0 ميجاهرتز (23 ديسيبيل مللي واط)
- 5470 - 5725.0 ميجاهرتز (30 ديسيبيل مللي واط)

القيود المحلية

تنبيه: يقتصر استخدام هذا الجهاز على الأماكن الداخلية فقط عند تشغيله بتردد 5150 - 5350 ميجاهرتز لدول الاتحاد الأوروبي

قيود الهوائي

تم تصميم هذا المنتج للاستخدام مع الهوائيات القياسية أو المتكاملة أو المخصصة (الخارجية) التي يتم شحنها مع الجهاز.

تحديثات البرامج

يمكن أن تقوم Linksys بإصدار تحديثات البرامج لإصلاح الأخطاء أو تحسين الوظائف بعد إصدار المنتج. لن يؤثر إصدار البرنامج المحدث على الامتثال المستمر لجميع القواعد المعمول بها. لا يمكن للمستخدم الوصول إلى معلومات تردد الإشارات اللاسلكية، ولا يمكن للمستخدم تغييرها.

بيان التعرض للإشعاع في الاتحاد الأوروبي

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع في الاتحاد الأوروبي المنصوص عليها في بيئة غير خاضعة للرقابة. يجب تركيب هذا الجهاز وتشغيله بمسافة لا تقل عن 35 سم بين المبرد وجسمك.

معلومات عن منافذ WEEE

معلومات المستخدم لمنتجات الاستهلاكية التي يغطيها توجيه الاتحاد الأوروبي EU/2012/19 بشأن النفايات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)

تحتوي هذه الوثيقة على معلومات مهمة للمستخدمين فيما يتعلق بالتخلص السليم وإعادة تدوير منتجات الشبكات المنزلية من Linksys. يجب على المستهلكين الامتثال لهذا الإخطار بالنسبة لجميع المنتجات الإلكترونية التي تحمل الرمز التالي:



المعلومات البيئية للعملاء في الاتحاد الأوروبي

يطلب التوجيه الأوروبي EU/2012/19 عدم التخلص من المعدات التي تحمل هذا الرمز على المنتج و/أو عبوتها مع النفايات البلدية غير المصنفة. يشير الرمز إلى ضرورة التخلص من هذا المنتج بشكل منفصل عن أماكن النفايات المنزلية العادية. تقع على عاتقك مسؤولية التخلص من هذه المعدات الكهربائية والإلكترونية الأخرى عبر مرافق التجميع المخصصة التي تعينها الحكومة أو السلطات المحلية. إن التخلص السليم من النفايات وإعادة تدويرها سيساعد على منع العواقب السلبية المحتملة على البيئة والصحة البشرية. لمزيد من المعلومات التفصيلية حول التخلص من معداتك القديمة، يرجى الاتصال بالسلطات المحلية، أو خدمة التخلص من النفايات، أو المتجر الذي اشترت منه المنتج.

معلومات كفاءة الطاقة لمصدر الإمداد بالطاقة الخارجية

محول الطاقة الخارجي المُرفق (سواء كان أساسياً أو بديلاً) مع منتج Linksys هذا متوافق مع توجيهات التصميم الإيكولوجي للاتحاد الأوروبي 2024/1781 لعام 2024.

معلومات محول الطاقة الخارجي الأساسي

اسم جهة التصنيع

Hunan Frecom Electronics Co., Ltd

عنوان جهة التصنيع

No. 18 Jintian Road, Bailutang, Suxian, Chenzhou, Hunan 423038 China

معرف الطراز

FC035P04-050030CP

جهد الدخل (فولت)

100-240 فولت تيار متردد

تردد دخل التيار المتردد (هرتز)

50/60 هرتز

جهد الخرج (فولت)

9.0 فولت تيار مباشر

تيار الخرج (أمبير)

3.0 أمبير

قدرة الخرج (واط)

27.0 واط

معدل الكفاءة الفعالة (%)

86.62%

كفاءة التحميل المنخفض (10%) (%)

76.62%

استهلاك الطاقة عند عدم التحميل (واط)

0.1 واط

معلومات محول الطاقة الخارجي الثانوي

اسم جهة التصنيع

Kuantech (Cambodia) Co.,Ltd

عنوان جهة التصنيع

Phum Chormpul, Khum P'pel, Sork Tramkork,Takeo Province, Kingdom of Cambodia (66KM,National Broad Road)

معرف الطراز

KSA-35P-D5X

جهد الدخل (فولت)

100-240 فولت تيار متردد

تردد دخل التيار المتردد (هرتز)

50/60 هرتز

جهد الخرج (فولت)

9.0 فولت تيار مباشر

تيار الخرج (أمبير)

3.0 أمبير

قدرة الخرج (واط)

27.0 واط

معدل الكفاءة الفعالة (%)

80.92%

كفاءة التحميل المنخفض (10%) (%)

74.42%

استهلاك الطاقة عند عدم التحميل (واط)

0.48 واط

لعرض وثائق المعلومات التنظيمية الكاملة، تفضل بزيارة

<https://www.linksys.com/doc>

وزيارة [linksys.com/support](https://www.linksys.com/support) للحصول على دعم فني حائر على جوائز على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع



Бележки относно безопасността

При използване на този продукт винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, които включват, но не се ограничават до следното:



Национални ограничения

ВНИМАНИЕ: За това устройство важи ограничение за използване само на закрито при работа в лентата 5150–5350 MHz за посочените по-долу държави от ЕС.



Ограничения за антените

Този продукт е предназначен за използване със стандартна, вградена или специална (външна) антена, която се доставя заедно с оборудването.

Актуализация на софтуера

Linksys може да пуска актуализации на софтуера, за да се коригират програмни грешки или да се подобрят функциите след пускането на продукта. Актуализираната версия на софтуера няма да повлияе на непрекъснатото спазване на всички приложими правила. Радиочестотните параметри не са достъпни за потребителя и не могат да бъдат променени от него.

Декларация относно спазването на правилата на ЕС за излагането на радиочестотни излъчвания

Това оборудване съответства на ограниченията на ЕС за излагане на радиочестотни излъчвания, зададени за неконтролирана среда. Това оборудване трябва да бъде монтирано и използвано така, че разстоянието между предавателя и тялото ви да бъде минимум 35 cm.

Информация за отпадъчното електрическо и електронно оборудване

Информация за потребителите на потребителски продукти, обхванати от Директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)



Този документ съдържа важна информация за потребителите по отношение на правилното изхвърляне и рециклиране на продуктите на Linksys за домашни мрежи. От потребителите се изисква да спазват настоящото известие за всички електронни продукти, на които е поставен следният символ:

Информация за околната среда за клиентите в Европейския съюз

Европейската Директива 2012/19/ЕС изисква оборудването, при което този символ е поставен върху продукта и/или неговата опаковка, да не се изхвърля с несортирани битови отпадъци. Символът обозначава, че изделието трябва да се изхвърля отделно от сметосъбирането на обикновените битови отпадъци. Вашата отговорност е тази и другите електрически и електронни уреди да се изхвърлят в предварително определени от държавните или общински органи специализирани пунктове за събиране. Правилното изхвърляне и рециклиране ще спомогнат да се предотвратят евентуални вредни за околната среда и здравето на населението последиствия. За по-подробна информация относно изхвърлянето на вашите стари уреди се обърнете към местните власти, службите за сметосъбиране или магазина, от който сте закупили уреда.

Информация за енергийната ефективност на външен захранващ източник

Външният захранващ източник, доставян (като основен или алтернативен) с този продукт на Linksys, отговаря на изискванията на Директивата за екодизайн (ЕС) 2024/1781, 2024 г.

Информация за основен външен захранващ източник

Име на производителя

Hunan Frecom Electronics Co., Ltd.

Адрес на производителя

No. 18 Jintian Road, Bailutang, Suxian, Chenzhou, Hunan 423038 Китай

Идентификатор на модела FCo35Po4-050030CP

Входно напрежение (V) 100-240 Vac

Входна променливотокова честота (Hz) 50/60 Hz

Изходно напрежение (V) 9,0 Vdc

Изходен ток (A) 3,0 A

Изходна мощност (W) 27,0 W

Средна активна ефективност (%) 86,62 %

Ефективност при ниско натоварване (10 %) (%) 76,22 %

Разход на енергия без товар (W) 0,1 W

Информация за вторичен външен захранващ източник

Име на производителя

Kuantech (Cambodia) Co.,Ltd.

Адрес на производителя

Phum Chormpuk, Khum P'pel, Sork Tramkork, Takeo Province, Кралство Камбоджа (66KM, National Broad Road)

Идентификатор на модела KSA-35P-D5X

Входно напрежение (V) 100-240 Vac

Входна променливотокова честота (Hz) 50/60 Hz

Изходно напрежение (V) 9,0 Vdc

Изходен ток (A) 3,0 A

Изходна мощност (W) 27,0 W

Средна активна ефективност (%) 80,92 %

Ефективност при ниско натоварване (10 %) (%) 74,42 %

Разход на енергия без товар (W) 0,048 W

За да видите пълната документация за регулаторната информация, посетете <https://www.linksys.com/doc>

И посетете [linksys.com/support](https://www.linksys.com/support) за спечелилата много награди 24/7 техническа поддръжка

Безопасност на захранващия адаптер

- Изключването на оборудването се извършва чрез захранващ адаптер. Електрическият контакт трябва да бъде разположен близо до оборудването и да е лесно достъпен.
- Не изпускайте захранващия адаптер и не го подлагайте на удари.
- Ако захранващият кабел е повреден (например ако е оголен или прекъснат) или ако щепселът се разхлаби, спрете незабавно да го използвате. Ако продължите да го използвате, това може да доведе до електрически удари, къси съединения или смърт.
- Не докосвайте захранващия адаптер с мокри ръце. Това може да доведе до къси съединения, неизправности или електрически удар.
- Ако Вашият захранващ адаптер е бил изложен на въздействието на вода, други течности или прекомерна влага, занесете го за проверка в оторизиран сервизен център.

Безопасност на аксесоарите

- Използването на неодобрен или несъвместим захранващ адаптер, USB кабел или батерия може да причини пожар, експлозия или други опасности.
- Избирайте само аксесоари, одобрени за използване с този модел от производителя на устройството. Използването на всякакви други типове аксесоари може да анулира гаранцията, да наруши местните разпоредби и закони и да бъде опасно. Моля, свържете се с Вашия търговец за информация относно наличието на одобрени аксесоари във Вашия регион.

Безопасност за проходните розетки

- Не включвайте устройства в проходни розетки, които надвишават номиналните стойности на продукта.
- Не включвайте големи домакински уреди във филтрирания променливотоков контакт или в прикрепен разклонител.
- Следното предупреждение се отнася за продукти с проходни розетки, използвани в Германия: Nicht hintereinander stecken.

ЕС декларация за съответствие

Упълномощен представител в ЕС

Linksys UK Limited, Amsterdam Branch,

Prof. JH Bavincklaan 4, 1183 AT, Amstelveen, Нидерландия

Производителят LINKSYS UK LIMITED декларира единствено на своя отговорност, че този продукт отговаря на изискванията на Директива за радиосъоръженията 2014/53/ЕС (RED), Директива относно ограниченията за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване 2011/65/ЕС (ROHS), Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), Директива 2024/1781 за създаване на рамка за определяне на изискванията за екопроектиране за устойчиви продукти.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие можете да намерите на следния интернет адрес: <https://www.linksys.com/doc>



Работна честота и максимална изходна мощност на предаване

Работните честотни ленти и ограниченията за максимална предавана мощност са посочени по-долу:

- 2400 - 2483,5 MHz (20 dBm)
- 5250 - 5350,0 MHz (23 dBm)
- 5150 - 5250,0 MHz (23 dBm)
- 5470 - 5725,0 MHz (30 dBm)

Bezpečnostní upozornění

Při používání tohoto produktu je třeba vždy dbát základních bezpečnostních zásad, mimo jiné:



- Nepoužívejte tento produkt v blízkosti vody, například ve vlhkých sklepních podlažích nebo v blízkosti bazénů.
- Nepoužívejte produkt při bouři. Může hrozit malé nebezpečí zásahu elektrickým proudem z blesku.
- Nevystavujte tento produkt dešti ani sněžení. Produkt neumísťte do blízkosti zdrojů tepla a výbušných plynů, na přímé sluneční světlo, ani do vlhka, blízkosti vody či dalších kapalin.
- Nepoužívejte produkt, jeví-li viditelné známky poškození nebo byl-li mokrá nebo je-li poškozen nebo upraven. Potřebujete-li asistenci, kontaktujte zákaznickou podporu Linksys.
- Produkt nerozebírejte, neotvírejte, nepalte, nevkládějte jej do mikrovlnné trouby, nezasunujte do něj cizí tělesa.
- Nevystavujte ohni ani vysokým teplotám. Je-li produkt vystaven přímému ohni nebo vysoké teplotě, může explodovat.
- Nevystavujte produkt silnému mechanickému působení, jako jsou úder, ohýbání, proražení nebo drcení. Chraňte produkt před pády a nepokládějte na něj těžké předměty.
- Přečtěte si návod k obsluze dodaný k produktu, včetně informací o minimálních a maximálních provozních teplotách.
- Chcete-li snížit riziko poranění, je třeba dbát zvýšené opatrnosti, pokud je produkt používán v blízkosti dětí.
- Tento produkt je určen k použití pouze v interiéru.
- Používání produktu způsobem, který není v souladu s těmito pokyny, může vést k požáru nebo poranění osob.

Napájecí adaptér - Bezpečnost

- Napájecí adaptér je vypínacím zařízením produktu. Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno dostupná.
- Chraňte napájecí adaptér před pádem a nárazem.
- Pokud je napájecí kabel poškozen (například je obnažený nebo zlomený), nebo se uvolní zástrčka, okamžitě jej přestaňte používat. Budete-li přístroj nadále používat, může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo úmrtí.
- Nedotýkejte se adaptéru mokřima rukama. Mohlo by dojít ke zkratu, poruchám nebo úrazu elektrickým proudem.
- Pokud byl váš napájecí adaptér vystaven vodě, jiným kapalinám nebo nadměrné vlhkosti, odneste jej do autorizovaného servisního střediska ke kontrole.

Bezpečnost příslušenství

- Použití neschváleného nebo nekompatibilního napájecího adaptéru, kabelu USB nebo baterie může způsobit požár, výbuch nebo jiné nebezpečí.
- Vybírejte pouze příslušenství, které je výrobcem zařízení schváleno pro použití s tímto modelem. Použití jakéhokoli jiného typu příslušenství může vést ke ztrátě záruky, může porušovat místní předpisy a zákony a může být nebezpečné. Obratě se na svého prodejce, který vám poskytne informace o dostupnosti schváleného příslušenství ve vaší oblasti.

Bezpečnost průchozích zásuvek

- Nezapojte zařízení do průchozích zásuvek, které překračují jmenovité hodnoty produktů.
- Nezapojte hlavní domácí spotřebiče do filtrované zásuvky střídavého proudu ani do připojeného prodlužovacího kabelu.
- Následující varování platí pro produkty s průchozí zásuvkou používané v Německu: Nezapojte jeden za druhým.

Prohlášení o shodě EU

Zplnomocněný zástupce pro EU

Linksys UK Limited, Amsterdam Branch,
Prof. J.H. Bavincklaan 4, 1183 AT, Amstelveen, The Netherlands

Výrobce, Linksys UK, Inc., prohlašuje na svou výhradní zodpovědnost, že tento produkt vyhovuje směrnici RED 2014/53/EU, směrnici ROHS 2011/65/EU, nařízení REACH (ES) 1907/2006, směrnici OEEZ 2012/19/EU a směrnici Ekodesign 2024/1781.

Úplný text prohlášení o shodě pro EU najdete na následující internetové adrese:
<https://www.linksys.com/doc>

Provozní frekvence a maximální vysílací výstupní výkon

Pásmo pracovních frekvencí a limity maximálního přenášeného výkonu jsou následující:

- 2400–2483,5 MHz (20 dBm) 5250–5350,0 MHz (23 dBm)
- 5150–5250,0 MHz (23 dBm) 5470–5725,0 MHz (30 dBm)

Místní omezení

POZOR: V následujících zemích EU je toto zařízení určeno výhradně k použití v interiéru při provozu v rozsahu 5150–5350 MHz.



Omezení týkající se antény

Tento produkt je určen pro použití se standardní, integrální nebo vyhrazenou (externí) anténou, se kterou byl dodán.

Aktualizace softwaru

Linksys může po vydání produktu vydávat aktualizace softwaru, aby opravil chyby nebo vylepšil funkce. Vydaná aktualizovaná verze softwaru nebude mít vliv na pokračující shodu se všemi platnými předpisy. Parametry rádiových frekvencí nejsou pro uživatele přístupné a uživatel je nemůže změnit.

Prohlášení k vystavení elektromagnetickému záření (EU)

Toto zařízení splňuje normy EU stanovené pro případ vystavení elektromagnetickému záření v nekontrolovaném prostředí. Zařízení by mělo být instalováno a provozováno ve vzdálenosti alespoň 35 cm mezi zdrojem záření a vaším tělem.

Informace o OEEZ

Informace pro uživatele spotřebního zboží, na které se vztahuje směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

Tento dokument obsahuje důležité informace pro uživatele týkající se správné likvidace a recyklace domácích síťových produktů Linksys. Zákazníci jsou povinni dodržovat toto upozornění u všech elektronických produktů označených následujícím symbolem:



Ekologické informace pro zákazníky z Evropské unie

Směrnice EU 2012/19/EU vyžaduje, aby zařízení označené tímto symbolem na produktu a/nebo jeho obalu nebylo likvidováno s běžným směsným domácím odpadem. Tento symbol znamená, že produkt je třeba likvidovat odděleně od běžného domácího odpadu. Je vaší zodpovědností likvidovat tento produkt i další elektronická zařízení prostřednictvím specializovaných sběrných míst dle ustanovení místní legislativy. Správná likvidace a recyklace pomáhá snižovat negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Podrobné informace o likvidaci produktu získáte od místních úřadů, od nejbližší sběrné služby nebo v obchodě, ve kterém jste produkt zakoupili.

Informace o energetické účinnosti externího napájecího zdroje

Externí napájecí zdroj dodaný (ať už jako primární, nebo alternativní) k tomuto produktu Linksys vyhovuje nařízení Ekodesign (EU) 2024/1781, 2024.

Informace o primárním externím napájecím zdroji

Název výrobce

Hunan Frecom Electronics Co., Ltd.

Adresa výrobce

No. 18 Jintian Road, Bailutang, Suxian, Chenzhou, Hunan 423038 China

Identifikátor modelu	FC035P04-050030CP
Vstupní napětí (V)	100-240 V AC
Vstupní frekvence AC (Hz)	50/60 Hz
Výstupní napětí (V)	9,0 V DC
Výstupní proud (A)	3,0 A
Výkon (W)	27,0 W
Průměrná aktivní účinnost (%)	86,62 %
Účinnost při nízké zátěži (10 %) (%)	76,62 %
Spotřeba energie bez zátěže (W)	0,1 W

Informace o sekundárním externím napájecím zdroji

Název výrobce

Kuantech (Kambodža) Co., Ltd.

Adresa výrobce

Phum Chormpul, Khum P'pel, Sork Tramkork,
Takeo Province, Kingdom of Cambodia (66KM, National Broad Road)

Identifikátor modelu	KSA-35P-D5X
Vstupní napětí (V)	100-240 V AC
Vstupní frekvence AC (Hz)	50/60 Hz
Výstupní napětí (V)	9,0 V DC
Výstupní proud (A)	3,0 A
Výkon (W)	27,0 W
Průměrná aktivní účinnost (%)	80,92 %
Účinnost při nízké zátěži (10 %) (%)	74,42 %
Spotřeba energie bez zátěže (W)	0,048 W

Chcete-li zobrazit úplnou dokumentaci s informacemi o předpisech, navštivte
<https://www.linksys.com/doc>

A navštivte [linksys.com/support](https://www.linksys.com/support), kde najdete oceňovanou nepřetržitou technickou podporu.



Sikkerhedsmeddelelser

Når du bruger dette produkt, skal grundlæggende forholdsregler altid følges, herunder, men ikke begrænset til, følgende:



Nationale restriktioner

ADVARSEL: Denne enhed er kun begrænset til indendørs brug, når den bruges inden for 5150 - 5350 MHz i EU-lande.



Restriktioner for antenner

Dette produkt er designet til brug med en eller flere standard, integrerede eller dedikerede (eksterne) antenner, der leveres sammen med udstyret.

Softwareopdatering

Softwareopdateringer kan udgives af Linksys for at rette fejl eller forbedre funktioner, efter at produktet er blevet frigivet. En eventuel opdateret softwareversion, der udgives, vil ikke påvirke den fortsatte overholdelse af alle gældende regler. Radiofrekvensparametre er ikke tilgængelige for brugeren og kan ikke ændres af brugeren.

EU-erklæring vedr. strålingseksponering

Dette udstyr overholder EU's grænser for strålingseksponering, som anført for ukontrollerede miljøer. Dette udstyr bør installeres og anvendes med mindst 35 cm afstand mellem strålingskilden og brugerens krop.

WEEE-information

Brugeroplysninger for forbrugerprodukter omfattet af EU-direktiv 2012/19/ EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Dette dokument indeholder vigtige oplysninger til brugeren med hensyn til korrekt bortskaffelse og genbrug af Linksys hjemmenetværksprodukter. Forbrugere er forpligtet til at overholde denne meddelelse for alle elektroniske produkter, der bærer følgende symbol:



Miljøoplysninger til kunder i den europæiske union

EU-direktivet 2012/19/EU kræver, at udstyr med dette symbol på produktet og/eller dets emballage ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald. Symbolet angiver, at dette produkt skal bortskaffes adskilt fra almindeligt husholdningsaffald. Det er dit ansvar at bortskaffe dette og andet elektrisk og elektronisk udstyr via anviste indsamlingssteder, der er godkendt af regeringen eller lokale myndigheder. Korrekt bortskaffelse og genbrug vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. Kontakt de lokale myndigheder, renovationstjenesten eller butikken, hvor du købte produktet, for nærmere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle udstyr.

Information om ekstern strømforsynings energieffektivitet

Den eksterne strømforsyning, leveret (enten primær eller alternativ) med dette Linksys-produkt, er i overensstemmelse med Eco-Design-direktiv forordning (EU) 2024/1781, 2024

Oplysninger om primær ekstern strømforsyning

Producentens navn

Hunan Frecom Electronics Co., Ltd.

Producentens adresse

No. 18 Jintian Road, Bailutang, Suxian, Chenzhou, Hunan 423038 Kina

Model-id	FC035P04-050030CP
Indgangsspænding (V)	100-240 V vekselstrøm
Indgangsfrekvens – vekselstrøm (Hz)	50/60 Hz
Udgangsspænding (V)	9,0 V jævnstrøm
Udgangsstrøm (A)	3,0 A
Udgangseffekt (W)	27,0 W
Gennemsnitlig aktiv effektivitet (%)	86,62 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %) (%)	76,62 %
Strømforgbrug uden belastning (W)	0,1 W

Oplysninger om sekundær ekstern strømforsyning

Producentens navn

Kuantech (Cambodia) Co.,Ltd.

Producentens adresse

Phum Chornpul, Khum P'pel, Sork Tramkork, Takeo Province, Cambodia (66KM,National Broad Road)

Model-id	KSA-35P-D5X
Indgangsspænding (V)	100-240 V vekselstrøm
Indgangsfrekvens – vekselstrøm (Hz)	50/60 Hz
Udgangsspænding (V)	9,0 V jævnstrøm
Udgangsstrøm (A)	3,0 A
Udgangseffekt (W)	27,0 W
Gennemsnitlig aktiv effektivitet (%)	80,92 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %) (%)	74,42 %
Strømforgbrug uden belastning (W)	0,048 W

For den fulde dokumentation vedrørende lovmæssige oplysninger henvises der til <https://www.linksys.com/doc>.

Besøg også [linksys.com/support](https://www.linksys.com/support) for prisvindende teknisk support døgnet rundt

Sikkerhed for strømadapteren

- Strømforsyningen er udstyrets afkoblingsenhed. Stikkontakten skal være i nærheden af udstyret og nem at tilgå.
- Undgå at tabe eller forårsage stød på strømadapteren.
- Hvis strømkablet er beskadiget (f.eks. hvis ledningen er blottaget eller knækket), eller stikket løsner sig, skal du straks stoppe med at bruge det. Fortsat brug kan føre til elektrisk stød, kortslutning eller tab af liv.
- Rør ikke ved strømadapteren med våde hænder. Dette kan resultere i kortslutninger, funktionsfejl eller elektrisk stød.
- Hvis din strømadapter har været udsat for vand, andre væsker eller overdreven fugt, skal du tage den med til et autoriseret servicecenter til inspektion.

Sikkerhed for tilbehør

- Brug af strømadaptere, USB-kabler eller batterier, der ikke er godkendte eller er inkompatible, kan forårsage brand, eksplosion eller andre farer.
- Vælg kun tilbehør, der er godkendt til brug med denne model af enhedens producent. Brugen af andre typer tilbehør kan ugyldiggøre garantien, kan overtræde lokale regler og love og kan være farligt. Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger om tilgængeligheden af godkendt tilbehør i dit område.

Sikkerhed for forureningsstikdåser

- Sæt ikke enheder i stikdåser, der overstiger produktklassificeringen.
- Slut ikke større husholdningsapparater i forureningsstikdåser eller til tilsluttede stikdåser.
- Følgende advarsel gælder for produkter med forureningsstik, der anvendes i Tyskland: Må ikke tilsluttes i flere led.

EU-overensstemmelseserklæring

Autoriseret repræsentant i EU

Linksys UK Limited, Amsterdam-afdeling,
Prof. J.H Bavincklaan 4, 1183 AT, Amstelveen, Nederlandene

Producent, LINKSYS UK LIMITED, erklærer under vores eneansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med radioudstyrsdirektivet (RED) 2014/53/EU, ROHS-direktivet 2011/65/EU, REACH-forordningen (EF) 1907/2006, WEEE-direktivet 2012/19/EU og direktivet om miljøvenligt design 2024/1781.

Den fulde tekst om EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: <https://www.linksys.com/doc>



Driftsfrekvens og maksimal transmitteret udgangseffekt

De anvendte frekvensområder og maksimumgrænsen for transmitteret effekt ses nedenfor:

- | | | | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 2400–2483,5 MHz | (20 dBm) | 5250–5350,0 MHz | (23 dBm) |
| 5150–5250,0 MHz | (23 dBm) | 5470–5725,0 MHz | (30 dBm) |

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung dieses Produkts sollten Sie unter anderem die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen beachten:



- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser, wie z. B. in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.
- Vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts während eines Gewitters. Es besteht das (geringe) Risiko eines Stromschlags durch Blitzschlag.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht Regen oder Schnee aus. Halten Sie dieses Produkt von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, brennbarem Gas, Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es sichtbare Mängel aufweist, nass geworden oder beschädigt worden ist oder Änderungen daran vorgenommen wurden. Wenden Sie sich an den Kundendienst von Linksys, um Hilfe zu erhalten.
- Sie dürfen dieses Produkt nicht auseinandernehmen, öffnen, in der Mikrowelle erhitzen, verbrennen, keine Farbe aufbringen oder Fremdkörper hineinstecken.
- Lagern oder verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Feuer oder in Umgebungen mit hoher Temperatur. Brandeinwirkung oder hohe Temperaturen können zu Explosionen führen.
- Setzen Sie dieses Produkt keinen mechanischen Schocks wie etwa Quetschen, Biegen, Durchstechen oder Schreddern aus. Vermeiden Sie es, das Produkt fallenzulassen oder schwere Gegenstände darauf abzulegen.
- Bitte lesen Sie sich die Bedienungsanleitung und Informationen zu den Mindest- und Höchstbetriebstemperaturen durch, die mit diesem Produkt geliefert wurden.
- Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren, ist besondere Aufsicht notwendig, wenn dieses Produkt von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.
- Dieses Produkt ist nur zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Die Verwendung dieses Produkts in einer Weise, die in dieser Anleitung nicht empfohlen wird, kann zu Brandgefahr oder Personenschäden führen.

Sicherheit des Netzteils

- Die Verbindung des Geräts kann über das Netzteil getrennt werden. Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Das Netzteil nicht fallen lassen oder Druck darauf ausüben.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist (wenn z. B. das Kabel freiliegt oder kaputt ist) oder der Stecker sich löst, das Netzteil sofort nicht mehr verwenden. Die weitere Verwendung kann zu Stromschlag, Kurzschluss oder Tod führen.
- Das Netzteil nicht mit nassen Händen anfassen. Das Anfassen mit nassen Händen kann zu Kurzschluss, Fehlfunktionen oder Stromschlag führen.
- Wenn das Netzteil Wasser oder anderen Flüssigkeiten oder übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt war, bringen Sie es in eine autorisierte Fachwerkstatt zur Überprüfung.

Sicherheit des Zubehörs

- Die Verwendung eines nicht genehmigten oder inkompatiblen Netzteils, USB-Kabels oder Akkus kann zu Brand, Explosion oder anderen Gefahren führen.
- Wählen Sie nur vom Gerätehersteller genehmigtes Zubehör für die Verwendung mit diesem Modell. Die Verwendung von anderen Arten von Zubehör kann zum Erlöschen der Garantie führen, gegen lokale Vorschriften verstoßen oder gefährlich sein. Bitte kontaktieren Sie Ihren Fachhändler, um Informationen zur Verfügbarkeit von genehmigtem Zubehör in Ihrer Region zu erhalten.

Sicherheit von Durchgangssteckdosen

- Stecken Sie Geräte nicht an Durchgangssteckdosen, die die Nennleistung des Produkts überschreiten.
- Stecken Sie große Haushaltsgeräte nicht an eine gefilterte AC-Steckdose oder eine angeschlossene Mehrfachsteckdose.
- Die folgende Warnung bezieht sich auf Produkte mit Durchgangssteckdosen, die in Deutschland verwendet werden. Nicht hintereinander stecken.

EU-Konformitätserklärung

Bevollmächtigter Vertreter in der EU

Linksys UK Limited, Niederlassung Amsterdam,
Prof. J.H Bavincklaan 4, 1183 AT, Amstelveen, Niederlande

Der Hersteller, LINKSYS UK LIMITED, erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt der Funkanlagenrichtlinie (RED) 2014/53/EU, der ROHS-Richtlinie 2011/65/EU, der REACH-Verordnung (EG) 1907/2006, der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU und der Ökodesign-Richtlinie 2024/1781 entspricht.

Die gesamte EU-Konformitätserklärung ist auf folgender Website abrufbar:
<https://www.linksys.com/doc>



Betriebsfrequenz und maximale Sendeausgangsleistung

Dies sind die Frequenzbänder mit dem jeweils maximalen Leistungspegel:

- 2400–2483,5 MHz (20 dBm) • 5250–5350,0 MHz (23 dBm)
- 5150–5250,0 MHz (23 dBm) • 5470–5725,0 MHz (30 dBm)

Nationale Beschränkungen

WARNUNG: In EU-Ländern darf dieses Gerät im Frequenzband 5150 - 5350 MHz nur in Innenräumen verwendet werden.



Beschränkungen zur Antenne

Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit der im Lieferumfang enthaltenen standardmäßigen, integrierten bzw. externen (speziell für diesen Zweck vorgesehenen) Antenne entwickelt.

Software-Update

Software-Updates können von Linksys veröffentlicht werden, um Fehler zu beheben oder Funktionen nach der Produkt Einführung zu verbessern. Die Änderungen in der veröffentlichten Software-Version haben keine Auswirkung darauf, dass das Produkt die geltenden Vorschriften weiterhin einhält. Die Funkfrequenz-Parameter sind für den Nutzer nicht zugänglich und können durch ihn nicht geändert werden.


EU-Bestimmungen zur Freisetzung gefährlicher Strahlung

Dieses Gerät erfüllt die EU-Bestimmungen zur Freisetzung gefährlicher Strahlung in einer unkontrollierten Umgebung. Dieses Gerät sollte so installiert und betrieben werden, dass der Abstand zwischen dem Strahler und Personen mindestens 35 cm beträgt.

WEEE-Informationen

Benutzerinformationen für Konsumgüter, die der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE, Waste Electric and Electronic Equipment) unterliegen

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen für Benutzer in Bezug auf die korrekte Entsorgung und Wiederverwertung von Linksys Heimnetzwerk-Produkten. Verbraucher sind angehalten, diesen Anweisungen bei allen elektronischen Produkten nachzukommen, die folgendes Symbol tragen:



Informationen zum Umweltschutz für Kunden und Kundinnen in der Europäischen Union

Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU verlangt, dass Elektrogeräte, die direkt am Gerät und/oder an der Verpackung mit diesem Symbol versehen ist, nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall entsorgt werden dürfen. Das Symbol zeigt an, dass dieses Produkt separat vom normalen Hausmüll zu entsorgen ist. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dieses oder sonstige Elektro- und Elektronikgeräte über die dafür zuständigen, von der Regierung bzw. den lokalen Behörden zur Verfügung gestellten Entsorgungsstellen zu entsorgen. Die korrekte Entsorgung trägt dazu bei, möglichen negativen Folgen für die Umwelt sowie die menschliche Gesundheit vorzubeugen. Für nähere Informationen über die Entsorgung Ihrer alten Geräte wenden Sie sich bitte an die lokalen Behörden, das Müllentsorgungsunternehmen oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Informationen zur Energieeffizienz des externen Netzteils

Das externe Netzteil (primär oder alternativ), das mit diesem Linksys-Produkt geliefert wird, steht in Einklang mit der Ökodesign-Richtlinie Verordnung (EU) 2024/1781, 2024.

Informationen zum primären externen Netzteil

Herstellername

Hunan Frecom Electronics Co., Ltd.

Herstelleradresse

No. 18 Jintian Road, Bailutang, Suxian, Chenzhou, Hunan 423038 China

Modellkennung	FC035P04-050030CP
Eingangsspannung (V)	100-240 VAC
Eingangs-AC-Frequenz (Hz)	50/60Hz
Ausgangsspannung (V)	9,0 VDC
Ausgangsstrom (A)	3,0 A
Ausgangsleistung (W)	27,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb (%)	86,62 %
Effizienz bei geringer Last (10 %) (%)	76,62 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast (W)	0,1 W

Informationen zum sekundären externen Netzteil

Herstellername

Kuantech (Cambodia) Co., Ltd.

Herstelleradresse

Phum Chornpud, Khum P'pel, Sork Tramkork,
Takeo Province, Kingdom of Cambodia (66KM, National Broad Road)

Modellkennung	KSA-35P-D5X
Eingangsspannung (V)	100-240 VAC
Eingangs-AC-Frequenz (Hz)	50/60Hz
Ausgangsspannung (V)	9,0 VDC
Ausgangsstrom (A)	3,0 A
Ausgangsleistung (W)	27,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb (%)	80,92 %
Effizienz bei geringer Last (10 %) (%)	74,42 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast (W)	0,048 W

Die gesamten aufsichtsbehördlichen Dokumente sind auf folgender Website abrufbar

<https://www.linksys.com/doc>

Und unser preisgekrönter technischer Support steht Ihnen unter [linksys.com/support](https://www.linksys.com/support) rund um die Uhr zur Verfügung.

Ειδοποιήσεις ασφαλείας

Κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, θα πρέπει πάντα να ακολουθούνται οι βασικές προφυλάξεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι εξής:



Εθνικοί περιορισμοί

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις χώρες της ΕΕ, η χρήση αυτής της συσκευής περιορίζεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους, όταν λειτουργεί στα 5150 - 5350 MHz



Περιορισμοί κεραίας

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση με την τυπική(-ές), ενσωματωμένη(-ες) ή εξειδικευμένη(-ες) [εξωτερική(-ές)] κεραία(-ες) που αποστέλλεται/αποστέλλονται μαζί με τον εξοπλισμό.

Ενημέρωση λογισμικού

Η Linksys ενδέχεται να κυκλοφορήσει ενημερώσεις λογισμικού για τη διόρθωση σφαλμάτων ή τη βελτίωση λειτουργιών μετά την κυκλοφορία του προϊόντος. Η κυκλοφορία της ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού δεν επηρεάζει τη συνεχή συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες κανόνες. Οι παράμετροι ραδιοσυχνότητας δεν είναι προσβάσιμες από τον χρήστη και δεν μπορούν να τροποποιηθούν από τον χρήστη.

Δήλωση έκθεσης σε ακτινοβολία της ΕΕ

Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία της ΕΕ που καθορίζονται για τα μη ελεγχόμενα περιβάλλοντα. Ο εξοπλισμός πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 35 cm μεταξύ της συσκευής που εκπέμπει ακτινοβολία και του σώματός σας.

Πληροφορίες ΑΗΗΕ

Πληροφορίες για τον χρήστη σχετικά με τα καταναλωτικά προϊόντα που καλύπτονται από την οδηγία 2012/19/ΕΕ της ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Το παρόν έγγραφο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τους χρήστες σχετικά με τη σωστή απόρριψη και ανακύκλωση των προϊόντων οικιακού δικτύου της Linksys. Οι καταναλωτές οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα ειδοποίηση για όλα τα ηλεκτρονικά προϊόντα που φέρουν το ακόλουθο σύμβολο:



Περιβαλλοντικές πληροφορίες για τους πελάτες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας 2012/19/ΕΕ, ο εξοπλισμός που φέρει αυτό το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή/και στη συσκευασία του δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα αδιαχώριστα αστικά απόβλητα. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται χωριστά από τις συνήθεις ροές οικιακών αποβλήτων. Αποτελεί δική σας ευθύνη η απόρριψη αυτής και άλλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευιών μέσω των καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής που έχουν οριστεί από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η ορθή απόρριψη και ανακύκλωση συμβάλλει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη του παλιού σας εξοπλισμού, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία διάθεσης αποβλήτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Πληροφορίες ενεργειακής απόδοσης εξωτερικού τροφοδοτικού ισχύος

Το εξωτερικό τροφοδοτικό που περιλαμβάνεται (είτε το κύριο είτε εναλλακτικό) σε αυτό το προϊόν Linksys συμμορφώνεται με τον κανονισμό της οδηγίας για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα βιώσιμα προϊόντα (ΕΕ) 2024/1781, 2024.

Πληροφορίες κύριου εξωτερικού τροφοδοτικού

Επωνυμία κατασκευαστή	
Hunan Frecom Electronics Co., Ltd.	
Διεύθυνση κατασκευαστή	
No. 18 Jintian Road, Bailutang, Suxian, Chenzhou, Hunan 423038 China	
Αναγνωριστικό μοντέλου	FC035P04-050030CP
Τάση εισόδου (V)	100-240 Vac
Συχνότητα ΕΡ εισόδου (Hz)	50/60 Hz
Τάση εξόδου (V)	9,0 Vdc
Ένταση ρεύματος εξόδου (A)	3,0 A
Ισχύς εξόδου (W)	27,0 W
Μέση ενεργός απόδοση (%)	86,62 %
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%)(%)	76,62 %
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση άνευ φορτίου (W)	0,1 W

Πληροφορίες για το δευτερεύον εξωτερικό τροφοδοτικό

Επωνυμία κατασκευαστή	
Kuantech (Cambodia) Co.,Ltd.	
Διεύθυνση κατασκευαστή	
Phum Chormpul, Khum P'pel, Sork Tramkork, Takeo Province, Kingdom of Cambodia (66KM,National Broad Road)	
Αναγνωριστικό μοντέλου	KSA-35P-D5X
Τάση εισόδου (V)	100-240 Vac
Συχνότητα ΕΡ εισόδου (Hz)	50/60 Hz
Τάση εξόδου (V)	9,0 Vdc
Ένταση ρεύματος εξόδου (A)	3,0 A
Ισχύς εξόδου (W)	27,0 W
Μέση ενεργός απόδοση (%)	80,92 %
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%)(%)	74,42 %
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση άνευ φορτίου (W)	0,048 W

Για να δείτε την πλήρη Τεκμηρίωση κανονιστικών πληροφοριών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://www.linksys.com/doc>

Επίσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [linksys.com/support](https://www.linksys.com/support) για να λάβετε τη βραβευμένη τεχνική υποστήριξη μας σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα

Ασφάλεια μετασχηματιστή ισχύος

- Ο μετασχηματιστής ισχύος είναι η συσκευή αποσύνδεσης του εξοπλισμού. Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Μην ρίχνετε και μην προκαλείτε κρούσεις στον μετασχηματιστή ισχύος.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά (π.χ., το καλώδιο είναι εκτεθειμένο ή σπασμένο) ή το βύσμα χαλαρώσει, σταματήστε αμέσως τη χρήση του. Η συνέχισή της χρήσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή απώλεια της ζωής.
- Μην αγγίζετε τον μετασχηματιστή ισχύος με βρεγμένα χέρια. Εάν το κάνετε, μπορεί να προκληθούν βραχυκυκλώματα, δυσλειτουργία ή ηλεκτροπληξία.
- Εάν ο μετασχηματιστής ισχύος σας έχει εκτεθεί σε νερό, άλλα υγρά ή υπερβολική υγρασία, μεταφέρετέ τον σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο.

Ασφάλεια εξαρτημάτων

- Η χρήση μη εγκεκριμένου ή μη συμβατού μετασχηματιστή ισχύος, καλωδίου USB ή μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, έκρηξη ή άλλους κινδύνους.
- Επιλέξτε αποκλειστικά εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί για χρήση με αυτό το μοντέλο από τον κατασκευαστή της συσκευής. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου τύπου εξαρτήματος μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση, να παραβεί τους τοπικούς κανονισμούς και νόμους και να αποτελέσει κίνδυνο. Επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα εγκεκριμένων αξεσουάρ στην περιοχή σας.

Ασφάλεια για τις πρίζες με σύστημα pass-through

- Μην συνδέετε συσκευές σε πρίζες με σύστημα pass-through που υπερβαίνουν την ονομαστική ισχύ του προϊόντος.
- Μην συνδέετε μεγάλες οικιακές συσκευές στην πρίζα ΕΡ με φίλτρο ή σε συνδεδεμένο πολύπριζο.
- Η ακόλουθη προειδοποίηση ισχύει για τα προϊόντα με πρίζες με σύστημα pass-through που χρησιμοποιούνται στη Γερμανία: Nicht hintereinander stecken.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της ΕΕ

Linksys UK Limited, Amsterdam Branch,
Prof. J.H Bavincklaan 4, 1183 AT, Amstelveen, Ολλανδία

Ο κατασκευαστής, LINKSYS UK LIMITED, δηλώνει με αποκλειστική του ευθύνη ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό (RED), την οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικινδύνων ουσιών, τον κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006, την οδηγία ΑΗΗΕ 2012/19/ΕΕ και την οδηγία για την οικολογική σχεδίαση 2024/1781.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://www.linksys.com/doc>

Συχνότητα λειτουργίας και μέγιστη ισχύς εξόδου εκπομπής

Παρακάτω παρατίθενται οι ζώνες συχνότητας λειτουργίας και το μέγιστο όριο μεταδιδόμενη ισχύος:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| • 2400 - 2483,5 MHz(20 dBm) | • 5250 - 5350,0 MHz(23 dBm) |
| • 5150 - 5250,0 MHz(23 dBm) | • 5470 - 5725,0 MHz(30 dBm) |



Ohutusteatis

Selle toote kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ettevaatusabinõusid, mis sisaldavad muujulgas alljärgnevat.



Antenni piirangud

See toode on mõeldud kasutamiseks koos standardsete, integreeritud või spetsiaalsete (väliste) antennidega, mis tarnitakse koos seadmega.

Tarkvara uuendamine

Linksys võib välja anda tarkvara uuendusi, et parandada vigu või täiustada funktsioone pärast toote kasutuselevõttu. Tarkvaraversiooni avaldatud uuendus ei mõjuta kõigi kohaldatavate eeskirjade jätkuvat täitmist. Raadiosageduse parameetrid ei ole kasutajale kättesaadavad ja kasutaja ei saa neid muuta.

ELi kiirgusnormide deklaratsioon

See seade vastab kontrollimata keskkonnale sätestatud ELi kiirgusega kokkupuute piirmääradele. Seda seadet peab paigaldama ja kasutama nii, et radiaatori ja teie keha vaheline kaugus oleks vähemalt 35 cm.

Teave elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivi kohta

Kasutusjuhend tarbekaupade kohta, mis kuuluvad ELi direktiivi 2012/19/EL (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta) kohaldamisalas

See dokument sisaldab olulist teavet kasutajatele seoses Linksysi koduvõrgu toodete nõuetekohase kõrvaldamise ja ringlussevõetuga. Tarbijad peavad järgima seda teatist kõikide elektroonikatoodete puhul, millel on järgmine sümbol:



Toiteadapteri ohutus

- Toiteadapter on seadme lahtiyhendamise seade. Pistikupesa peab asuma seadme lähedal ja olema kergesti ligipääsetav.
- Ärge laske toiteadapteril maha kukkuda ega põrutada saada.
- Kui toitejuhe on kahjustatud (näiteks on juhe avatud või katki) või pistik on lahti, lõpetage kohe selle kasutamine. Jätuv kasutamine võib põhjustada elektrilöögi, lühise või elu kaotuse.
- Ärge puudutage toiteadapterit märgade kätega. See võib põhjustada lühiseid, talitlushäireid või elektrilööki.
- Kui toiteadapter on puutunud kokku vee, muude vedelike või liigse niiskusega, viige see kontrollimiseks volitatud teeninduskeskusesse.

Lisatarvikute ohutus

- Kinnitamata või kokkusbimatu toiteadapteri, USB-kaabli või aku kasutamine võib põhjustada tulekahju, plahvatuse või muid ohte.
- Valige ainult seadme tootja poolt selle mudeliga kasutamiseks kinnitatud tarvikuid. Mis tahes muud tüüpi lisatarvikute kasutamine võib muuta garantii kehtetuks, võib rikkuda kohalikke eeskirju ja seadusi ning olla ohtlik. Võtke ühendust oma jaemüüjaga, et saada teavet heakskiidetud tarvikute kättesaadavuse kohta oma piirkonnas.

Läbipääsupesade ohutus

- Ärge ühendage seadmeid läbipääsupesadesse, mis ületavad toote nimivõimsust.
- Ärge ühendage suuremaid kodumasinaid filtriga vahelduvvoolu pistikupessa või ühendatud pikendusjuhtmesse.
- Järgmine hoiatus kehtib Saksamaal kasutatavate läbipääsupesadega toodete kohta. Nicht hintereinander stecken.

ELi vastavusdeklaratsioon

ELi volitatud esindaja

Linksys UK Limited, Amsterdam Branch,
Prof. J.H Bavincklaan 4, 1183 AT, Amstelveen, Holland

Tootja, LINKSYS UK LIMITED, kinnitab omal vastutusel, et see toode vastab raadioseadmete direktiivile (RED) 2014/53/EL, elektri- ja elektroonikaseadmetes ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivile 2011/65/EL, REACH määrusele (EÜ) 1907/2006, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile 2012/19/EL, ökodisaini direktiivile 2024/1781.

ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel veebiaadressil:
<https://www.linksys.com/doc>

Töösagedus ja maksimaalne väljundvõimsus

Allpool on loetletud töösagedusalad ja maksimaalne edastatav võimsus:

- 2400–2483,5 MHz (20 dBm) • 5250–5350,0 MHz (23 dBm)
- 5150–5250,0 MHz (23 dBm) • 5470–5725,0 MHz (30 dBm)

Riiklikud piirangud

ETTEVAATUST! Seda seadet tohib kasutada ainult siseruumides, kui see töötab ELi riikides sagedusalal 5150–5350 MHz.



Keskkonnateave Euroopa Liidu klientidele

Euroopa direktiiv 2012/19/EL nõuab, et seadmeid, mis kannavad seda sümbolit toote ja/või selle pakendi peal, ei tohi kõrvaldada koos sorteerimata olmejäätmetega. Sümbol näitab, et see toode tuleb kõrvaldada tavalisest majapidamisjäätmete voost eraldi. Teie kohustus on kõrvaldada see ning muud elektri- ja elektroonikaseadmed valitsuse või kohalike ametiasutuste määratud kogumispunktide kaudu. Õige kõrvaldamine ja ringlussevõtt aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele. Üksikasjalikuma teabe saamiseks vanade seadmete kõrvaldamise kohta pöörduge kohalike omavalitsuste, jäätmekäitlusteenistuse või selle poe poole, kust toote ostsite.

Välise toiteallika energiatõhususe teave

Selle Linksysi tootega tarnitud väline (nii esmane kui ka alternatiivne) toiteallikas vastab ökodisaini direktiivi 2024. aasta määrusele (EL) 2024/1781.

Esmase välise toiteallika teave

Tootja nimi

Hunan Frecom Electronics Co., Ltd.

Tootja aadress

No. 18 Jintian Road, Bailutang, Suxian, Chenzhou, Hunan 423038 Hiina

Mudeli identifikaator	FC035P04-050030CP
Sisendpinge (V)	100–240 V AC
Sisendi voolusagedus (Hz)	50/60 Hz
Väljundpinge (V)	9,0 VDC
Väljundvool (A)	3,0 A
Väljundvõimsus (W)	27,0 W
Keskmine aktiivne efektiivsus (%)	86,62%
Kasutegur väikese koormuse korral (10%) (%)	76,62%
Koormata energiatarve (W)	0,1 W

Teise välise toiteallika teave

Tootja nimi

Kuantech (Cambodia) Co., Ltd.

Tootja aadress

Phum Chhornpul, Khum P'pel, Sork Tramkork,
Takeo Province, Kambodža Kuningriik (66 km, National Broad Road)

Mudeli identifikaator	KSA-35P-D5
Sisendpinge (V)	100–240 V AC
Sisendi voolusagedus (Hz)	50/60 Hz
Väljundpinge (V)	9,0 VDC
Väljundvool (A)	3,0 A
Väljundvõimsus (W)	27,0 W
Keskmine aktiivne efektiivsus (%)	80,92%
Kasutegur väikese koormuse korral (10%) (%)	74,42%
Koormata energiatarve (W)	0,048 W

Regulatiivse teabe täieliku dokumentatsiooni vaatamiseks külastage veebiaadressi
<https://www.linksys.com/doc>

Külastage veebiaadressi [linksys.com/support](https://www.linksys.com/support) auhinnatud ööpäevaringse tehnilise toe saamiseks.

Avisos de seguridad

Cuando use este producto, debe seguir siempre una serie de precauciones básicas, entre las que se incluyen, por ejemplo, las siguientes:



Restricciones nacionales

PRECAUCIÓN: Este dispositivo solo debe usarse en interiores cuando funcione con 5150-5350 MHz en los países de la UE.



Restricciones de antena

Este producto está diseñado para su uso con las antenas estándar, integrales o exclusivas (externas) incluidas con el equipo.

Actualización de software

Linksys puede publicar actualizaciones de software para corregir errores o mejorar funciones una vez lanzado el producto. La versión de software actualizada publicada no afectará al cumplimiento de las normas aplicables. El usuario no puede acceder a los parámetros de radiofrecuencia y no puede cambiarlos.

Declaración de la UE sobre la exposición a la radiación

Este equipo cumple los límites de exposición a la radiación establecidos por la UE para un entorno no controlado. Debe instalar y usar este equipo con una distancia mínima de 35 cm entre el emisor de radiación y su cuerpo.

Información de RAEE

Información para el usuario de productos de consumo cubiertos por la Directiva de la UE 2012/19/UE relativa a residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Este documento contiene información importante destinada a los usuarios con respecto a la eliminación y el reciclaje adecuados de los productos Linksys para redes domésticas. Los consumidores deben seguir las instrucciones de este aviso con todos los productos electrónicos en los que figure el siguiente símbolo:



Seguridad del adaptador de corriente

- El adaptador de corriente es el dispositivo de desconexión del equipo. La toma de corriente debe estar cerca del equipo, y debe ser fácil acceder a ella.
- No deje caer el adaptador de corriente ni le cause impactos.
- Si el cable está dañado (por ejemplo, si está roto o está expuesto el conductor) o se afloja el conector, deje de usarlo de inmediato. Si continúa usándolo, pueden producirse descargas eléctricas, cortocircuitos o muertes.
- No toque el adaptador de corriente con las manos húmedas. Si lo hace, pueden producirse cortocircuitos, fallos o descargas eléctricas.
- Si el adaptador de corriente se ha expuesto a agua, otros líquidos o humedad excesiva, llévelo a un servicio técnico oficial para que lo inspeccionen.

Seguridad de los accesorios

- Usar un adaptador de corriente, un cable USB o una batería no aprobados o incompatibles puede causar incendios, explosiones u otras situaciones de peligro.
- Elija solo accesorios aprobados por el fabricante del dispositivo para usarse con este modelo. El uso de otros tipos de accesorios puede anular la garantía, infringir la normativa local y ser peligroso. Póngase en contacto con el distribuidor si desea información sobre la disponibilidad de accesorios aprobados en su zona.

Seguridad de los conectores passthrough

- No enchufe dispositivos a conectores passthrough que superen las especificaciones del producto.
- No enchufe grandes electrodomésticos al conector de CA con filtro ni a una regleta.
- La siguiente advertencia se aplica a productos con conectores passthrough usados en Alemania: Nicht hintereinander stecken.

Declaración UE de conformidad

Representante autorizado en la UE

Linksys UK Limited, Amsterdam Branch,
Prof. J.H Bavincklaan 4, 1183 AT, Amstelveen, Países Bajos

El fabricante, LINKSYS UK LIMITED, declara bajo su exclusiva responsabilidad que este producto cumple la Directiva 2014/53/UE sobre la comercialización de equipos radioeléctricos, la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, el Reglamento (CE) 1907/2006 REACH, la Directiva 2012/19/UE RAEE y el Reglamento (UE) 2024/1781 por el que se establecen requisitos de diseño ecológico aplicables al consumo de energía en los modos desactivado y preparado, así como en el modo preparado en red, de los equipos eléctricos y electrónicos domésticos y de oficina.

El texto completo de la Declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://www.linksys.com/doc>



Frecuencia de funcionamiento y potencia de salida del transmisor máxima

Las bandas de frecuencia operativas y el límite de corriente máxima transmitida se incluyen a continuación:

- 2400–2483,5 MHz (20 dBm) • 5250–5350,0 MHz (23 dBm)
- 5150–5250,0 MHz (23 dBm) • 5470–5725,0 MHz (30 dBm)

Información medioambiental para clientes de la Unión Europea

La Directiva Europea 2012/19/UE exige que el equipo que lleva este símbolo en el producto o su embalaje no se deseché con residuos municipales no clasificados. El símbolo indica que este producto se debe desechar por separado de la basura doméstica. Es su responsabilidad desechar este y otros aparatos eléctricos y electrónicos a través de las instalaciones de recogida designadas por el Gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclaje de residuos de forma correcta ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas en el medioambiente y la salud humana. Si desea obtener más información sobre cómo desechar su aparato antiguo, póngase en contacto con las autoridades locales, el servicio de eliminación de residuos o el establecimiento donde adquirió el producto.

Información de eficiencia energética de la fuente de alimentación externa

La fuente de alimentación externa (ya sea la principal o la alternativa) incluida con este producto Linksys cumple con el reglamento de la Directiva Europea sobre Diseño Ecológico (UE) 2024/1781, 2024.

Información sobre la fuente de alimentación externa primaria

Nombre del fabricante

Hunan Frecom Electronics Co., Ltd.

Dirección del fabricante

No. 18 Jintian Road, Bailutang, Suxian, Chenzhou, Hunan 423038 China

Identificador del modeloFC035P04-050030CP

Voltaje de entrada (V)100-240 V CA

Frecuencia de CA de entrada (Hz)50/60 Hz

Voltaje de salida (V)9,0 V CC

Corriente de salida (A)3,0 A

Potencia de salida (W)27,0 W

Eficiencia media en activo (%)86,62 %

Eficiencia con carga baja (10 %) (%)76,62 %

Consumo de energía sin carga (W)0,1W

Información sobre la fuente de alimentación externa secundaria

Nombre del fabricante

Kuantech (Cambodia) Co.,Ltd.

Dirección del fabricante

Phum Chormpul, Khum P'pel, Sork Tramkork,

Takeo Province, Camboya (66KM, National Broad Road)

Identificador del modeloKSA-35P-D5X

Voltaje de entrada (V)100-240 V CA

Frecuencia de CA de entrada (Hz)50/60 Hz

Voltaje de salida (V)9,0 V CC

Corriente de salida (A)3,0 A

Potencia de salida (W)27,0 W

Eficiencia media en activo (%)80,92 %

Eficiencia con carga baja (10 %) (%)74,42 %

Consumo de energía sin carga (W)0,048 W

Para ver toda la documentación de información sobre el cumplimiento normativo, visite

<https://www.linksys.com/doc>

Visite [linksys.com/support](https://www.linksys.com/support) para acceder a servicio de asistencia técnica permanente galardonado.

Avertissements relatifs à la sécurité

Pour utiliser ce produit, veuillez prendre, notamment mais non exclusivement, les précautions élémentaires ci-dessous :



Restrictions nationales

AVERTISSEMENT : Cet appareil est destiné à un usage en intérieur, uniquement s'il utilise les bandes de fréquences 5 150 MHz - 5 350 MHz dans les pays européens.



Restrictions d'antenne

Ce produit est conçu pour une utilisation avec une ou plusieurs antennes standard, intégrées ou dédiées (externes) livrées avec l'équipement.

Mise à jour logicielle

Linksys peut publier des mises à jour logicielles pour corriger des bogues ou améliorer les fonctionnalités d'un produit après sa sortie. La publication d'une version du logiciel actualisée n'aura pas d'incidence sur la conformité à toutes les règles applicables. L'utilisateur n'a pas accès aux réglages de fréquence radio et ne peut pas les modifier.

Déclaration européenne sur la radio-exposition

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition européennes aux radiofréquences établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être placé et utilisé en respectant une distance minimale de 35 cm entre l'émetteur et votre corps.

Informations sur la directive DEEE

Informations pour les utilisateurs sur les biens de consommation dans le cadre de l'application de la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Ce document contient des informations importantes destinées aux utilisateurs concernant la mise au rebut et le recyclage appropriés des produits Linksys de réseaux domestiques. Les consommateurs sont tenus de se conformer à cet avis pour tous les produits électroniques présentant le symbole suivant :



Informations environnementales destinées aux clients de l'Union européenne

La directive européenne 2012/19/UE exige que l'équipement pour lequel le symbole figure sur le produit et/ou son emballage ne soit pas jeté avec les autres ordures ménagères. Ce symbole indique que le produit doit être éliminé dans un circuit distinct de celui destiné aux déchets ménagers. Il est de votre responsabilité de jeter ce matériel ainsi que tout autre matériel électrique ou électronique par les moyens de collecte indiqués par le gouvernement et les pouvoirs publics des collectivités territoriales. L'élimination et le recyclage en bonne et due forme contribuent à lutter contre l'impact néfaste potentiel de ce type de produits sur l'environnement et la santé publique. Pour plus d'informations sur l'élimination de votre ancien équipement, veuillez prendre contact avec les pouvoirs publics locaux, le service de traitement des déchets, ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Informations sur l'efficacité énergétique de l'alimentation externe

Le bloc d'alimentation externe fourni (primaire ou de secours) avec ce produit Linksys est conforme à la directive européenne sur l'éco-conception (UE) 2024/1781, 2024.

Informations sur l'alimentation électrique externe principale

Nom du fabricant	
Hunan Frecom Electronics Co., Ltd	
Adresse du fabricant	
18, Jintian Road, Bailutang, Suxian, Chenzhou, Hunan 423038 Chine	
Identifiant du modèle	FC035P04-050030CP
Tension d'entrée (V)	100-240 Vac
Fréquence d'entrée (Hz)	50/60Hz
Tension de sortie (V)	9 Vdc
Courant de sortie (A)	3 A
Puissance de sortie (W)	27 W
Rendement moyen en mode actif (%)	86,62 %
Rendement à faible charge (10 %) (%)	76,62 %
Consommation d'énergie hors charge (W)	0,1W

Informations sur l'alimentation électrique externe secondaire

Nom du fabricant	
Kuantech (Cambodia) Co.,Ltd.	
Adresse du fabricant	
Phum Chornpul, Khum P'pel, Sork Tramkork, Takeo Province, Kingdom of Cambodia (66KM, National Broad Road)	
Identifiant du modèle	KSA-35P-D5X
Tension d'entrée (V)	100-240 Vac
Fréquence d'entrée (Hz)	50/60Hz
Tension de sortie (V)	9 Vdc
Courant de sortie (A)	3 A
Puissance de sortie (W)	27 W
Rendement moyen en mode actif (%)	80,92 %
Rendement à faible charge (10 %) (%)	74,42 %
Consommation d'énergie hors charge (W)	0,048 W

Pour accéder à l'intégralité des informations concernant la réglementation, rendez-vous sur <https://www.linksys.com/doc>

Vous pouvez aussi accéder à [linksys.com/support](https://www.linksys.com/support) pour bénéficier de notre service d'assistance primé et disponible 24 h/24 et 7 j/7.

Sécurité de l'adaptateur secteur

- L'adaptateur secteur est le dispositif de sectionnement de l'équipement. La prise de courant secteur doit être située à proximité de l'équipement et facile d'accès.
- Ne faites pas tomber l'adaptateur secteur et ne lui faites pas subir de chocs.
- Si le câble d'alimentation est endommagé (par exemple, le cordon est dénudé ou abîmé) ou si la fiche se détache, cessez immédiatement de l'utiliser. Une utilisation dans de telles conditions peut entraîner des courts-circuits, des chocs électriques ou la mort.
- Ne touchez pas l'adaptateur secteur avec les mains mouillées. Cela pourrait entraîner des courts-circuits, des dysfonctionnements ou des chocs électriques.
- Si votre adaptateur secteur a été en contact avec de l'eau ou d'autres liquides ou a été exposé à une humidité excessive, confiez-le à un centre de service agréé pour qu'il soit inspecté.

Sécurité des accessoires

- L'utilisation d'un adaptateur secteur, d'un câble USB ou d'une batterie non approuvé ou incompatible pourrait entraîner des risques d'incendie, d'explosion ou autres.
- Choisissez uniquement des accessoires dont l'utilisation avec ce modèle a été approuvée par le fabricant de l'appareil. L'utilisation d'autres types d'accessoires pourrait annuler la garantie, contrevenir aux réglementations et lois locales et s'avérer dangereuse. Veuillez contacter votre revendeur pour obtenir des informations sur la disponibilité des accessoires approuvés dans votre région.

Sécurité des prises électriques intégrées

- Dans les prises électriques intégrées, ne branchez pas des appareils dont la puissance est supérieure à celle du produit.
- Ne branchez pas de gros appareils ménagers sur la prise CA filtrée ni sur une multiprise.
- L'avertissement suivant s'applique aux produits équipés de prises électriques intégrées utilisés en Allemagne : Nicht hintereinander stecken.

Déclaration de conformité UE

Représentant UE agréé

Linksys UK Limited, Succursale d'Amsterdam, Prof. J.H Bavinklaan 4, 1183 AT, Amstelveen, Pays-Bas

Le fabricant, LINKSYS UK LIMITED, déclare sous sa seule responsabilité que ce produit est conforme à la directive des équipements radio (RED) 2014/53/UE, à la directive ROHS 2011/65/UE, au règlement REACH (CE) 1907/2006, à la directive DEEE 2012/19/UE et à la directive éco-conception 2024/1781.

Le texte complet de la Déclaration de conformité européenne est disponible sur le site Web suivant : <https://www.linksys.com/doc>



Fréquence de fonctionnement et puissance de sortie maximale transmise

Les bandes de fréquences d'exploitation et le niveau maximal de puissance transmise sont listés ci-dessous :

- | | | | |
|---------------------|----------|---------------------|----------|
| 2 400 - 2 483,5 MHz | (20 dBm) | 5 250 - 5 350,0 MHz | (23 dBm) |
| 5 150 - 5 250,0 MHz | (23 dBm) | 5 470 - 5 725,0 MHz | (30 dBm) |

Obavijesti o sigurnosti

Pri upotrebi ovog proizvoda uvijek se treba pridržavati osnovnih mjera opreza, uključujući, ali ne ograničavajući se na sljedeće:



Nacionalna ograničenja

OPREZ: Ovaj uređaj ograničen je na upotrebu u zatvorenom prostoru samo kada radi na 5150 – 5350 MHz za zemlje EU-a



Ograničenja antene

Ovaj proizvod osmišljen je za upotrebu sa standardnom, integralnom ili namjenskom (vanjskom) antenom ili antenama koje se isporučuju zajedno s opremom.

Ažuriranje softvera

Ažuriranja softvera može izdati Linksys kako bi se ispravile programske pogreške ili poboljšale funkcije nakon što je proizvod pušten u prodaju. Objavljena ažurirana verzija softvera neće utjecati na daljnju sukladnost sa svim mjerodavnim pravilima. Parametri radiofrekvencije nisu dostupni korisniku i korisnik ih ne može mijenjati.

Izjava EU-a o izlaganju zračenju

Ova oprema u skladu je s ograničenjima izlaganju zračenju u EU-u za nekontrolirano okruženje. Tu opremu treba ugraditi i upotrebljavati uz minimalnu udaljenost od 35 cm između radijatora i vašeg tijela.

Informacije o OEEO-u

Korisničke informacije za potrošačke proizvode obuhvaćene Direktivom EU-a 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO)

Ovaj dokument sadržava važne informacije za korisnike u vezi s pravilnim odlaganjem i recikliranjem proizvoda Linksys za kućno umrežavanje. Potrošači su dužni pridržavati se ove obavijesti za sve elektroničke proizvode koji imaju sljedeći simbol:



Informacije o okolišu za kupce u Europskoj uniji

Europskom Direktivom 2012/19/EU zahtijeva se da se oprema koja ima ovaj simbol na proizvodu i/ili svojoj ambalaži ne smije odlagati s nerazvrstanim komunalnim otpadom. Simbol označava da se ovaj proizvod treba odlagati odvojeno od običnog kućnog otpada. Vaša je odgovornost odložiti ovu i drugu električnu i elektroničku opremu putem određenih objekata za prikupljanje koje je odredila vlada ili lokalne vlasti. Ispravnim odlaganjem i recikliranjem pomoći će se u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Za detaljnije informacije o odlaganju vaše stare opreme obratite se lokalnim vlastima, službi za zbrinjavanje otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Informacije o energetske učinkovitosti vanjskog napajanja

Vanjsko napajanje koje se isporučuje (primarno ili alternativno) s ovim proizvodom društva Linksys u skladu je s Uredbom (EU) 2024/1781 iz 2024. godine o ekološkom dizajnu.

[Informacije o primarnom vanjskom napajanju](#)

Naziv proizvođača	
Hunan Frecom Electronics Co., Ltd.	
Adresa proizvođača	
No. 18 Jintian Road, Bailutang, Suxian, Chenzhou, Hunan 423038, Kina	
Identifikator modela	FC035P04-050030CP
Ulazni napon (V)	100 – 240 V AC
Ulazna frekvencija izmjenične struje (Hz)	50/60 Hz
Izlazni napon (V)	9,0 V DC
Izlazna struja (A)	3,0 A
Izlazna snaga (W)	27,0 W
Prosječna aktivna učinkovitost (%)	86,62 %
Učinkovitost pri malom opterećenju (10 %) (%)	76,62 %
Potrošnja energije bez opterećenja (W)	0,1 W

[Informacije o sekundarnom vanjskom napajanju](#)

Naziv proizvođača	
Kuantech (Cambodia) Co., Ltd.	
Adresa proizvođača	
Phum Chormpul, Khum P'pel, Sork Tramkork, Takeo Province, Kraljevina Kambodža (66KM, National Broad Road)	
Identifikator modela	KSA-35P-D5X
Ulazni napon (V)	100 – 240 V AC
Ulazna frekvencija izmjenične struje (Hz)	50/60 Hz
Izlazni napon (V)	9,0 V DC
Izlazna struja (A)	3,0 A
Izlazna snaga (W)	27,0 W
Prosječna aktivna učinkovitost (%)	80,92 %
Učinkovitost pri malom opterećenju (10 %) (%)	74,42 %
Potrošnja energije bez opterećenja (W)	0,048 W

Za prikaz potpune dokumentacije s regulatornim informacijama posjetite

<https://www.linksys.com/doc>

Posjetite [linksys.com/support](https://www.linksys.com/support) za nagrađivanu tehničku podršku koja je dostupna 24 sata na dan, 7 dana u tjednu

Sigurnost strujnog prilagodnika

- Prilagodnik je uređaj za odspajanje opreme. Utičnica se mora nalaziti blizu opreme i mora biti lako dostupna.
- Nemojte ispustiti strujni prilagodnik ili uzrokovati udaranje strujnog prilagodnika.
- Ako je kabel za napajanje oštećen (na primjer, kabel je izložen ili slomljen) ili se utikač olabavi, odmah ga prestanite upotrebljavati. Daljnja upotreba može dovesti do strujnih udara, kratkih spojeva ili smrti.
- Nemojte dirati strujni prilagodnik mokrim rukama. To može dovesti do kratkog spoja, kvarova ili strujnog udara.
- Ako je vaš strujni prilagodnik bio izložen vodi, drugim tekućinama ili prekomjernoj vlazi, odnesite ga u ovlašteni servisni centar na pregled.

Sigurnost dodatnog pribora

- Upotreba neodobrenog ili nekompatibilnog strujnog prilagodnika, USB kabela ili baterije može uzrokovati požar, eksploziju ili druge opasnosti.
- Birajte samo dodatni pribor koji je proizvođač uređaja odobrio za upotrebu s ovim modelom. Upotrebom bilo koje druge vrste dodatnog pribora može se poništiti jamstvo, mogu se prekršiti lokalni propisi i zakoni i može biti opasno. Obratite se svom prodavaču za informacije o dostupnosti odobrenog dodatnog pribora u vašem području.

Sigurnost za prolazne utičnice

- Nemojte priključivati ​​uređaje u prolazne utičnice koje premašuju nazivne vrijednosti proizvoda.
- Nemojte priključivati ​​velike kućanske aparate u filtriranu utičnicu za izmjeničnu struju ili u priključeni produžni kabel.
- Sljedeće upozorenje odnosi se na proizvode s prolaznim utičnicama koje se upotrebljavaju u Njemačkoj: Nicht hintereinander stecken.

Izjava EU-a o sukladnosti

EU-ov ovlašteni predstavnik

Linksys UK Limited, Amsterdam Branch,
Prof. J.H Bavincklaan 4, 1183 AT, Amstelveen, Nizozemska

Proizvođač, LINKSYS UK LIMITED, pod našom isključivom odgovornošću izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s Direktivom (RED) 2014/53/EU o radijskoj opremi, Direktivom ROHS 2011/65/EU, Uredbom REACH (EZ) 1907/2006, Direktivom OEEO 2012/19/EU, Direktivom 2024/1781 o ekološkom dizajnu.

Potpuni tekst Izjave EU-a o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
<https://www.linksys.com/doc>



Radna frekvencija i maksimalna izlazna snaga prijenosa

Radni frekvencijski pojasevi i maksimalna granica odašiljane snage navedeni su u nastavku:

- | | | | |
|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 2400 - 2483,5 MHz | (20 dBm) | 5250 - 5350,0 MHz | (23 dBm) |
| 5150 - 5250,0 MHz | (23 dBm) | 5470 - 5725,0 MHz | (30 dBm) |

Öryggistilkynningar

Þegar þessi vara er notuð ætti alltaf að gæta varúðar, þar með talið en takmarkast ekki við eftirfarandi ráðstafanir:



Innlendar takmarkanir

VARÚÐ: Þetta tæki má aðeins nota innanhúss þegar unnið er við 5150 - 5350 MHz í eftirfarandi löndum ESB



Loftnetstakmarkanir

Þessi vara er hönnuð fyrir notkun með hefðbundnu, innbyggðu eða sérhæfðu (ytra) loftneti/ loftnetum sem fylgir/fylgja búnaðinum.

Hugbúnaðaruppfærsla

Hugbúnaðaruppfærslur gætu verið sendar frá Linksys til að laga villur eða bæta aðgerðir eftir að varan hefur verið sett á markað. Uppfærð hugbúnaðarútgáfa sett á markað mun ekki hafa áhrif á áframhaldandi samræmi við allar viðeigandi reglur. Breytur fjarskiptiðöni eru ekki aðgengilegar notandanum og getur hann ekki breytt þeim.

Yfirlýsing ESB um váhrif vegna geislunar

Þessi búnaður samræmist viðmiðunarmörkum ESB vegna váhrifa af völdum geislunar fyrir eftirlitslaust umhverfi. Þennan búnað ætti að setja upp og nota á þann hátt að það sé minnst 35 cm fjarlægð á milli geislagjafans og líkama þíns.

Upplýsingar um raf- og rafeindabúnaðarúrgang (WEEE)

Notendaupplýsingar fyrir neytendavörur sem falla undir tilskipun ESB 2012/19/EB um raf- og rafeindabúnaðarúrgang (WEEE)

Þetta skjal inniheldur mikilvægar upplýsingar fyrir notendur með tilliti til rétttrar förgunar og endurvinnslu á vörum Linksys tengdum netvinnslu á heimilum. Neytendur eru krafðir um að fylgja þessari tilkynningu fyrir allar rafeindavörur sem hafa þetta tákn:



Umhverfisupplýsingar fyrir viðskiptavinum í Evrópusambandinu

Evróputilskipun 2012/19/ESB krefst þess að búnaði sem ber þetta tákn á vörunni og/eða umbúðum hennar megi ekki farga með óflokkuðu heimilissorpi. Táknid gefur til kynna að þessari vöru ætti að farga aðskilinni frá venjulegu heimilissorpi. Það er á þína ábyrgð að farga þessu og öðrum raf- og rafeindabúnaði í gegnum þar til gerða söfnunaraðstöðu sem stjórnvöld eða sveitarfélög skipa. Rétt förgun og endurvinnsla mun hjálpa til við að koma í veg fyrir hugsanlegar neikvæðar afleiðingar fyrir umhverfið og heilsu manna. Fyrir frekari upplýsingar um förgun gamla búnaðarins, vinsamlegast hafðu samband við staðbundin yfirvöld, sorpförgunarbýðustu eða verslunina þar sem þú keyptir vöruna.

Upplýsingar um orkunýtni ytri aflgjafa

Ytri aflgjafi sem er sendur (annaðhvort aðal- eða varaafli) með þessari Linksys vöru er í samræmi við umhverfishönnunarreglugerð (EB) 2024/1781, 2024.

Aðalupplýsingar um ytri aflgjafa

Nafn framleiðanda

Hunan Frecom Electronics Co., Ltd.

Heimilisfang framleiðanda

No. 18 Jintian Road, Bailutang, Suxian, Chenzhou, Hunan 423038 China

Líkanauðkenni	FC035P04-050030CP
Inntaksspenna (V)	100-240 Vac
Inntakstiðni AC (Hz)	50/60Hz
Útgangsspenna (V)	9.0 Vdc
Úttaksstraumur (A)	3.0 A
Úttaksstyrkur (W)	27.0W
Meðalvirk skilvirkni (%) (%)	86.62%
Skilvirkni við lágt álag (10%)	76.62%
Rafmagnsnotkun án álags (W)	0.1W

Viðbótarupplýsingar um ytri aflgjafa

Nafn framleiðanda

Kuantech (Cambodia) Co., Ltd.

Heimilisfang framleiðanda

Phum Chompul, Khum P'pel, Sork Tramkork, Takeo Province, Kingdom of Cambodia (66KM, National Broad Road)

Líkanauðkenni	KSA-35P-D5X
Inntaksspenna (V)	100-240 Vac
Inntakstiðni AC (Hz)	50/60Hz
Útgangsspenna (V)	9.0 Vdc
Úttaksstraumur (A)	3.0 A
Úttaksstyrkur (W)	27.0W
Meðalvirk skilvirkni (%) (%)	80.92%
Skilvirkni við lágt álag (10%)	74.42%
Rafmagnsnotkun án álags (W)	0.048 W

Til að skoða öll skjöl um stjórnunarupplýsingar, sjá <https://www.linksys.com/doc>

Og á [linksys.com/support](https://www.linksys.com/support) fyrir verkefnaaðla tæknaðstoð allan sólarhringinn

Öryggi straumgjafa

- Straumgjafinn er aftengingartæki búnaðarins. Rafmagnsúttakið verður að vera staðsett nærri búnaðinum og auðveldlega aðgengilegt.
- Straumgjafinn má ekki detta eða verða fyrir höggi.
- Ef rafkapallinn er skemmdur (til dæmis að snúran sé óvarin eða brotin) eða klóin laus, verður að hætta að nota straumgjafann þegar í stað. Áframhaldandi notkun getur leitt til rafstuðs, skammhlaups eða dauða.
- EKKI snerta straumgjafann með blautum höndum. Ef það er gert, getur það leitt til skammhlaups, bilana eða rafstuðs.
- Ef straumgjafinn þinn hefur orðið fyrir vatni, öðrum vökva eða óhóflegum raka, verður að fara með hann til viðurkennds þjónustuvers til skoðunar.

Öryggi aukabúnaðar

- Með því að nota ósamþykktan eða óstarfhæfan straumgjafa, USB-snúru eða rafhlöðu getur það valdið bruna, sprengingu eða öðrum hættum.
- Veldu aðeins aukabúnað sem er viðurkenndur fyrir notkun með þessari tegund af tækjaframleiðanda. Notkun á hverskonar annarri gerð af aukabúnaði getur ógilt ábyrgðina og brýtur gegn staðbundnum reglugerðum og lögum, og getur verið hættulegt. Vinsamlegast hafðu samband við söluaðila um fánleika viðurkennda aukabúnaðarins á þínu svæði.

Öryggi fyrir hólka

- EKKI tengja tækin í hólka sem fara fram yfir vörumæt.
- EKKI tengja stærri heimilistæki í síaða AC-innstungu eða fjöltengi.
- Eftirfarandi viðvörðun á við um vörur með hólka notaða í Þýskalandi: Nicht hintereinander stecken.

ESB-samræmisýfirlýsing

Viðurkenndur fulltrúi ESB

Linksys UK Limited, Amsterdam Branch,
Prof. J.H Bavincklaan 4, 1183 AT, Amstelveen, The Netherlands

Framleiðandinn, LINKSYS UK LIMITED, lýsir yfir á eigin ábyrgð að þessi vara uppfyllir tilskipun um fjarskiptabúnað (RED) 2014/53/EU, tilskipun um takmörkun hættulegra efna 2011/65/EU, efnareglugerðina (EC) 1907/2006, tilskipun um raf- og rafeindabúnaðarúrgang 2012/19/EU, tilskipun um vishönnun 2024/1781.

ESB-samræmisýfirlýsinguna má finna í heild sinni á eftirfarandi vefslóð:
<https://www.linksys.com/doc>



Notkun á tíðni og hámarks úttakssendingarkrafti

Tíðnisvið vinnslu og hámarksaflviðmiðunarmörk sendingar eru skráð hér að neðan:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| • 2400 - 2483,5 MHz (20 dBm) | • 5250 - 5350,0 MHz (23 dBm) |
| • 5150 - 5250,0 MHz (23 dBm) | • 5470 - 5725,0 MHz (30 dBm) |

Note sulla sicurezza

Quando si utilizza il prodotto è indispensabile attenersi alle precauzioni di base, incluse, a titolo puramente esemplificativo, le seguenti:



Restrizioni per le antenne

Il prodotto è stato progettato per l'uso con antenne standard, integrate o dedicate (esterne) fornite con l'apparecchiatura.

Aggiornamenti software

Successivamente al lancio del prodotto, Linksys potrebbe rilasciare aggiornamenti per correggere bug o per migliorare le funzionalità. La versione dell'aggiornamento software rilasciata non comprometterà la conformità alle normative applicabili. I parametri delle frequenze radio non sono accessibili agli utenti e non possono essere modificati dall'utente.

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni UE

Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti dall'Unione europea per un ambiente non controllato. Questo dispositivo deve essere installato e utilizzato mantenendosi a una distanza minima di 35 cm dal trasmettitore.

Informazioni RAEE

Informazioni per l'utente sui prodotti di consumo coperti dalla Direttiva dell'Unione europea 2012/19/EU per le apparecchiature WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment)

Questo documento contiene importanti informazioni per gli utenti riguardo lo smaltimento e il riciclaggio dei prodotti per le reti domestiche Linksys. I consumatori sono tenuti a rispettare questa avvertenza per tutti i prodotti elettronici contrassegnati dal seguente simbolo:



Sicurezza dell'alimentatore

- L'alimentatore è il dispositivo di spegnimento dell'apparecchiatura. La presa di corrente deve essere situata nelle vicinanze del dispositivo e facilmente accessibile.
- Non far cadere l'alimentatore né causare urti su di esso.
- In caso di danni al cavo di alimentazione (ad esempio se il cavo è scoperto o spezzato) o se la spina è allentata, smettere immediatamente di usare l'alimentatore. L'uso ininterrotto può provocare scosse elettriche, cortocircuiti o morte.
- Non toccare l'alimentatore con mani bagnate per evitare cortocircuiti, malfunzionamenti o scosse elettriche.
- Se l'alimentatore è stato esposto ad acqua o altri liquidi o a umidità eccessiva, farlo esaminare presso un centro assistenza autorizzato.

Sicurezza degli accessori

- L'uso di un alimentatore, un cavo USB o una batteria non autorizzati può provocare incendio, esplosione o altri rischi.
- Scegliere solo accessori approvati dal produttore del dispositivo per l'uso con questo modello. Utilizzare altri tipi di accessori potrebbe invalidare la garanzia, violare le normative e le leggi locali e potrebbe essere dannoso. Contattare il venditore al dettaglio di riferimento per informazioni sulla disponibilità di accessori approvati in un'area geografica specifica.

Sicurezza delle prese pass-through

- Non collegare i dispositivi a prese pass-through che eccedano il valore nominale del prodotto.
- Non collegare elettrodomestici principali alla presa CA filtrata o a una ciabatta collegata.
- Il seguente avvertimento si applica ai prodotti con prese pass-through utilizzati in Germania: Nicht hintereinander stecken.

Dichiarazione di conformità UE

Rappresentanti UE autorizzati

Linksys UK Limited, filiale di Amsterdam,
Prof. J.H Bavincklaan 4, 1183 AT, Amstelveen, Paesi Bassi

Il produttore, LINKSYS UK LIMITED, dichiara sotto la sua sola responsabilità che questo prodotto è conforme alla Direttiva sulle apparecchiature radio (RED) 2014/53/UE, alla Direttiva ROHS 2011/65/UE, al Regolamento sulla restrizione delle sostanze chimiche REACH (CE) 1907/2006, alla Direttiva RAEE 2012/19/UE e al Regolamento sulla progettazione ecocompatibile 2024/1781.

Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
<https://www.linksys.com/doc>



Frequenza operativa e potenza di emissione massima

Qui di seguito sono riportate le bande di frequenza operativa e il limite massimo di alimentazione trasmessa:

- 2400–2483,5 MHz (20 dBm) 5250–5350,0 MHz (23 dBm)
- 5150–5250,0 MHz (23 dBm) 5470–5725,0 MHz (30 dBm)

Restrizioni valide nei singoli Paesi

ATTENZIONE: quando la frequenza è impostata su valori compresi nell'intervallo 5150 - 5350 MHz, il presente dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente in luoghi al coperto nei Paesi dell'Unione europea.



Informazioni sull'efficienza energetica dell'alimentatore esterno

L'alimentatore esterno spedito (come primario o alternativo) con questo prodotto Linksys è compatibile con il Regolamento sulla progettazione ecocompatibile (UE) 2024/1781, 2024.

Informazioni sull'alimentatore esterno primario

Nome del fabbricante

Hunan Frecom Electronics Co., Ltd.

Indirizzo del fabbricante

No. 18 Jintian Road, Bailutang, Suxian, Chenzhou, Hunan 423038, Cina

Identificativo del modello	FC035P04-050030CP
Tensione in ingresso (V)	100-240 V CA
Frequenza di ingresso CA (Hz)	50/60 Hz
Tensione in uscita (V)	9 V CC
Corrente di uscita (A)	3 A
Potenza erogata (W)	27 W
Rendimento medio in modo attivo	86,62%
Rendimento a carico basso (10%) (%)	76,62%
Consumo energetico in assenza di carico (W)	0,1W

Informazioni sull'alimentatore esterno secondario

Nome del fabbricante

Kuantech (Cambodia) Co., Ltd.

Indirizzo del fabbricante

Phum Chorpul, Khum P'pel, Sork Tramkork,
Takeo Province, Regno di Cambogia (66KM, National Broad Road)

Identificativo del modello	KSA-35P-D5X
Tensione in ingresso (V)	100-240 V CA
Frequenza di ingresso CA (Hz)	50/60 Hz
Tensione in uscita (V)	9 V CC
Corrente di uscita (A)	3 A
Potenza erogata (W)	27 W
Rendimento medio in modo attivo	80,92%
Rendimento a carico basso (10%) (%)	74,42%
Consumo energetico in assenza di carico (W)	0,048 W

Per visualizzare la documentazione completa con le informazioni sulla normativa, visitare <https://www.linksys.com/doc>

Visitare [linksys.com/support](https://www.linksys.com/support) per usufruire di un'assistenza tecnica di primo livello 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Drošības paziņojumi

Lietojot šo produktu, vienmēr jāievēro pamata piesardzības pasākumi, tostarp, bet ne tikai:



Nacionālie ierobežojumi

UZMANĪBU:
Šo ierīci drīkst izmantot tikai iekštelpās, ja tā darbojas 5150 - 5350 MHz frekvenču diapazonā ES valstīs



Antenu ierobežojumi

Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai ar standarta, integrēto vai speciālo (ārējo) antenu (-ām), kas tiek piegādāta kopā ar iekārtu.

Programmatūras atjauninājums

Linksys var izdot programmatūras atjauninājumus, lai novērstu kļūdas vai uzlabotu funkcijas pēc produkta laišanas tirgū. Izdotā atjauninātā programmatūras versija neietekmēs turpmāku atbilstību visiem piemērojamajiem noteikumiem. Radiofrekvences parametri lietotājam nav pieejami, un lietotājs tos nevar mainīt.

ES paziņojums par starojuma iedarbību

Šī iekārta atbilst ES starojuma iedarbības robežvērtībām, kas noteiktas nekontrolētai videi. Šī iekārta jāuzstāda un jālieto tā, lai starp izstarotāju un jūsu ķermeni būtu vismaz 35 cm attālums.

Informācija par EEIA

Informācija lietotājiem par patēriņa precēm, uz kurām attiecas ES Direktīva 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA)

Šajā dokumentā ir ietverta lietotājiem svarīga informācija par pareizu Linksys mājas tīkla izstrādājumu utilizāciju un pārstrādi. Patērētājiem ir jāievēro šis paziņojums attiecībā uz visiem elektroniskajiem produktiem, uz kuriem ir šāds simbols:



Vides informācija klientiem Eiropas Savienībā

Eiropas Direktīva 2012/19/ES nosaka, ka iekārtas, uz kurām ir šis simbols, nedrīkst utilizēt kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Simbols norāda, ka šis izstrādājums jāutilizē atsevišķi no parastajiem sadzīves atkritumiem. Jūsu pienākums ir utilizēt šo un citas elektriskās un elektroniskās iekārtas, izmantojot valsts vai vietējo iestāžu noteiktās savākšanas vietas. Pareiza utilizācija un atreizēja pārstrāde palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par vecās iekārtas utilizāciju, sazinieties ar vietējām iestādēm, atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

Ārējā barošanas avota energoefektivitātes informācija

Kopā ar šo Linksys produktu piegādātais ārējais barošanas avots (primārais vai alternatīvais) atbilst 2024. gada Ekodizaina Regulai (ES) 2024/1781.

Primārā ārējā barošanas avota informācija

Ražotāja nosaukums

Hunan Frecom Electronics Co., Ltd..

Ražotāja adrese

No. 18 Jintian Road, Bailutang, Suxian, Chenzhou, Hunan 423038, Ķīna

Modeļa identifikators	FC035P04-050030CP
Ieejas spriegums (V)	100-240 Vac
Ieejas maiņstrāvas frekvence (Hz)	50/60 Hz
Izejas spriegums (V)	9,0 Vdc
Izejas strāva (A)	3,0 A
Izejas jauda (W)	27,0 W
Vidējā aktīvā efektivitāte (%)	86,62 %
Efektivitāte pie zemas slodzes (10 %) (%)	76,62 %
Jaudas patēriņš bez slodzes (W)	0,1 W

Sekundārā ārējā barošanas avota informācija

Ražotāja nosaukums

Kuantech (Kambodža) Co., Ltd.

Ražotāja adrese

Phum Chormpul, Khum P'pel, Sork Tramkork, Takeo Province, Kingdom of Cambodia (66KM, National Broad Road)

Modeļa identifikators	KSA-35P-D5X
Ieejas spriegums (V)	100-240 Vac
Ieejas maiņstrāvas frekvence (Hz)	50/60 Hz
Izejas spriegums (V)	9,0 Vdc
Izejas strāva (A)	3,0 A
Izejas jauda (W)	27,0 W
Vidējā aktīvā efektivitāte (%)	80,92 %
Efektivitāte pie zemas slodzes (10 %) (%)	74,42 %
Jaudas patēriņš bez slodzes (W)	0,048 W

Lai apskatītu pilnnormatīvās informācijas dokumentāciju, apmeklējiet vietni <https://www.linksys.com/doc>

Un apmeklējiet vietni [linksys.com/support](https://www.linksys.com/support), lai saņemtu teicamu tehnisko atbalstu 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā

Strāvas adaptera drošība

- Strāvas adapteris ir iekārtas atvienošanas ierīce. Strāvas kontaktligzdai jāatrodas iekārtas tuvumā un jābūt viegli pieejamai.
- Barošanas adapteri nedrīkst nomest vai sasist.
- Ja strāvas kabelis ir bojāts (piemēram, vads ir atsegts vai salauzts) vai kontaktdakša ir daļēji atdalījiesies, nekavējoties pārtrauciet tā lietošanu. Turpmāka lietošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, īssavienojumu vai dzīvības zaudēšanu.
- Nepieskarieties strāvas adapterim ar mitrām rokām. Šāda rīcība var izraisīt īssavienojumu, darbības traucējumus vai elektriskās strāvas triecienu.
- Ja strāvas adapteris ir bijis pakļauts ūdens, citu šķidrumu vai pārmērīga mitruma iedarbībai, nogādājiet to pilnvarotā servisa centrā, lai veiktu pārbaudi.

Piederumu drošība

- Neatļauta vai nesaderīga strāvas adaptera, USB kabeļa vai akumulatora izmantošana var izraisīt ugunsgrēku, sprādzienu vai citus apdraudējumus.
- Izvēlieties tikai tos piederumus, kurus ierīces ražotājs ir apstiprinājis lietošanai kopā ar šo modeli. Jebkāda cita veida piederumu izmantošana var anulēt garantiju, var būt pretrunā ar vietējiem noteikumiem un likumiem, kā arī var būt bīstama. Lai uzzinātu informāciju par apstiprināto piederumu pieejamību jūsu reģionā, sazinieties ar savu mazumtirgotāju.

Caurejošo kontaktligzdu drošība

- Nepieslēdziet ierīces caurejošām kontaktligzdām, kas pārsniedz izstrādājuma nominālo jaudu.
- Nepieslēdziet lielas sadzīves ierīces filtrētajā maiņstrāvas kontaktligzdā vai pievienotajā strāvas pagarinātājā.
- Šis brīdinājums attiecas uz Vācijā izmantotiem izstrādājumiem ar caurejošām kontaktligzdām: Nicht hintereinander stecken.

ES atbilstības deklarācija

ES pilnvarotais pārstāvis

Linksys UK Limited, Amsterdams filiāle,
Prof. J.H Bavincklaan 4, 1183 AT, Amstelveen, Nederlande

Ražotājs LINKSYS UK LIMITED, uzņemoties pilnu atbildību, paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Radioiekārtu direktīvai (RED) 2014/53/ES, ROHS direktīvai 2011/65/ES, REACH regulai (EK) 1907/2006, EEIA direktīvai 2012/19/ES, Ekodizaina direktīvai 2024/1781.

ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādā tīmekļa vietnē:
<https://www.linksys.com/doc>

Darbības frekvence un Maksimālā raidīšanas jauda

Darbības frekvenču joslas un maksimālās pārraidāmās jaudas ierobežojums ir uzskaitīti turpmāk:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| • 2400–2483,5 MHz (20 dBm) | • 5250–5350,0 MHz (23 dBm) |
| • 5150–5250,0 MHz (23 dBm) | • 5470–5725,0 MHz (30 dBm) |



Saugos pranešimai

Naudojant šį gaminį visada reikia laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant, šiomis:



- Nenaudokite šio produkto šalia vandens. Pavyzdys: šlapiame rūsyje ar prie baseino.
- Venkite naudoti šį gaminį audros su perkūnija metu. Gali kilti nedidelė elektros smūgio nuo žaibo rizika.
- Saugokite šį gaminį nuo lietaus ir sniego. Laikykite šį gaminį atokiau nuo šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių, degių dujų, drėgmės, vandens ar kitų skysčių.
- Nenaudokite šio gaminio, jei pastebėjote matomų defektų arba jei jis buvo sudrėkęs, pažeistas ar modifikuotas. Dėl pagalbos kreipkitės į „Linksys“ klientų aptarnavimo skyrių.
- Šio gaminio neardykite, neatidarinėkite, nekaitinkite mikrobangų krosnelėje, nedeginkite, nedažykite ir neikiškite į jį pašalinių daiktų.
- Saugokite šį gaminį nuo ugnies ir aukštos temperatūros poveikio. Dėl ugnies ar aukštos temperatūros poveikio gali įvykti sproginimas.
- Saugokite šį gaminį nuo mechaninio poveikio, t. y. jo netraiškykite, nelenkite, nepradurinėkite ir nesmulkinkite. Stenkitės šio gaminio nenumesti ir nedėti ant jo sunkių daiktų.
- Perskaitykite kartu su šiuo gaminiu pateikiamas naudojimo instrukcijas bei informaciją apie minimalią ir maksimalią darbinę temperatūrą.
- Siekiant sumažinti su (si) žalojimo riziką, būtina atidžiai prižiūrėti, kai šis gaminys naudojamas šalia vaikų arba kai jį naudoja vaikai.
- Šis gaminys skirtas naudoti tik vidaus patalpose.
- Naudojant šį gaminį ne taip, kaip rekomenduojama šiose instrukcijose, gali kilti gaisro arba žmonių sužalojimo pavojus.

Maitinimo adapterio sauga

- Maitinimo adapteris yra įrangos atjungimo įtaisas. Elektros lizdas turi būti netoli įrangos ir lengvai pasiekiamas.
- Saugokite maitinimo adapterį nuo nukritimo ar kitokio smūginio poveikio.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas (pvz., vidinis laidas yra atsidedęs ar nutrūkęs) arba atsilaisvino kištukas, nedelsdami nustokite juo naudotis. Toliau naudojant galima netekti gyvybės įvykus elektros smūgiui, trumpajam jungimui.
- Nelieskite maitinimo adapterio šlapiomis rankomis. Taip elgdami galite sukelti trumpąjį jungimą, veikimo sutrikimus arba elektros smūgį.
- Jei maitinimo adapteris buvo veikiamas vandens, kitų skysčių ar per didelės drėgmės, pateikite jį įgaliojantam techninės priežiūros centrui patikrinti.

Priedų sauga

- Naudojant nepatvirtintą arba nesuderinamą maitinimo adapterį, USB kabelį arba bateriją, gali kilti gaisras, sproginimas arba kitas pavojus.
- Rinkitės tik tuos priedus, kuriuos prietaiso gamintojas patvirtino naudoti su šiuo modeliu. Kitų tipų priedų naudojimas gali panaikinti garantiją, pažeisti vietos taisykles ir įstatymus bei būti pavojingas. Informacijos apie patvirtintų priedų prieinamumą jūsų vietovėje teiraukitės pardavėjo.

Tarpinių pereinamųjų lizdų sauga

- Nejunkite prietaiso į tarpinius pereinamuosius lizdus, kurie viršija gaminio vardinį parametražą.
- Nejunkite pagrindinių buitinių prietaisų į filtruojamą kintamosios srovės lizdą ar į prijungto praligtuvo lizdą.
- Šis įspėjimas taikomas Vokietijoje naudojamiems gaminiams su tarpiniais pereinamaisiais lizdais: Nicht hintereinander stecken.

ES atitikties deklaracija

ES įgaliojasis atstovas

„Linksys UK Limited“, Amsterdamo filialas,
Prof. J.H. Bavincklaan 4, 1183 AT, Amstelveen, Nyderlandai

Gamintojas LINKSYS UK LIMITED, prisiimdamas visą atsakomybę, pareiškia, kad šis gaminys atitinka Radio ryšio įrenginių direktyvą (RED) 2014/53/ES, ROHS direktyvą 2011/65/ES, REACH reglamentą (EB) 1907/2006, EEJ atliekų direktyvą 2012/19/ES, Ekologinio projektavimo direktyvą 2024/1781.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto svetainės adresu:
<https://www.linksys.com/doc>

Veikimo dažnis ir didžiausia perdavimo galia

Toliau išvardytos veikimo dažnių juostos ir didžiausios perduodamos galios ribos:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| • 2400 - 2483,5 MHz (20 dBm) | • 5250 - 5350,0 MHz (23 dBm) |
| • 5150 - 5250,0 MHz (23 dBm) | • 5470 - 5725,0 MHz (30 dBm) |

Nacionaliniai apribojimai

ĮSPĖJIMAS: ES šalyse šis prietaisas gali būti naudojamas tik vidaus patalpose, kai veikia 5150-5350 MHz dažniu.



Antenų apribojimai

Šis gaminys skirtas naudoti su standartinė, integruota arba specialia (išorinė) antena (-omis), kuri (-ios) tiekama (-os) kartu su įranga.

Programinės įrangos naujinimas

„Linksys“ gali išleisti programinės įrangos naujinius, kad ištaisytų klaidas ar patobulintų funkcijas po gaminio išleidimo. Išleista atnaujinta programinės įrangos versija neturės įtakos tolesniam visų taikomų taisyklių laikymuisi. Radijo dažnio parametrai naudotojui neprieinami ir naudotojas jų negali keisti.

ES spinduliuotės poveikio deklaracija

Ši įranga atitinka ES spinduliuotės poveikio ribines vertes, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Šią įrangą reikia įrengti ir naudoti taip, kad tarp spinduliuotės šaltinio ir jūsų kūno būtų ne mažesnis kaip 35 cm atstumas.

Informacija apie EEJ atliekas

Informacija vartotojui apie vartojimo produktus, kuriems taikoma ES direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEJA)

Šiame dokumente pateikiama vartotojams svarbi informacija apie tinkamą „Linksys“ namų tinklo produktų šalinimą ir perdirbimą. Vartotojai privalo vadovautis šiuo pranešimu dėl visų elektroninių gaminių, pažymėtų šiuo simboliu:



Aplinkosaugos informacija klientams Europos Sąjungoje

Europos direktyva 2012/19/ES reikalauja, kad įranga su šiuo simboliu ant gaminio ir (arba) jo pakuotės nebūtų išmetama kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Simbolis rodo, kad šį gaminį reikia išmesti atskirai nuo įprastų buitinių atliekų. Jūs privalote išmesti šią bei kitą elektros ir elektroninę įrangą į centrinės ar vietos valdžios institucijų paskirtas surinkimo vietas. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Dėl išsamesnės informacijos apie senos įrangos šalinimą kreipkitės į vietos valdžios institucijas, atliekų šalinimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.

Informacija apie išorinio maitinimo šaltinio energijos vartojimo efektyvumą

Su šiuo „Linksys“ gaminiu tiekiamas išorinis maitinimo šaltinis (pagrindinis arba alternatyvus) atitinka Ekologinio projektavimo direktyvos reglamentą (ES) 2024/1781, 2024.

Pirminio išorinio maitinimo šaltinio informacija

Gamintojo pavadinimas

Hunan Frecom Electronics Co., Ltd.

Gamintojo adresas

No. 18 Jintian Road, Bailutang, Suxian, Chenzhou, Hunan 423038 Kinija

Modelio identifikatorius FC035P04-050030CP

Įėjimo įtampa (V) 100–240 V kint. sr

Įvesties kintamosios srovės dažnis (Hz) 50/60 Hz

Išėjimo įtampa (V) 9,0 V nuol. sr.

Išėjimo srovė (A) 3,0 A

Išėjimo galia (W) 27,0 W

Vidutinis aktyvusis efektyvumas (%) 86,62 %

Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %) (%) 76,62 %

Energijos suvartojimas be apkrovos (W) 0,1 W

Antrinio išorinio maitinimo šaltinio informacija

Gamintojo pavadinimas

Kuantech (Cambodia) Co., Ltd.

Gamintojo adresas

Phum Chormpel, Khum P'pel, Sork Tramkork,
Takeo Province, Kingdom of Cambodia (66KM, National Broad Road)

Modelio identifikatorius KSA-35P-D5X

Įėjimo įtampa (V) 100–240 V kint. sr.

Įvesties kintamosios srovės dažnis (Hz) 50/60 Hz

Išėjimo įtampa (V) 9,0 V nuol. sr.

Išėjimo srovė (A) 3,0 A

Išėjimo galia (W) 27,0 W

Vidutinis aktyvusis efektyvumas (%) 80,92 %

Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %) (%) 74,42 %

Energijos suvartojimas be apkrovos (W) 0,048 W

Jei norite peržiūrėti visus reglamentuojančius informacinius dokumentus, apsilankykite

<https://www.linksys.com/doc>

Taip pat apsilankykite [linksys.com/support](https://www.linksys.com/support), kur rasite visą parą teikiamą techninę pagalbą

Biztonsági figyelmeztetések

A termék használata során mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, többek között a következőket:



Nemzeti korlátozások

VIGYÁZAT: Ez a készülék csak beltérben használható, ha az 5150–5350 MHz-es frekvencián üzemeltetik az EU országokban



Antenna korlátozások

Ez a termék a berendezéssel együtt szállított szabványos, beépített vagy külön erre a célra szolgáló (külső) antennával (antennákkal) való használatra készült.

Szoftverfrissítés

A Linksys a termék kiadása után is kiadhat szoftverfrissítéseket a hibák kijavítására vagy a funkciók fejlesztésére. A szoftver frissített verziója nem befolyásolja az összes vonatkozó szabály szerinti folyamatos megfelelést. A rádiófrekvenciás paraméterekhez a felhasználó nem fér hozzá, és azokat a felhasználó nem módosíthatja.

EU sugárterhelési nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel a nem ellenőrzött környezetre meghatározott uniós sugárterhelési határértékeknek. Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és működtetni, hogy a sugárzó és a test között legalább 35 cm távolság legyen.

WEEE információk

Felhasználói információk az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU (WEEE) irányelv hatálya alá tartozó fogyasztási cikkekre vonatkozóan



Ez a dokumentum fontos információkat tartalmaz a felhasználók számára a Linksys otthoni hálózati termékeinek megfelelő ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatban. A fogyasztóknak be kell tartaniuk ezt a figyelmeztetést minden olyan elektronikus termék esetében, amely az alábbi szimbólummal van ellátva:

Környezetvédelmi információk az Európai Uniós ügyfelek számára

A 2012/19/EU európai irányelv előírja, hogy a terméken és/vagy a csomagoláson ezzel a szimbólummal ellátott berendezéseket nem szabad a szelektálatlan települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket a szokásos háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Az Ön felelőssége, hogy ezt és más elektromos és elektronikus berendezéseket a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyeken elhelyezve ártalmatlanítsa. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A régi készülékek ártalmatlanításával kapcsolatos részletesebb információért forduljon a helyi hatóságokhoz, a hulladékkezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

A külső tápegység energiahatékonysági információi

A Linksys termékkel együtt szállított külső tápegység (akár elsődleges, akár helyettesítő) megfelel a környezetbarát tervezésről szóló 2024. évi (EU) 2024/1781 rendeletnek.

Elsődleges külső tápegységre vonatkozó információk

Gyártó neve	
Hunan Frecom Electronics Co., Ltd.	
Gyártó címe	
No. 18 Jintian Road, Bailutang, Suxian, Chenzhou, Hunan 423038 China	
Modell azonosító	FC035P04-050030CP
Bemeneti feszültség (V)	100–240 V AC
Bemeneti AC frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Kimeneti feszültség (V)	9,0 V DC
Kimeneti áram (A)	3,0 A
Kimeneti teljesítmény (W)	27,0 W
Átlagos aktív hatásfok (%)	86,62%
Hatékonyság alacsony terhelésnél (10%)	76,62%
Üresjárat energiafogyasztás (W)	0,1 W

Másodlagos külső tápegységre vonatkozó információk

Gyártó neve	
Kuantech (Cambodia) Co., Ltd.	
Gyártó címe	
Phum Chornpul, Khum P'pel, Sork Tramkork, Takeo Province, Kingdom of Cambodia (66KM, National Broad Road)	
Modell azonosító	KSA-35P-D5X
Bemeneti feszültség (V)	100–240 V AC
Bemeneti AC frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Kimeneti feszültség (V)	9,0 V DC
Kimeneti áram (A)	3,0 A
Kimeneti teljesítmény (W)	27,0 W
Átlagos aktív hatásfok (%)	80,92%
Hatékonyság alacsony terhelésnél (10%)	74,42%
Üresjárat energiafogyasztás (W)	0,048 W

A teljes szabályozási tájékoztató dokumentáció megtekintéséhez

látogasson el erre az oldalra: <https://www.linksys.com/doc>

Látogasson el a [linksys.com/support](https://www.linksys.com/support) weboldalra a díjnyertes, 24 órás technikai támogatásért

A hálózati adapter biztonsága

- A hálózati adapter a berendezés leválasztó eszköze. A hálózati aljzatnak a berendezés közelében kell lennie, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Ne ejtse le a hálózati adaptert, és ne hagyja, hogy ütés érje.
- Ha a tápkábel sérült (például a vezeték szabadon van vagy elszakadt), vagy a dugó meglazul, azonnal hagyja abba a használatát. Ha tovább használja, akkor ez áramütéshez, rövidzárlathoz vagy halálesethez vezethet.
- Ne érintse meg a hálózati adaptert nedves kézzel. Ez rövidzárlathoz, meghibásodáshoz vagy áramütéshez vezethet.
- Ha a hálózati adaptert víz, más folyadékok vagy túlzott nedvesség érte, vigye el egy hivatalos szervizközpontba ellenőrzésre.

A tartozékok biztonsága

- Nem jóváhagyott vagy nem kompatibilis hálózati adapter, USB-kábel vagy akkumulátor használata tüzet, robbanást vagy más veszélyt okozhat.
- Csak olyan tartozékokat válasszon, amelyeket a készülék gyártója jóváhagyott az adott modellel való használatra. Bármilyen más típusú tartozék használata érvénytelenítheti a garanciát, sértheti a helyi rendeleteket és törvényeket, és veszélyes lehet. A jóváhagyott tartozékok elérhetőségéről az Ön területén érdeklődjön a kiskereskedőjénél.

Átmenő aljzatok biztonsága

- Ne csatlakoztasson olyan eszközöket átmenő aljzatokba, amelyek meghaladják a termék névleges értékét.
- Ne csatlakoztasson nagyobb háztartási készülékeket a szűrt hálózati aljzatba vagy egy csatlakoztatott elosztóba.
- A következő figyelmeztetés a Németországban használt, átmenő aljzattal rendelkező termékekre vonatkozik: Nicht hintereinander stecken (Ne helyezze egyiket a másik mögé).

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Meghatalmazott EU képviselő

Linksys UK Limited, Amsterdam Branch,
Prof. J.H Bavincklaan 4, 1183 AT, Amstelveen, Hollandia

A gyártó, a LINKSYSYS UK LIMITED, kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy ez a termék megfelel a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelvnek (RED), a 2011/65/EU ROHS irányelvnek, az 1977/2006/EK REACH rendeletnek, a 2012/19/EU WEEE irányelvnek és a környezettudatos tervezésről szóló 2024/1781 irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://www.linksys.com/doc>

Működési frekvencia és maximális kimeneti teljesítmény

A működési frekvenciasávok és a maximális kimeneti teljesítményhatárok az alábbiakban vannak felsorolva:

- 2400 - 2483,5 MHz (20 dBm)
- 5150 - 5250,0 MHz (23 dBm)
- 5250 - 5350,0 MHz (23 dBm)
- 5470 - 5725,0 MHz (30 dBm)



Avviżi dwar is-Sigurtà

Meta tuża dan il-prodott, għandhom dejjem jiġu segwiti prekawżjonijiet bażiċi, li jinkludu, iżda mhumiex limitati għal, dawn li ġejjin.



Restrizzjonijiet nazzjonali

ATTENZJONI: Dan it-tagħmir hu ristrett għal użu fuq ġewwa biss waqt li jahdem b'5150 – 5350 MHz għall-pajjiżi tal-UE.



Restrizzjonijiet tal-Antenna

Dan il-prodott hu ddisinjat għal użu ma' antenna/antenni standard, integrali jew iddedikata/i (esterni/i) li hi/huma mibgħut/a flimkien mat-tagħmir.

Agġornament tas-software

Agġornamenti tas-software jistgħu jiġu rilaxxati minn Linksys biex jiffissaw bugs jew itejbu l-funzjonijiet wara li l-prodott ikun gie rilaxxat. Verżjoni tas-software agġornata rilaxxata mhux se jkollha impatt fuq il-konformità kontinwa mar-regoli applikabbli kollha. Il-parametri tal-Frekwenza tar-Radju mhumiex aċċessibbli għall-utent u ma jistgħux jinbidlu mill-utent.

Dikjarazzjoni tal-UE fuq espożizzjoni għal radjazzjoni

Dan it-tagħmir hu konformi mal-limiti stabbiliti mill-UE rigward l-espożizzjoni għal radjazzjoni għal ambjent mhux ikkontrollat. Dan it-tagħmir għandu jiġi installat u mħaddem b'distanza minima ta' 35 cm bejn ir-radjatur u gismek.

Informazzjoni WEEE

Informazzjoni għall-Utent għal Prodotti tal-Konsumatur Koperti mid-Direttiva tal-UE 2012/19/KE dwar Skart ta' Tagħmir Elettriku u Elettroniku (WEEE)

Dan id-dokument fih informazzjoni importanti għall-utenti fir-rigward tar-rimi u r-riċiklaġġ kif suppost tal-prodotti tan-network tad-dar Linksys. Il-konsumaturi huma meħtieġa li jikkonformaw ma' dan l-avviż għall-prodotti elettronici kollha li jkollhom is-simbolu li ġej:



Informazzjoni Ambjentali għall-Klijenti fl-Unjoni Ewropea

Id-Direttiva Ewropea 2012/19/UE tirrikjedi li t-tagħmir li jkollu dan is-simbolu fuq il-prodott u/jew l-imballaġġ tiegħu m'għandux jintrema ma' skart municipali mhux magħżul. Is-simbolu jindika li dan il-prodott għandu jintrema separatament minn flussi regolari ta' skart domestiku. Hija r-responsabbiltà tiegħek li tarmi dan u tagħmir elettriku u elettroniku iehor permezz ta' faċilitajiet ta' gbir magħżula mahtura mill-gvern jew mill-awtoritajiet lokali. Ir-rimi u r-riċiklaġġ korretti jgħinu jipprevjenu konsegwenzi negattivi potenzjali għall-ambjent u s-saħha tal-bniedem. Għal informazzjoni aktar dettaljata dwar ir-rimi tat-tagħmir antik tiegħek, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-awtoritajiet lokali tiegħek, lis-servizz tar-rimi tal-iskart, jew lill-hanut minn fejn xtrajt il-prodott.

Informazzjoni dwar l-Effiċjenza Elettrika tal-Provvista tad-Dawl Esterna

Il-provvista tal-enerġija esterna mibgħuta (jew primarja jew alternattiva) ma' dan il-prodott Linksys hija konformi mar-Regolament (UE) dwar l-Eko-Disinn 2024/1781, 2024.

Informazzjoni dwar il-Provvista tal-Enerġija Esterna Primarja

Isem il-Manifattur

Hunan Frecom Electronics Co., Ltd.

L-Indirizz tal-Manifattur

No. 18 Jintian Road, Bailutang, Suxian, Chenzhou, Hunan 423038 China

Identifikatur tal-Mudell	FC035P04-050030CP
Vultaġġ tad-Dhul (V)	100-240Vac
Frekwenza AC tad-Dhul (Hz)	50/60Hz
Vultaġġ tal-Hruġ (V)	9.0Vdc
Kurrent tal-Hruġ (A)	3.0A
Qawwa tal-Hruġ (W)	27.0W
Effiċjenza Attiva Medja (%)	86.62%
Effiċjenza f' Tagħbija Baxxa (10%) (%)	76.62%
Konsum tal-Enerġija minghajr Tagħbija (W)	0.1W

Informazzjoni dwar il-Provvista tal-Enerġija Esterna Sekondarja

Isem il-Manifattur

Kuantech (Cambodia) Co., Ltd.

L-Indirizz tal-Manifattur

Phum Chormpul, Khum P'pel, Sork Tramkork, Takeo Province, Kingdom of Cambodia (66KM, National Broad Road)

Identifikatur tal-Mudell	KSA-35P-D5X
Vultaġġ tad-Dhul (V)	100-240Vac
Frekwenza AC tad-Dhul (Hz)	50/60Hz
Vultaġġ tal-Hruġ (V)	9.0Vdc
Kurrent tal-Hruġ (A)	3.0A
Qawwa tal-Hruġ (W)	27.0W
Effiċjenza Attiva Medja (%)	80.92%
Effiċjenza f' Tagħbija Baxxa (10%) (%)	74.42%
Konsum tal-Enerġija minghajr Tagħbija (W)	0.048W

Biex tara Dokumentazzjoni ta' Informazzjoni Regolatorja shiha, żur <https://www.linksys.com/doc>. U żur [linksys.com/support](https://www.linksys.com/support) għal appoġġ tekniku 24/7 tajjeb hafna

Sigurtà tal-Adapter tal-Enerġija

- L-adapter tal-enerġija huwa l-apparat ta' skonnettjar tat-tagħmir. L-iżbokk tad-dawl għandu jkun f'idejn it-tagħmir u jkun aċċessibbli faċilment.
- Twaqgħax jew tikkawżax impatt fuq l-adapter tal-enerġija.
- Jekk il-kejbil tad-dawl ikun bil-ħsara (pereżempju, il-korda tkun espota jew miksura) jew il-plagg jinħall, ieqaf użah immedjatament. L-użu kontinwu jista' jwassal għal xokkijiet elettrici, short circuits, jew telf ta' hajja.
- Tmissx l-adapter tal-enerġija b'idejn imxarrbin. Jekk tagħmel dan, tista' twassal għal short circuits, ħsarat, jew xokk elettriku.
- Jekk l-adapter tal-enerġija tiegħek ġie espot għall-ilma, likwidi oħra, jew umdità eċċessiva, hudu f'centru ta' servizz awtorizzat għall-ispezzjoni.

Sigurtà tal-Aċċessorju

- L-użu ta' adapter tal-enerġija mhux approvat jew inkompatibbli, kejbil USB jew batterija jista' jikkawża nar, splużjoni, jew perikli oħra.
- Aghżel biss aċċessorji approvati għall-użu ma' dan il-mudell mill-manifattur tat-tagħmir. L-użu ta' kull tip iehor ta' aċċessorji jista' jħassar il-garanzija, jista' jikser ir-regolamenti u l-liġijiet lokali, u jista' jkun perikoluż. Jekk jogħġbok ikkuntattja lill-bejjiegh bl-imnut tiegħek għal informazzjoni dwar id-disponibbiltà tal-aċċessorji approvati fiż-żona tiegħek.

Sigurtà għal sokits pass-through

- Twahħalx apparati f'sokits pass-through li jaqbuż l-klassifikazzjoni tal-prodott.
- Twahħalx apparat tad-dar maġġuri fis-sokkit tal-AC iffiltrat jew fi strixxa tal-enerġija mehmuża.
- It-twissija li ġejja tapplika għal prodotti b'sokits pass-through użati fil-Germanja: Nicht hintereinander stecken.

Dikjarazzjoni tal-U.E. ta' Konformità

Rappreżentant Awtorizzat tal-UE

Linksys UK Limited, Fergha ta' Amsterdam, Prof. J.H Bavincklaan 4, 1183 AT, Amstelveen, l-Olanda

Manifattur, LINKSYS UK LIMITED, jiddikjara taht ir-responsabbiltà unika tagħna li dan il-prodott huwa konformi mad-Direttiva dwar it-Tagħmir tar-Radju (RED) 2014/53/UE, id-Direttiva ROHS 2011/65/UE, ir-Regolament REACH (KE) 1907/2006, id-Direttiva WEEE 2012/19/UE, Direttiva dwar l-Eko-Disinn 2024/1781.

It-test shih tad-Dikjarazzjoni ta' Konformità tal-UE huwa disponibbli fl-indirizz tal-internet li ġej: <https://www.linksys.com/doc>



Frekwenza tat-Thaddim u Qawwa Massima tal-Hruġ tat-Trażmissjoni

Il-meded operattivi ta' frekwenza u l-limitu ta' enerġija massima trażmessa huma mnizżlin hawn taht:

2400 - 2483,5 MHz	(20 dBm)	5250 - 5350,0 MHz	(23 dBm)
5150 - 5250,0 MHz	(23 dBm)	5470 - 5725,0 MHz	(30 dBm)

Veiligheidsinformatie

Bij gebruik van dit product dienen altijd algemene voorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen, waaronder:



- Gebruik dit product niet in de buurt van water, bijvoorbeeld in een vochtige kelder of vlak bij een zwembad.
- Gebruik dit product niet tijdens onweer. Er kan een gering risico bestaan op elektrische schok door bliksem.
- Stel dit product niet bloot aan regen of sneeuw. Houd dit product uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht, brandbaar gas, vocht, water of andere vloeistoffen.
- Gebruik dit product niet als er zichtbare gebreken zijn of als het nat is geworden of beschadigd of aangepast is. Neem contact op met de Linksys-klantenservice voor hulp.
- U mag dit product niet uit elkaar halen, openen, in de magnetron zetten, verbranden of verven, en er geen vreemde voorwerpen in steken.
- Stel dit product niet bloot aan vuur of hoge temperaturen. Blootstelling aan vuur of hoge temperaturen kan een explosie veroorzaken.
- Stel dit product niet bloot aan mechanische schokken zoals pletten, buigen, doorboren of versnipperen. Laat dit product niet vallen en zet er geen zware voorwerpen op.
- Lees de bij dit product geleverde gebruiksaanwijzing en informatie over de minimale en maximale gebruikstemperatuur.
- Om het risico op letsel te verminderen, dient nauwlettend toezicht te worden gehouden bij gebruik van dit product door of in de buurt van kinderen.
- Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik van dit product op een manier die niet in deze instructies wordt aanbevolen, kan leiden tot brandgevaar of lichamelijk letsel van personen.

Veilig gebruik van de voedingsadapter

- Via de voedingsadapter wordt het apparaat uitgeschakeld. Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Laat de voedingsadapter niet vallen en voorkom stoten.
- Als de voedingskabel beschadigd is (bijvoorbeeld als de draad blootligt of de kabel gebroken is) of als de stekker loszit, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. Voortgezet gebruik kan leiden tot elektrische schokken, kortsluiting of overlijden.
- Raak de voedingsadapter niet aan met natte handen. Dit kan leiden tot kortsluiting, storingen of elektrische schok.
- Als uw voedingsadapter is blootgesteld aan water, andere vloeistoffen of extreme vochtigheid, breng hem dan naar een erkend servicecentrum voor inspectie.

Veilig gebruik van accessoires

- Het gebruik van een niet-goedgekeurde of incompatibele voedingsadapter, USB-kabel of batterij kan brand, explosie of andere gevaren veroorzaken.
- Kies alleen accessoires die door de fabrikant van het apparaat zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model. Het gebruik van andere soorten accessoires kan de garantie ongeldig maken, kan in strijd zijn met lokale wet- en regelgeving en kan gevaarlijk zijn. Neem contact op met uw verkoper voor informatie over de beschikbaarheid van goedgekeurde accessoires in uw regio.

Veilig gebruik van doorvoerstopcontacten

- Sluit op doorvoerstopcontacten geen apparaten aan die de productspecificaties overschrijden.
- Sluit geen grote huishoudelijke apparaten aan op het gefilterde stopcontact of op een daarop aangesloten stekkerdoos.
- De volgende waarschuwing geldt voor producten met doorvoerstopcontacten die worden gebruikt in Duitsland: Nicht hintereinander stecken.

EU-conformiteitsverklaring

Gemachtigde in de EU

Linksys UK Limited, Amsterdam Branch,
Prof. J.H. Bavincklaan 4, 1183 AT, Amstelveen, Nederland

Fabrikant LINKSYS UK LIMITED verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan radioapparatuurrichtlijn 2014/53/EU, RoHS-richtlijn 2011/65/EU, REACH-verordening (EG) 1907/2006, AEEA-richtlijn 2012/19/EU en richtlijn 2024/1781 inzake ecologisch ontwerp.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://www.linksys.com/doc>

Werkfrequentie en maximaal zendvermogen

De gebruikte frequentiebanden en het maximale zendvermogen staan hieronder vermeld:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| • 2400 - 2483,5 MHz (20 dBm) | • 5250 - 5350,0 MHz (23 dBm) |
| • 5150 - 5250,0 MHz (23 dBm) | • 5470 - 5725,0 MHz (30 dBm) |

Nationale beperkingen

OPGELET: Dit apparaat mag alleen binnen worden gebruikt in de frequentiebanden 5150-5350 MHz in de EU-landen



Antennebeperkingen

Dit product is bedoeld voor gebruik met de standaard, integrale of speciale (externe) antenne(s) die bij het product wordt/worden geleverd.

Software-update

Linksys kan software-updates uitbrengen om fouten te verhelpen of functies te verbeteren nadat het product is uitgebracht. De uitgebrachte bijgewerkte softwareversie heeft geen invloed op de verdere naleving van alle toepasselijke regels. De gebruiker heeft geen toegang tot radiofrequentieparameters en kan deze niet wijzigen.

EU-verklaring inzake stralingsblootstelling

Deze apparatuur voldoet aan de EU-grenswaarden voor blootstelling aan straling in een niet-gecontroleerde omgeving. Deze apparatuur dient te worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 35 cm tussen de stralingsbron en uw lichaam.

AEEA-informatie

Gebruikersinformatie voor consumentenproducten die vallen onder EU-richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Dit document bevat belangrijke informatie voor gebruikers met betrekking tot de juiste verwijdering en recycling van thuisnetwerkproducten van Linksys. Consumenten zijn verplicht zich hieraan te houden voor alle elektronische producten die het volgende symbool dragen:



Milieu-informatie voor klanten in de Europese Unie

De Europese richtlijn 2012/19/EU schrijft voor dat apparatuur met dit symbool op het product en/of de verpakking niet bij het ongesorteerde huisvuil mag worden weggegooid. Dit symbool geeft aan dat het product gescheiden van het normale huisvuil moet worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om deze en andere elektrische en elektronische apparatuur in te leveren bij de hiervoor door de overheid of plaatselijke autoriteiten aangewezen inzamelpunten. Correcte verwijdering en recycling helpen mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Voor meer informatie over het weggooien van uw oude apparatuur kunt u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten of afvalverwerkingsdienst of met de winkel waar u het product heeft gekocht.

Informatie over de energie-efficiëntie van de externe stroomvoorziening

De externe stroomvoorziening (primair of alternatief) die met dit Linksys-product is meegeleverd, is in overeenstemming met Verordening (EU) 2024/1781 inzake ecologisch ontwerp.

Informatie primaire externe stroomvoorziening

Naam fabrikant

Hunan Frecom Electronics Co., Ltd.

Adres fabrikant

No. 18 Jintian Road, Bailutang, Suxian, Chenzhou, Hunan 423038, China

Typeaanduiding	FC035P04-050030CP
Voedingsspanning (V)	100-240 V AC
Voedingsfrequentie (Hz)	50/60 Hz
Uitgangsspanning (V)	9,0 V DC
Uitgangsstroom (A)	3,0 A
Uitgangsvermogen (W)	27,0 W
Gemiddelde actieve efficiëntie (%)	86,62 %
Efficiëntie bij lage belasting (10%) (%)	76,62 %
Energieverbruik in niet-belaste toestand (W)	0,1 W

Informatie secundaire externe stroomvoorziening

Naam fabrikant

Kuantech (Cambodia) Co., Ltd.

Adres fabrikant

Phum Chormpul, Khum P'pel, Sork Tramkork, Takev, Koninkrijk Cambodja (66KM, National Broad Road)

Typeaanduiding	KSA-35P-D5X
Voedingsspanning (V)	100-240 V AC
Voedingsfrequentie (Hz)	50/60 Hz
Uitgangsspanning (V)	9,0 V DC
Uitgangsstroom (A)	3,0 A
Uitgangsvermogen (W)	27,0 W
Gemiddelde actieve efficiëntie (%)	80,92 %
Efficiëntie bij lage belasting (10%) (%)	74,42 %
Energieverbruik in niet-belaste toestand (W)	0,048 W

De volledige documentatie met wettelijk verplichte informatie is te raadplegen op

<https://www.linksys.com/doc>

En bezoek [linksys.com/support](https://www.linksys.com/support) voor bekronde 24/7 technische ondersteuning.



Sikkerhetsinformasjon

Når du bruker dette produktet, må du alltid følge grunnleggende forholdsregler, inkludert, men ikke begrenset til, de følgende:



Nasjonale begrensninger

FORSIKTIG: Denne enheten begrenset til innendørs bruk i frekvensområdet 5150–5350 MHz for EU-landene.



Antennebegrensninger

Dette produktet er beregnet for bruk med standard integrerte eller dedikerte (eksterne) antenner som sendes sammen med utstyret.

Programvareoppdatering

Programvareoppdateringer kan bli utgitt av Linksys for å rette feil eller forbedre funksjoner etter at produktet har blitt utgitt. Oppdatert programvareversjon som blir utgitt, vil ikke påvirke fortsatt etterlevelse av alle gjeldende regler. Radiofrekvensparametere er ikke tilgjengelige for brukeren og kan ikke endres av brukeren.

EU-eklæring om strålingseksponering

Dette utstyret overholder EUs gjeldende strålingseksponeringsgrenser for ukontrollerte miljøer. Dette utstyret skal installeres og betjenes med en minimumsavstand på 35 cm mellom radiatoren og kroppen din.

WEEE-informasjon

Brukerinformasjon for forbrukerprodukter omfattet av EU-direktiv 2012/19/EU om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon for brukere når det gjelder riktig avfallsbehandling og resirkulering av Linksys' hjemmenettverksprodukter. Forbrukere må overholde denne informasjonen for alle elektroniske produkter som har følgende symbol:



Strømadaptersikkerhet

- Strømadapteren er utstyrets frakoblingsmetode. Strømuttaket må være plassert i nærheten av utstyret og lett tilgjengelig.
- Ikke slipp strømadapteren eller utsett den for støt.
- Hvis strømkabelen er skadet (for eksempel hvis ledningen er eksponert eller ødelagt) eller støpselet løsner, må du opphøre med bruken umiddelbart. Fortsett bruk kan føre til elektrisk støt, kortslutning eller tap av liv.
- Ikke berør strømadapteren med våte hender. Dette kan føre til kortslutning, funksjonsfeil eller elektrisk støt.
- Hvis strømadapteren har blitt utsatt for vann, andre væsker eller overdreven fuktighet, må du ta den med til et autorisert servicesenter for inspeksjon.

Sikkerhet for tilbehør

- Bruk av en ikke-godkjent eller inkompatibel strømadapter, USB-kabel eller batteri kan forårsake brann, eksplosjon eller andre farer.
- Velg kun tilbehør som er godkjent til bruk med denne modellen av utstyrsprodusenten. Bruk av andre typer tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, være i strid med lokale forskrifter og lover og være farlig. Kontakt forhandleren for å få informasjon om tilgjengelighet av godkjent tilbehør i ditt område.

Sikkerhet for gjennomgående kontakter

- Ikke koble enheter til gjennomgående kontakter som overskrider produktklassifiseringen.
- Ikke koble store husholdningsapparater til den filtrerte AC-kontakten eller til et tilkoblet grenuttak.
- Følgende advarsel gjelder for produkter med gjennomgående kontakter som brukes i Tyskland: Ikke koble til etter hverandre.

EU-samsvarserklæring

EU-autorisert representant

Linksys UK Limited, Amsterdam-filial,
 Prof. J.H Bavincklaan 4, 1183 AT, Amstelveen, Nederland

Produsenten, LINKSYS UK, Inc., erklærer på eget ansvar at dette produktet er i samsvar med Radioutstyrsdirektivet (RED) 2014/53/EU, ROHS-direktivet 2011/65/EU, REACH-forordningen (EF) 1907/2006, WEEE-direktivet 2012/19/EU og Økodesigndirektivet 2024/1781.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettadresse: <https://www.linksys.com/doc>

Driftsfrekvens og maksimal sendeeffekt

Driftsfrekvensbåndene og maksimalt overført strømgrense er oppført under:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| • 2400 - 2483,5 MHz (20 dBm) | • 5250 - 5350,0 MHz (23 dBm) |
| • 5150 - 5250,0 MHz (23 dBm) | • 5470 - 5725,0 MHz (30 dBm) |



Informasjon om ekstern strømforsynings energieffektivitet

Den eksterne strømforsyningen som leveres (enten primær eller alternativ) med dette Linksys-produktet er i samsvar med Økodesigndirektivforordning (EU) 2024/1781, 2024.

Informasjon om primær ekstern strømforsyning

Produsentens navn

Hunan Frecom Electronics Co., Ltd.

Produsentens adresse

No. 18 Jintian Road, Bailutang, Suxian, Chenzhou, Hunan 423038 Kina

Modellidentifikator	FC035P04-050030CP
Inngangsspenning (V)	100– 240 VAC
AC-inngangsspenningsfrekvens (Hz)	50/60 Hz
Utgangsspenning (V)	9,0 VDC
Utgangsstrøm (A)	3,0 A
Utgangseffekt (W)	27,0 W
Gj.snittlig aktiv effektivitet (%)	86,92 %
Effektivitet ved lav last (10 %) (%)	76,62 %
Strømforbruk uten belastning (W)	0,1 W

Informasjon om sekundær ekstern strømforsyning

Produsentens navn

Kuantech (Cambodia) Co., Ltd.

Produsentens adresse

Phum Chormpul, Khum P'pel, Sork Tramkork, Takeo Province,
 Kingdom of Cambodia (66KM, National Broad Road)

Modellidentifikator	KSA-35P-D5X
Inngangsspenning (V)	100– 240 VAC
AC-inngangsspenningsfrekvens (Hz)	50/60 Hz
Utgangsspenning (V)	9,0 VDC
Utgangsstrøm (A)	3,0 A
Utgangseffekt (W)	27,0 W
Gj.snittlig aktiv effektivitet (%)	80,92 %
Effektivitet ved lav last (10 %) (%)	74,42 %
Strømforbruk uten belastning (W)	0,048 W

For å vise fullstendig regulatorisk dokumentasjon besøk

<https://www.linksys.com/doc>

Og besøk [linksys.com/support](https://www.linksys.com/support) for prisbelønnet teknisk støtte 24/7

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Podczas korzystania z tego produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym między innymi następujących:



- Nie używać produktu w pobliżu wody, na przykład w wilgotnej piwnicy lub niedaleko basenu.
- Nie korzystać z tego produktu podczas burzy. Istnieje pewne niewielkie ryzyko porażenia prądem w wyniku wyładowania elektrycznego.
- Nie narażać tego produktu na działanie deszczu lub śniegu. Trzymać ten produkt z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego działania słońca, palnego gazu, wilgotności, wody i innych cieczy.
- Nie używać tego produktu, jeśli ma widoczne wady lub został zamoczony, uszkodzony lub zmodyfikowany. Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Linksys.
- Nie rozmontowywać, nie otwierać, nie podgrzewać w kuchenie mikrofalowej, nie wrzucać do ognia, nie malować, nie wkładać żadnych przedmiotów do tego produktu.
- Nie narażać tego produktu na działanie ognia ani wysokiej temperatury. Narażenie na działanie ognia lub wysokiej temperatury może spowodować wybuch.
- Nie narażać produktu na uszkodzenia mechaniczne, takie jak zginięcie, zginanie, przebijanie lub rozrywanie. Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na produkcie oraz unikać upuszczania ich na produkt.
- Należy przeczytać instrukcję obsługi oraz informacje dotyczące minimalnej i maksymalnej temperatury pracy, które dostarczono z tym produktem.
- Aby ograniczyć ryzyko obrażeń, niezbędny jest ścisły nadzór, gdy produkt jest używany przez dzieci lub w ich pobliżu.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Użycie tego produktu w sposób inny niż zalecany w niniejszej instrukcji może skutkować ryzykiem pożaru lub obrażeń ciała.

Bezpieczeństwo zasilacza

- Elementem odłączającym tego urządzenia jest zasilacz. Gniazdo elektryczne musi znajdować się w pobliżu sprzętu i być łatwo dostępne.
- Nie upuszczać zasilacza ani nie uderzać nim o nic.
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony (na przykład żyła jest odsłonięta lub przerwana) lub wtyczka jest poluzowana, natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia. Dalsze stosowanie produktu może prowadzić do porażeń prądem elektrycznym, zwarcia lub utraty życia.
- Nie dotykać zasilacza mokrymi rękoma. Mogłoby to doprowadzić do zwarcia, awarii lub porażenia prądem elektrycznym.
- Jeśli zasilacz był narażony na działanie wody, innych płynów lub znaczącej wilgoci, należy oddać go do sprawdzenia do autoryzowanego serwisu.

Bezpieczeństwo akcesoriów

- Stosowanie niezatwierdzonego lub niezgodnego zasilacza, kabla USB lub akumulatora może wywołać pożar, eksplozję lub inne zagrożenia.
- Używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych do użytku z tym modelem przez producenta urządzenia. Wykorzystywanie innego rodzaju akcesoriów może być niezgodne z lokalnymi przepisami, prowadzić do unieważnienia gwarancji oraz powodować zagrożenie. Aby uzyskać informacje na temat dostępności zatwierdzonych akcesoriów w danym regionie, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Bezpieczeństwo złączy przelotowych

- Nie podłączać urządzeń do złączy przelotowych, które są niezgodne ze specyfikacjami produktu.
- Nie podłączać podstawowego sprzętu AGD do gniazda prądu przemiennego z filtrem lub podłączonej listwy.
- Poniższe ostrzeżenie dotyczy produktów ze złączami przelotowymi stosowanych w Niemczech: Nicht hintereinander stecken.

Deklaracja zgodności UE

Autoryzowany przedstawiciel w UE

Linksys UK Limited, Amsterdam Branch,
Prof. J.H. Bavincklaan 4, 1183 AT, Amstelveen, Holandia

Producent, LINKSYS UK LIMITED, oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt jest zgodny z dyrektywą dotyczącą urządzeń radiowych (RED) 2014/53/UE, dyrektywą ROHS 2011/65/UE, rozporządzeniem REACH (WE) 1907/2006, dyrektywą WEEE 2012/19/UE, dyrektywą w sprawie ekoprojektu 2024/1781.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:
<https://www.linksys.com/doc>

Częstotliwość robocza i maksymalna nadawana moc wyjściowa

Zakresy częstotliwości roboczych i maksymalny limit mocy przekazywanej są wymienione niżej:

- | | | | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 2400–2483,5 MHz | (20 dBm) | 5250–5350,0 MHz | (23 dBm) |
| 5150–5250,0 MHz | (23 dBm) | 5470–5725,0 MHz | (30 dBm) |

Ograniczenia krajowe

OSTRZEŻENIE: To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach tylko wtedy, gdy pracuje w zakresie częstotliwości 5150–5350 MHz (państwa UE).



Ograniczenia dotyczące anteny

Produktu należy używać razem ze standardową, zintegrowaną lub przeznaczoną specjalnie dla produktu (zewnętrzną) anteną (antenami), dołączoną do sprzętu.

Aktualizacja oprogramowania

Po wprowadzeniu produktu na rynek firma Linksys może udostępniać aktualizacje oprogramowania w celu usunięcia błędów lub poprawienia funkcjonalności. Zaktualizowane wersje oprogramowania nie wpływają na zgodność z wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami. Ustawienia częstotliwości radiowych nie są dostępne dla użytkowników i nie mogą być przez nich zmieniane.

Nota UE na temat narażenia na promieniowanie

To urządzenie spełnia normy UE w zakresie ograniczeń promieniowania określone dla środowisk niekontrolowanych. Urządzenie powinno być zainstalowane i użytkowane tak, aby odległość między źródłem promieniowania a ciałem wynosiła przynajmniej 35 cm.

Informacje dotyczące WEEE

Informacje dla użytkowników produktów konsumenckich objętych dyrektywą UE 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Ten dokument zawiera ważne informacje dla użytkowników dotyczące właściwego usuwania i recyklingu produktów sieci domowej Linksys. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszych wymogów w przypadku wszystkich urządzeń elektronicznych oznaczonych następującym symbolem:



Informacje dotyczące ochrony środowiska dla klientów z Unii Europejskiej

Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE sprzętu oznaczonego tym symbolem na produkcie lub jego opakowaniu nie wolno wyrzucać wraz ze zmieszanyimi odpadami komunalnymi. Umieszczenie takiego symbolu oznacza, że opatrzone nim produkt powinien być usuwany osobno, a nie razem ze zwykłymi odpadkami z gospodarstw domowych. To użytkownik odpowiada za zdeponowanie takiego oraz innego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w wyznaczonych punktach składowania wskazanych przez instytucje rządowe lub lokalne władze. Odpowiednie pozbycie się zużytego sprzętu oraz jego recykling pomoże ochronić środowisko i ludzkie zdrowie przed szkodliwym działaniem zawartych w nim substancji. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat usuwania starego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami, firmą świadczącą usługi wywozu odpadów bądź sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Informacje dotyczące efektywności energetycznej zewnętrznego zasilacza

Zewnętrzny zasilacz (podstawowy lub zamienny) dostarczony z tym produktem Linksys jest zgodny z Rozporządzeniem UE 2024/1781 z roku 2024 w sprawie ekoprojektu.

Informacje o podstawowym zasilaczu zewnętrznym

Nazwa producenta

Hunan Frecom Electronics Co., Ltd.

Adres producenta

No. 18 Jintian Road, Bailutang, Suxian, Chenzhou, Hunan 423038 Chiny

Identyfikator modelu	FC035P04-050030CP
Napięcie zasilania (V)	100–240 VAC
Częstotliwość zasilania AC (Hz)	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe (V)	9,0 VDC
Prąd wyjściowy (A)	3,0 A
Moc wyjściowa (W)	27,0 W
Średnia sprawność podczas pracy (%)	86,62%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)(%)	76,62%
Zużycie energii bez obciążenia (W)	0,1 W

Informacje o dodatkowym zasilaczu zewnętrznym

Nazwa producenta

Kuantech (Cambodia) Co., Ltd.

Adres producenta

Phum Chormpul, Khum P'pel, Sork Tramkork, prowincja Takeo, Królestwo Kambodży (66KM, National Broad Road)

Identyfikator modelu	KSA-35P-D5X
Napięcie zasilania (V)	100–240 VAC
Częstotliwość zasilania AC (Hz)	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe (V)	9,0 VDC
Prąd wyjściowy (A)	3,0 A
Moc wyjściowa (W)	27,0 W
Średnia sprawność podczas pracy (%)	80,92%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)(%)	74,42%
Zużycie energii bez obciążenia (W)	0,048 W

Pełną dokumentację informacji prawnych można znaleźć na stronie <https://www.linksys.com/doc>

Wielokrotnie nagradzane całodobowe wsparcie techniczne można uzyskać, wchodząc na stronę [linksys.com/support](https://www.linksys.com/support)



Avisos de Segurança

Quando usar este produto deve sempre seguir algumas precauções básicas, incluindo as seguintes:



- Não utilizar este produto perto da água. Por exemplo: numa cave húmida ou perto de uma piscina.
- Evite utilizar este produto durante uma trovoadas. Existe a possibilidade, embora remota, de apanhar um choque elétrico.
- Não exponha este produto a chuva nem neve. Mantenha este produto afastado de fontes de calor, luz solar direta, gases combustíveis, humidade, água ou outros líquidos.
- Não utilize este produto caso apresente defeitos visíveis, se tiver sido molhado, danificado, modificado. Contacte o apoio a clientes da Linksys para obter assistência.
- Não desmonte, abra, aqueça no micro-ondas, queime, pinte, nem insira objetos estranhos neste produto.
- Não exponha este produto a fogo nem temperaturas elevadas. A exposição a fogo ou alta temperatura pode resultar em explosão.
- Não exponha este produto a choques mecânicos, tais como esmagar, dobrar, perfurar ou cortar. Evite deixar cair ou colocar objetos pesados sobre este produto.
- Leia as instruções de utilização e as informações sobre as temperaturas máximas e mínimas de funcionamento fornecidas com este produto.
- Para reduzir o risco de danos pessoais, é necessária supervisão atenta quando este produto for usado perto de crianças.
- Este produto destina-se apenas a utilização no interior.
- A utilização deste produto de maneira diferente da recomendada nestas instruções pode resultar em perigo de incêndio ou danos pessoais.

Segurança do transformador

- O transformador é o aparelho de desligar do equipamento. A tomada de corrente tem de ficar junto ao equipamento e ser de fácil acesso.
- Não deixe cair nem cause impacto no transformador.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado (por exemplo, se os condutores estiverem expostos ou partidos) ou se a ficha se soltar, pare imediatamente de o utilizar. A utilização continuada pode provocar choques elétricos, curto-circuitos ou a perda de vidas.
- Não toque no transformador com as mãos molhadas. Se o fizer, pode provocar curto-circuitos, avarias ou choques elétricos.
- Se o transformador tiver sido exposto a água, outros líquidos ou humidade excessiva, leve-o a um centro de assistência autorizado para inspeção.

Segurança de acessórios

- A utilização de um transformador, cabo USB ou bateria não aprovados ou incompatíveis pode provocar incêndios, explosões ou outros perigos.
- Escolha apenas acessórios aprovados pelo fabricante do aparelho para utilização com este modelo. A utilização de quaisquer outros tipos de acessórios pode anular a garantia, pode violar os regulamentos e leis locais e pode ser perigosa. Contacte o seu revendedor para obter informações sobre a disponibilidade de acessórios aprovados na sua área.

Bezpieczeństwo złącz przelotowych

- Nie podłączać urządzeń do złącz przelotowych, które są niezgodne ze specyfikacjami produktu.
- Nie podłączać podstawowego sprzętu AGD do gniazd prądu przemienne go z filtrem lub podłączzonej listwy.
- Poniższe ostrzeżenie dotyczy produktów ze złączami przelotowymi stosowanych w Niemczech: Nicht hintereinander stecken.

Declaração de Conformidade UE

Representante Autorizado na UE

Linksys UK Limited, Filial em Amsterdão,
Prof. J.H. Bavincklaan 4, 1183 AT, Amstelveen, Países Baixos

O fabricante, a LINKSYS UK LIMITED, declara sob sua exclusiva responsabilidade, que este produto está em conformidade com a Diretiva de Equipamento de Rádio DER (RED) 2014/53/UE, Diretiva RSP (ROHS) 2011/65/UE, Regulamento REACH (CE) 1907/2006, Diretiva REEE (WEEE) 2012/19/UE, Diretiva de Ecodesign 2024/1781.

O texto integral da Declaração de Conformidade UE está disponível no seguinte endereço na Internet: <https://www.linksys.com/doc>



Frequência de funcionamento e Potência máxima de transmissão

As bandas de frequência de operação e os respetivos limites de potência emitida estão listados abaixo:

- 2400 - 2483,5 MHz (20 dBm) • 5250 - 5350,0 MHz (23 dBm)
- 5150 - 5250,0 MHz (23 dBm) • 5470 - 5725,0 MHz (30 dBm)

Restrições Nacionais

CUIDADO: Este equipamento está restrito a utilização apenas em interiores quando operar nas frequências 5150 - 5350 MHz nos países da UE



Restrições de antena

Este produto foi concebido para ser utilizado com a(s) antena(s) padrão, integral(ais) ou dedicada(s) (externa(s)) fornecida(s) juntamente com o equipamento.

Atualização do software

A Linksys pode lançar atualizações de software, para corrigir erros ou melhorar funções, depois de o produto ter sido lançado. A versão atualizada do software lançado não afetará a conformidade contínua com todas as regras aplicáveis. Os parâmetros de radiofrequência não estão acessíveis ao utilizador e não podem ser alterados pelo utilizador.

Declaração de Exposição à Radiação da UE

Este equipamento cumpre os limites da UE relativos à exposição à radiação, definidos para ambientes não controlados. Este equipamento deve ser instalado e utilizado com uma distância mínima de 35 cm entre o emissor e o seu corpo.

Informação REEE

Informações para Utilizadores de Produtos de Consumo Abrangidos pela Diretiva 2012/19/EU sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE)

Este documento contém informações importantes para os utilizadores, relativamente à eliminação e reciclagem adequadas dos produtos Linksys para redes domésticas. Os consumidores devem cumprir as instruções deste aviso relativamente a todos os produtos eletrónicos contendo o seguinte símbolo:



Informações Ambientais para Clientes na União Europeia

A Diretiva Europeia 2012/19/UE exige que o equipamento que ostenta este símbolo no produto e/ou na sua embalagem não seja eliminado com resíduos urbanos não triados. O símbolo indica que este produto deve ser eliminado separadamente dos fluxos habituais de resíduos domésticos. É da sua responsabilidade eliminar este e outros equipamentos elétricos e eletrónicos através de instalações de recolha designadas pelo governo ou pelas autoridades locais. A eliminação e reciclagem corretas ajudarão a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana. Para obter informações mais detalhadas sobre a eliminação do seu equipamento antigo, contacte as suas autoridades locais, o serviço de eliminação de resíduos ou a loja onde adquiriu o produto.

Informação sobre eficiência energética da fonte de alimentação externa

A fonte de alimentação externa enviada (seja primária ou alternativa) com este produto Linksys está em conformidade com a regulamentação da Diretiva Eco-Design (UE) 2024/1781, 2024.

Informação sobre fonte de alimentação externa primária

Nome do fabricante

Hunan Frecom Electronics Co., Ltd.

Endereço do fabricante

No. 18 Jintian Road, Bailutang, Suxian, Chenzhou, Hunan 423038 China

Identificador de modelo	FC035P04-050030CP
Tensão de entrada (V)	100-240 Vca
Frequência (Hz) de entrada de CA	50/60 Hz
Tensão de saída (V)	9,0 Vcc
Corrente de saída (A)	3,0 A
Potência de saída (W)	27,0 W
Eficiência ativa média (%)	86,62%
Eficiência em baixa carga (10%)(%)	76,62%
Consumo de potência sem carga (W)	0,1 W

Informação sobre fonte de alimentação externa secundária

Nome do fabricante

Kuantech (Cambodia) Co., Ltd.

Endereço do fabricante

Phum Chormpul, Khum P'pel, Sork Tramkork, Takeo Province, Reino do Camboja (66KM, National Broad Road)

Identificador de modelo	KSA-35P-D5X
Tensão de entrada (V)	100-240 Vca
Frequência (Hz) de entrada de CA	50/60 Hz
Tensão de saída (V)	9,0 Vcc
Corrente de saída (A)	3,0 A
Potência de saída (W)	27,0 W
Eficiência ativa média (%)	80,92%
Eficiência em baixa carga (10%)(%)	74,42%
Consumo de potência sem carga (W)	0,048 W

Para consultar a Documentação de Informação Regulamentar na íntegra, visite

<https://www.linksys.com/doc>

E visite [linksys.com/support](https://www.linksys.com/support) para obter assistência técnica 24/7 premiada

Atenționări de siguranță

Atunci când utilizați acest produs, trebuie urmate întotdeauna măsurile de precauție de bază, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, următoarele:



Restricții naționale

ATENȚIE: Acest dispozitiv este restricționat la utilizarea numai în spații interioare la funcționarea în intervalul 5150 - 5350 MHz pentru țările UE:



Restricții legate de antenă

Acest produs este conceput pentru a fi utilizat cu o antenă sau antene standard, integrate sau separate (externe), livrate împreună cu echipamentul.

Actualizare software

Actualizările software pot fi lansate de către Linksys pentru a remedia erori sau a îmbunătăți funcțiile după lansarea produsului. Versiunea actualizată a software-ului lansat nu va afecta conformitatea continuă cu toate regulile aplicabile. Parametrii de radiofrecvență nu sunt accesibili utilizatorului și nu pot fi modificați de către utilizator.


Declarație legată de limitele UE privind expunerea la radiații

Acest echipament este în conformitate cu limitele UE privind expunerea la radiații prevăzute pentru un mediu necontrolat. Acest echipament trebuie instalat și operat cu o distanță minimă de 35 cm între radiator și corpul dumneavoastră.

Informații DEEE

Informații pentru utilizatori privind produsele de consum care intră sub incidența Directivei UE 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)

Acest document conține informații importante pentru utilizatori cu privire la eliminarea și reciclarea corespunzătoare a produselor Linksys pentru rețelele casnice. Consumatorii sunt obligați să respecte această notificare pentru toate produsele electronice care poartă următorul simbol:



Siguranța adaptorului de alimentare

- Adaptorul de putere este dispozitivul pentru deconectare al echipamentului. Priza de alimentare trebuie să fie situată în apropierea echipamentului și ușor accesibilă.
- Nu trântiți și nu provocați un impact asupra adaptorului de alimentare.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat (de exemplu, cablul este expus sau rupt) sau fișa se slăbește, opriți imediat utilizarea acestuia. Continuarea utilizării poate duce la șocuri electrice, scurtcircuite sau deces.
- Nu atingeți adaptorul de alimentare cu mâinile ude. Acest lucru poate duce la scurtcircuite, defecțiuni sau șocuri electrice.
- Dacă adaptorul dumneavoastră de alimentare a fost expus la apă, alte lichide sau umiditate excesivă, duceți-l la un centru de service autorizat pentru inspecție.

Siguranța accesoriilor

- Utilizarea unui adaptor de alimentare, cablu USB sau baterie neaprobate sau incompatibile poate cauza incendii, explozii sau alte pericole.
- Alegeți doar accesorii aprobate pentru utilizarea cu acest model de către producătorul dispozitivului. Utilizarea oricărui alte tipuri de accesorii poate anula garanția, poate încălca reglementările și legile locale și poate fi periculoasă. Contactați distribuitorul dvs. pentru informații despre disponibilitatea accesoriilor aprobate în zona dvs.

Siguranță pentru prizele de trecere

- Nu conectați dispozitive la prizele de trecere care depășesc ratingul produsului.
- Nu conectați aparatele electrocasnice importante la priza de curent alternativ filtrată sau la o bandă de alimentare atașată.
- Următorul avertisment se aplică produselor cu prize de trecere utilizate în Germania: Nicht hintereinander stecken.

Declarație de conformitate UE

Reprezentant autorizat în UE

Linksys UK Limited, Amsterdam Branch,
Prof. J.H. Bavincklaan 4, 1183 AT, Amstelveen, Țările de Jos

Producătorul, LINKSYS UK LIMITED, declară pe propria răspundere că acest produs este în conformitate cu Directiva privind echipamentele radio (RED) 2014/53/UE, Directiva ROHS 2011/65/UE, Regulamentul REACH (CE) 1907/2006, Directiva DEEE 2012/19/UE, Directiva Eco-Design 2024/1781.

Textul integral al Declarației de conformitate a UE este disponibil la următoarea adresă web: <https://www.linksys.com/doc>



Frecvența de funcționare și puterea maximă de ieșire la transmisie

Benzi de frecvență de funcționare și limita maximă de putere transmisă sunt prezentate mai jos:

2400 - 2483,5 MHz	(20 dBm)	5250 - 5350,0 MHz	(23 dBm)
5150 - 5250,0 MHz	(23 dBm)	5470 - 5725,0 MHz	(30 dBm)

Pentru a consulta documentația completă privind informațiile de reglementare, vizitați <https://www.linksys.com/doc>

Și consultați [linksys.com/support](https://www.linksys.com/support) pentru asistență tehnică 24/7 premiată.

Примечание по безопасности

При использовании этого изделия необходимо соблюдать основные требования техники безопасности (этот список не является исчерпывающим):



Государственные ограничения

ВНИМАНИЕ! Это устройство ограничено для использования только внутри помещений при работе в диапазоне 5150 – 5350 МГц для стран ЕС



Ограничения в отношении антенн

Это оборудование предназначено для использования со стандартными, встроенными или отдельными (внешним) антеннами, которые поставляются в комплекте с оборудованием.

Обновление программного обеспечения

Компания Linksys может выпускать обновления программного обеспечения для исправления ошибок или улучшения функций после выпуска изделия. Выпуск обновленной версии программного обеспечения не повлияет на дальнейшее соблюдение всех применимых правил. Параметры радиочастоты недоступны пользователю и не могут быть изменены им.

Заявление ЕС о радиоизлучении

Это оборудование удовлетворяет требованиям ЕС к предельному излучению для неконтролируемой среды. При установке и эксплуатации этого оборудования расстояние между радиатором и вашим телом должно составлять не менее 35 см.

Требования к утилизации (WEEE)

Информация для пользователей потребительских товаров, на которые распространяется действие Директивы ЕС 2012/19/EU об утилизации электротехнического и электронного оборудования (WEEE)

В этом документе содержится важная для пользователей информация о правильной утилизации и переработке сетевого оборудования Linksys для дома. От потребителей требуется следовать этим инструкциям, применяемым к любому электронному оборудованию, которое маркировано следующим символом:



Экологическая информация для потребителей в Европейском союзе

Согласно требованиям Европейской директивы 2012/19/EU, оборудование с этим символом на изделии и/или его упаковке не должно утилизироваться вместе с несортированными бытовыми отходами. Этот символ указывает, что данное оборудование должно быть утилизировано отдельно от обычного, домашнего мусора. Вы несете ответственность за утилизацию этого и другого электротехнического и электронного оборудования через специальные пункты сбора, назначенные центральными или местными органами власти. Правильная утилизация поможет уменьшить негативные последствия для экологии и здоровья людей. Для получения более подробной информации об утилизации вашего старого оборудования обратитесь в местные органы власти, в службу по утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

Информация об энергоэффективности внешнего источника питания

Внешний блок питания, поставляемый (основной или альтернативный) с этим продуктом Linksys, соответствует Директиве по экодизайну (EU) 2024/1781, 2024.

Информация об основном внешнем источнике питания

Название производителя		
Hunan Frecom Electronics Co., Ltd.		
Адрес производителя		
No. 18 Jintian Road, Bailutang, Suxian, Chenzhou, Hunan 423038 Китай		
Идентификатор модели	FC035P04-050030CP	
Входное напряжение (В)	100–240 В переменного тока	
Входная частота переменного тока (Гц)	50/60 Гц	
Выходное напряжение (В)	9,0 В постоянного тока	
Выходной ток (А)	3,0 А	
Выходная мощность (Вт)	27,0 Вт	
Средний активный КПД (%)	86,62%	
Эффективность при низкой нагрузке (10%)(%)	76,62%	
Расход мощности на холостом ходу (Вт)	0,1 Вт	

Информация о вторичном внешнем источнике питания

Название производителя		
Kuantech (Cambodia) Co.,Ltd.		
Адрес производителя		
Phum Chormpul, Khum P'pel, Sork Tramkork, Takeo Province, Королевство Камбоджа (66KM, National Broad Road)		
Идентификатор модели	KSA-35P-D5X	
Входное напряжение (В)	100–240 В переменного тока	
Входная частота переменного тока (Гц)	50/60 Гц	
Выходное напряжение (В)	9,0 В постоянного тока	
Выходной ток (А)	3,0 А	
Выходная мощность (Вт)	27,0 Вт	
Средний активный КПД (%)	80,92%	
Эффективность при низкой нагрузке (10%)(%)	74,42%	
Расход мощности на холостом ходу (Вт)	0,048 Вт	

Чтобы просмотреть полную нормативную информационную документацию, посетите веб-страницу <https://www.linksys.com/doc>.

а также веб-страницу [linksys.com/support](https://www.linksys.com/support) для отмеченной наградами круглосуточной технической поддержки

Безопасность адаптера питания

- Адаптер питания является устройством отключения оборудования. Розетка должна располагаться рядом с оборудованием и быть легкодоступной.
- Не роняйте и не подвергайте адаптер питания ударам.
- Если кабель питания поврежден (например, шнур оголен или сломан) или штекер ослаблен, немедленно прекратите его использование. Дальнейшее использование может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или гибели людей.
- Не прикасайтесь к адаптеру питания мокрыми руками. Это может привести к короткому замыканию, неисправности или поражению электрическим током.
- Если адаптер питания подвергался воздействию воды, других жидкостей или чрезмерной влажности, отнесите его в авторизованный сервисный центр для проверки.

Безопасность аксессуаров

- Использование неодобренного или несовместимого адаптера питания, кабеля USB или аккумулятора может привести к пожару, взрыву или другим опасностям.
- Выбирайте только аксессуары, одобренные производителем устройства для использования с данной моделью. Использование любых других типов аксессуаров может привести к аннулированию гарантии, нарушению местных норм и законов, а также может быть опасным. Информацию о наличии одобренных аксессуаров в вашем регионе можно получить у продавца.

Безопасность для проходных розеток

- Не подключайте устройства к проходным розеткам, которые превышают номинал изделия.
- Не подключайте крупные бытовые приборы к фильтрованной розетке переменного тока или к подключенному удлинителю.
- Следующее предупреждение относится к изделиям с проходными розетками, используемым в Германии: Nicht hintereinander stecken.

Декларация соответствия ЕС

Уполномоченный представитель в ЕС

Linksys UK Limited, Amsterdam Branch,
Prof. J.H Bavincklaan 4, 1183 AT, Amstelveen, Нидерланды

Производитель, LINKSYS UK LIMITED, с полной ответственностью заявляет, что данное изделие соответствует требованиям Директивы по радиооборудованию (RED) 2014/53/EU, Директивы ROHS 2011/65/EU, Регламента REACH (EC) 1907/2006, Директивы WEEE 2012/19/EU, Директивы по экодизайну 2024/1781.

Полный текст заявления о соответствии требованиям ЕС доступен в Интернете по адресу: <https://www.linksys.com/doc>



Рабочая частота и максимальная выходная мощность передачи

Рабочие частотные диапазоны и значения максимальной излучаемой мощности указаны ниже:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| • 2400 – 2483,5 МГц (20 дБм) | • 5250 – 5350,0 МГц (23 дБм) |
| • 5150 – 5250,0 МГц (23 дБм) | • 5470 – 5725,0 МГц (30 дБм) |

Bezpečnostné upozornenia

Pri používaní tohto zariadenia je nutné vždy dodržiavať základné preventívne opatrenia okrem iného vrátane nasledujúcich:



- Nepoužívajte tento produkt v blízkosti vody. Napríklad vo vlhkom suteréne alebo pri bazéne.
- Nepoužívajte tento produkt počas búrky. Hrozí určité riziko úrazu elektrickým prúdom zapríčinené bleskom.
- Nevystavujte tento produkt dažďu alebo snehu. Uchovávajte toto zariadenie mimo dosahu zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia, výbušných plynov, vlhkosti, vody alebo iných kvapalín.
- Nepoužívajte toto zariadenie, ak vykazuje viditeľné poškodenie, bolo namočené alebo ak bolo poškodené či upravené. Požiadajte o pomoc oddelenie zákazníckej podpory spoločnosti Linksys.
- Nerobte toto zariadenie, neotvárajte ho, neumiestňujte ho do mikrovlnnej rúry, nezapaľujte ho, nemaľujte, nevkladajte doň žiadne cudzie predmety.
- Nevystavujte toto zariadenie ohňu ani vysokým teplotám. Vystavenie ohňu alebo vysokým teplotám môže spôsobiť explóziu.
- Nevystavujte tento produkt mechanickému pôsobeniu, ako napr. nárazom, ohýbaniu, prerazeniu alebo drevniu. Chráňte pred pádom a neumiestňujte na tento produkt ťažké predmety.
- Prečítajte si návod na používanie a informácie o minimálnej a maximálnej prevádzkovej teplote, ktoré sú priradené k tomuto zariadeniu.
- Ak sa toto zariadenie používa v blízkosti detí alebo ak ho používajú deti, dávajte na ne pozor, aby sa znížilo riziko zranenia.
- Toto zariadenie je určené na používanie výhradne v interiéri.
- Používanie tohto zariadenia spôsobom, ktorý nie je uvedený v tomto návode, môže spôsobiť riziko požiaru alebo zranenia osôb.

Bezpečnosť napájacieho adaptéra

- Napájací adaptér sa používa aj na vypnutie zariadenia. Elektrická zásuvka sa musí nachádzať pri zariadení a musí byť ľahko prístupná.
- Chráňte napájací adaptér pred pádom alebo nárazmi.
- Ak je napájací kábel poškodený (napríklad je kábel zalomený alebo sú odhalené vodiče) alebo ak je zástrčka uvoľnená, okamžite ho prestaňte používať. Ďalšie používanie by mohlo viesť k úrazu elektrickým prúdom, skratu alebo ohrozeniu života.
- Nedotýkajte sa napájacieho adaptéra mokrymi rukami. Mohlo by dôjsť k skratu, poruche alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Ak bol napájací adaptér vystavený vode, iným kvapalinám alebo nadmernej vlhkosti, dajte ho skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku.

Bezpečnosť príslušenstva

- Používanie neschváleného alebo nekompatibilného napájacieho adaptéra, kábla USB alebo akumulátora môže spôsobiť požiar, výbuch alebo iné riziká.
- Používajte výhradne príslušenstvo, ktoré schválil výrobca zariadenia na používanie s týmto modelom. Použitie iného typu príslušenstva môže spôsobiť zneplatnenie záruky, porušiť platné nariadenia a právne predpisy a môže to byť nebezpečné. Viac informácií o dostupnosti schváleného príslušenstva vo vašej oblasti vám poskytne predajca.

Bezpečnosť priebežných zásuviek

- Do priebežných zásuviek nezapájajte zariadenia, ktorých nominálne hodnoty neprekračujú parametre tohto produktu.
- Nezapájajte väčšie domáce spotrebiče do filtrovanej elektrickej zásuvky alebo do pripojených predlžovacích šnúr.
- To sa týka aj produktov s priebežnými zásuvkami používaných v Nemecku: Nicht hintereinander stecken.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Oprávnený zástupca pre EÚ

Linksys UK Limited, pobočka Amsterdam, prof. J.H. Bavincklaan 4, 1183 AT, Amstelveen, Holandsko

Výrobca, LINKSYS UK LIMITED, na svoju výhradnú zodpovednosť vyhlasuje, že tento výrobok vyhovuje požiadavkám smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ, smernice ROHS 2011/65/EÚ, nariadení REACH (ES) 1907/2006, smernice OEEZ 2012/19/EÚ, smernice (EÚ) o ekodizajne 2024/1781.

Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: <https://www.linksys.com/doc>

Prevádzková frekvencia a maximálny prenosový výstupný výkon

Prevádzkové frekvenčné pásma a maximálny limit prenosového výkonu sú uvedené ďalej:

- | | | | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 2400–2483,5 MHz | (20 dBm) | 5250–5350,0 MHz | (23 dBm) |
| 5150–5250,0 MHz | (23 dBm) | 5470–5725,0 MHz | (30 dBm) |

Vnútroštátne obmedzenia

UPOZORNENIE: Ak sa toto zariadenie prevádzkuje v pásme 5150 – 5350 MHz, smie sa používať výhradne v interiéri v týchto štátoch EÚ.



Obmedzenia týkajúce sa antén

Toto zariadenie je určené na používanie so štandardnou, integrovanou alebo samostatnou (externou) anténou (resp. anténami), ktorá sa dodáva spolu so zariadením.

Aktualizácia softvéru

Spoločnosť Linksys môže vydať aktualizácie softvéru na opravu chýb alebo vylepšenie funkcií po uvedení výrobku na trh. Verzia vydanej aktualizácie softvéru nemá vplyv na súlad so všetkými platnými nariadeniami. Parametre rádiových frekvencií nie sú dostupné pre používateľa a používateľ ich nemôže zmeniť.

Vyhlásenie o vystavení žiareniu podľa EÚ

Toto zariadenie spĺňa požiadavky limitov vyžarovania EÚ stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie sa môže inštalovať a používať s minimálnou vzdialenosťou 35 cm medzi žiaričom a telom.

Informácie o OEEZ

Informácie pre používateľa o spotrebných produktoch, na ktoré sa vzťahuje európska smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

Tento dokument obsahuje dôležité informácie pre používateľov o správnej likvidácii a správnom recyklovaní domácich sieťových produktov Linksys. Spotrebiteľia musia dodržať pokyny týkajúce sa všetkých elektronických produktov označených týmto symbolom:



Environmentálne informácie pre zákazníkov v Európskej únii

Európska smernica 2012/19/EÚ vyžaduje, aby sa zariadenia označené symbolom na produkte a/alebo na balení nelikvidovali s netriedeným komunálnym odpadom. Tento symbol označuje, že tento produkt sa musí likvidovať oddelene od bežného domového odpadu. Spotrebiteľ zodpovedá za likvidáciu tohto produktu a iných elektrických a elektronických produktov v zberných zariadeniach určených štátnymi alebo samosprávnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomáha predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Podrobné informácie o likvidácii starého, nepotrebného vybavenia získate od samosprávnych orgánov, spoločností zabezpečujúcich likvidáciu odpadu alebo v obchode, kde ste si kúpili tento produkt.

Externý napájací zdroj: informácie o energetickej účinnosti

Externý napájací zdroj (primárny alebo alternatívny) dodávaný s týmto zariadením Linksys je v súlade s nariadením (EÚ) 2024/1781 o ekodizajne.

Informácie o primárnom externom napájacím zdroji

Názov výrobcu

Hunan Frecom Electronics Co., Ltd.

Adresa výrobcu

No. 18 Jintian Road, Bailutang, Suxian, Chenzhou, Hunan 423038 Čína

Identifikátor modelu	FC035P04-050030CP
Vstupné napätie (V)	100 – 240 V AC
Vstupná frekvencia AC (Hz)	50/60 Hz
Výstupné napätie (V)	9,0 V DC
Výstupný prúd (A)	3,0 A
Výstupný výkon (W)	27,0 W
Priemerná aktívna účinnosť (%)	86,62 %
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %) (%)	76,62 %
Spotreba energie bez zaťaženia (W)	0,1 W

Informácie o sekundárnom externom napájacím zdroji

Názov výrobcu

Kuantech (Kambodža) Co., Ltd.

Adresa výrobcu

Phum Chormpoul, Khum P'pel, Sork Trankork, Takeo Province, Kingdom of Cambodia (66KM, National Broad Road)

Identifikátor modelu	KSA-35P-D5X
Vstupné napätie (V)	100 – 240 V AC
Vstupná frekvencia AC (Hz)	50/60 Hz
Výstupné napätie (V)	9,0 V DC
Výstupný prúd (A)	3,0 A
Výstupný výkon (W)	27,0 W
Priemerná aktívna účinnosť (%)	80,92 %
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %) (%)	74,42 %
Spotreba energie bez zaťaženia (W)	0,048 W

Úplnú dokumentáciu s regulačnými informáciami nájdete na <https://www.linksys.com/doc>

Oceňovaná nepretržitá technická podpora je dostupná na [linksys.com/support](https://www.linksys.com/support)



Varnostna obvestila

Pri uporabi tega izdelka je treba vedno upoštevati naslednje osnovne previdnostne ukrepe:



- Tega izdelka ne uporabljati v bližini vode. Primer: v vlažni kleti ali v bližini bazena.
- Tega izdelka ne uporabljajte v času nevihte. Obstaja lahko majhna nevarnost električnega udara zaradi strele.
- Tega izdelka ne izpostavljajte dežju ali snegu. Izdelka ne približevati virom toplote, neposredni sončni svetlobi, vnetljivim plinom, vlagi, vodi ali drugim tekočinam.
- Tega izdelka ne uporabljajte, če so na njem vidne napake ali je izdelek moker, poškodovan ali predelan. Za podporo stopite v stik s službo za pomoč strankam.
- Tega izdelka ne razstavljajte, odpirajte, vstavljajte v mikrovalovno pečico, sežigajte, barvajte ali vanj vstavljajte tujkov.
- Tega izdelka ne izpostavljajte požaru ali visokim temperaturam. Izpostavljenost ognju ali visoki temperaturi lahko povzroči eksplozijo.
- Tega izdelka ne izpostavljajte mehanskim udarcem, kot so lomljenje, upogibanje, prebijanje ali drobljenje. Izogibajte se padcem ali postavljanju težkih predmetov na ta izdelek.
- Preberite navodila za uporabo in informacije o najnižjih in najvišjih delovnih temperaturah, ki so priložene temu izdelku.
- Da bi zmanjšali tveganje za nastanek poškodb, mora biti uporaba naprave, kadar jo uporabljajo otroci ali se ta uporablja v njihovi bližini, pod strogim nadzorom.
- Ta izdelek je predviden samo za notranjo uporabo.
- Uporaba tega izdelka na način, ki ni priporočen v teh navodilih lahko povzroči nevarnost požara ali telesnih poškodb.

Varno za električni adapter

- Električni polnilnik je odklopna naprava opreme. Električno vtičnico je treba namestiti blizu opreme in biti mora enostavno dostopna.
- Pazite, da vam ne pade na tla ali da ob njega z ničimer ne udarite.
- Če je električni kabel poškodovan (npr. izpostavljene žice ali prelomljen kabel) ali se vtič zrahlja, takoj prenehajte z uporabo. Če nadaljujete z uporabo, lahko pride do električnega udara, kratkega stika ali smrtno nevarnih poškodb.
- Ne dotikajte se električnega adapterja z mokrimi rokami. To lahko vodi do kratkega stika, okvar ali električnega udara.
- Če je bil vaš električni adapter izpostavljen vodi, drugim tekočinam ali prekomerni vlagi, ga odnesite pooblaščenemu serviserju, da ga pregleda.

Varnost dodatkov

- Uporaba neodobrenega ali nezdružljivega električnega adapterja, USB-kabla ali baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali druge nevarnosti.
- Uporabljajte samo dodatke, ki jih je proizvajalec naprave odobril za uporabo s tem modelom. Uporaba katerih koli drugih vrst dodatkov lahko razveljavi garancijo, je v nasprotju z lokalnimi predpisi in zakoni in je lahko nevarna. Za informacije o razpoložljivosti odobrenih dodatkov v vašem območju stopite v stik s prodajalcem.

Varnost za prehodne vtičnice

- Naprav ne priključiti v prehodne vtičnice, ki presegajo nazivno napetost izdelka.
- V filtrirano AC-vtičnico ali v priključen podaljšek ne priključiti večjih gospodinjskih aparatov.
- Naslednje opozorilo velja za izdelke s prehodnimi vtičnicami, ki se uporabljajo v Nemčiji: Nicht hintereinander stecken.

Izjava EU o skladnosti

Pooblaščen zastopnik v EU

Linksys UK Limited, Amsterdam Branch,
Prof. J.H. Bavincklaan 4, 1183 AT, Amstelveen, Nizozemska

Proizvajalec, LINKSYS UK LIMITED, na lastno odgovornost izjavlja, da je ta izdelek v skladu z Direktivo o radijski opremi (RED) 2014/53/EU, Direktivo ROHS 2011/65/EU, Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Direktivo OEE0 2012/19/EU in Direktivo 2024/1781/ES o oblikovni zasnovi.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem internetnem naslovu: <https://www.linksys.com/doc>

Frekvenca delovanja in največja moč oddajanja

Spodaj so navedeni obratovalni frekvenčni pasovi in največja oddajana moč:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 2400 - 2483,5 MHz (20 dBm) | 5250 - 5350,0 MHz (23 dBm) |
| 5150 - 5250,0 MHz (23 dBm) | 5470 - 5725,0 MHz (30 dBm) |

Nacionalne omejitve:

POZOR: Ta naprava je omejena samo na notranjo uporabo, če se jo v državah EU uporablja na 5150-5350 MHz.



Omejitve za anteno

Ta izdelek je predviden za uporabo s standardnimi, sestavnimi ali namenskimi (zunanji) antenami, ki so dobavljene skupaj z opremo.

Posodobitev programske opreme

Linksys lahko po izdaji izdelka izda posodobitve programske opreme, da odpravi napake ali izboljša funkcije. Izdana različica posodobljene programske opreme ne vpliva na skladnost z vsemi veljavnimi predpisi. Parametri radijske frekvence niso dostopni uporabniku in jih slednji ne more spremeniti.

Izjava EU o izpostavljenosti sevanju

Ta oprema ustreza mejnim vrednostim EU za izpostavljenost sevanju, ki so določene za nenadzorovano okolje. To opremo je treba namestiti in uporabljati na razdalji najmanj 35 cm med radiatorjem in vašim telesom.

Informacije o odpadni električni in elektronski opremi (OEE0)

Informacije za uporabnika za potrošne izdelke, ki jih določa Direktiva 2012/19/EU o odpadni in električni elektronski opremi (OEE0)

Ta dokument vsebuje pomembne informacije za uporabnike o pravilnem odlaganju in recikliranju izdelkov za omrežno povezavo Linksys. Potrošniki morajo upoštevati to obvestilo za vse elektronske izdelke, ki imajo naslednji simbol:



Okoljske informacije za kupce v Evropski uniji

Evropska Direktiva 2012/19/EU zahteva, da se oprema, ki ima ta simbol na izdelku in/ali svoji embalaži, ne sme odlagati med neločene komunalne odpadke. Simbol označuje, da je treba ta izdelek odlagati ločeno od običajnih gospodinjskih odpadkov. Vaša odgovornost je, da ta izdelek ter drugo električno in elektronsko opremo odlagate na določena zbirna mesta, ki jih določi vlada ali lokalni organi. Pravilno odlaganje odpadkov in recikliranje bo pomagalo preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o odlaganju vaše stare opreme se obrnite na lokalne oblasti, podjetje za odvoz odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.

Informacije o energijski zadostnosti zunanega napajalnika

Zunanji napajalnik, priložen (primarno ali nadomestno) temu izdelku Linksys, je skladen z Uredbo 2024/1781 o okoljsko primerni zasnovi.

Informacije o primarnem zunanjem napajalniku

Ime proizvajalca

Hunan Frecom Electronics Co., Ltd.

Naslov proizvajalca

No. 18 Jintian Road, Bailutang, Suxian, Chenzhou, Hunan 423038, Kitajska

Oznaka modela	FC035P04-050030CP
Vhodna napetost (V)	100-240 Vac
Vhodna izmenična frekvenca (Hz)	50/60 Hz
Izhodna napetost (V)	9,0 Vdc
Izhodni tok (A)	3,0 A
Izhodna moč (W)	27,0 W
Povprečna aktivna učinkovitost (%)	86,62 %
Učinkovitost pri nizki obremenitvi (10 %)(%)	76,62 %
Poraba energije v mirovanju (W)	0,1 W

Informacije o sekundarnem zunanjem napajalniku

Ime proizvajalca

Kuantech (Cambodia) Co., Ltd.

Naslov proizvajalca

Phum Chormpul, Khum P'pel, Sork Tramkork,
Takeo Province, Kraljevina Kambodža (66KM, National Broad Road)

Oznaka modela	KSA-35P-D5X
Vhodna napetost (V)	100-240 Vac
Vhodna izmenična frekvenca (Hz)	50/60 Hz
Izhodna napetost (V)	9,0 Vdc
Izhodni tok (A)	3,0 A
Izhodna moč (W)	27,0 W
Povprečna aktivna učinkovitost (%)	80,92 %
Učinkovitost pri nizki obremenitvi (10 %)(%)	74,42 %
Poraba energije v mirovanju (W)	0,048 W

Za ogled celotne dokumentacije o zakonsko predpisanih informacijah obiščite

<https://www.linksys.com/doc>

Na spletnem mestu [linksys.com/support](https://www.linksys.com/support) vam je na voljo tudi naša 24-urna nagrajena tehnična podpora



Turvaohjeet

Tätä tuotetta käytettäessä on aina noudatettava perusturvaohjeita, mukaan lukien seuraavat ohjeet niihin kuitenkin rajoittumatta:



- Älä käytä tätä tuotetta veden lähellä. Esimerkiksi: kosteassa kellarissa tai uima-altaan lähellä.
- Vältä tuotteen käyttämistä ukkosmyrskyn aikana. Salama saattaa aiheuttaa sähköiskun.
- Älä altista tätä tuotetta sateelle tai lumelle. Pidä tuote kaukana lämmönlähteistä, suorasta auringonvalosta, palavasta kaasusta, kosteudesta, vedestä tai muista nesteistä.
- Älä käytä tätä tuotetta, jos siinä havaitaan näkyviä vikoja tai jos tuote on kastunut, vaurioitunut tai sitä on muutettu. Ota yhteyttä Linksysin asiakastukeen saadaksesi apua.
- Älä pura, avaa, polta tai maalaa tätä tuotetta, laita tuotetta mikroaaltouuniin tai aseta vieraita esineitä tuotteen sisään.
- Älä altista tuotetta tulelle tai korkeille lämpötiloille. Tulipalo tai korkea lämpötila voivat aiheuttaa räjähdysken.
- Älä altista tuotetta mekaanisille iskuille, kuten murskaamiselle, taipumiselle, puhkaisulle tai silppuamiselle. Vältä pudottamasta tai asettamasta raskaita esineitä tämän tuotteen päälle.
- Lue mukana toimitetut käyttöohjeet ja tiedot tuotteen vähimmäis- ja enimmäislämpötiloista.
- Loukkaantumisriskin vähentämiseksi on noudatettava tarkkaa valvontaa, kun tätä tuotetta käytetään lasten läheisyydessä tai lasten toimesta.
- Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Tämän tuotteen käyttö muulla kuin tässä ohjeessa suositellulla tavalla voi aiheuttaa tulipalon tai henkilövahinkojen vaaran.

Verkkolaitteen turvallisuus

- Verkkolaite on tämän laitteen virrankatkaisulaite. Pistorasian on oltava lähellä laitetta ja helposti käytettävissä.
- Älä pudota verkkolaitetta tai aiheuta siihen iskuja.
- Jos virtajohto on vaurioitunut (esimerkiksi johto on paljaana tai katkennut) tai pistoke löystyy, lopeta sen käyttö välittömästi. Jatkuva käyttö voi aiheuttaa sähköiskun, oikosulun tai hengenvaaran.
- Älä koske verkkolaitteeseen märillä käsillä. Tämä voi johtaa oikosulkuun, toimintahäiriöihin tai sähköiskuun.
- Jos verkkolaite on altistunut vedelle, muille nesteille tai liialliselle kosteudelle, vie se valtuutettuun huoltooliikkeeseen tarkastettavaksi.

Lisävarusteiden turvallisuus

- Hyväksymättömän tai yhteensopimattoman verkkolaitteen, USB-kaapelin tai akun käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysken tai muita vaaroja.
- Valitse vain sellaisia lisävarusteita, jotka laitteen valmistaja on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Minkä tahansa muunlaisten lisävarusteiden käyttö voi mitätöidä takuun, rikkoa paikallisia määräyksiä ja lakeja ja olla vaarallista. Ota yhteyttä jälleenmyyjään saadaksesi tietoa hyväksytyjen lisävarusteiden saatavuudesta alueellasi.

Läpivientipistorasioiden turvallisuus

- Älä kytke laitteita läpivientipistorasioihin, jotka ylittävät tuotteen luokitukset.
- Älä kytke suuria kodinkoneita suodatettuun verkkopistorasiaan tai jatkopistorasiaan.
- Seuraava varoitus koskee Saksassa läpivientipistorasian kanssa käytettäviä tuotteita: Nicht hintereinander stecken.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU:n valtuutettu edustaja

Linksys UK Limited, Amsterdam Branch,
Prof. J.H Bavincklaan 4, 1183 AT, Amstelveen, Alankomaat

Valmistaja LINKSYS UK LIMITED vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että tämä tuote noudattaa radiolaitedirektiivin (RED) 2014/53/EU, ROHS-direktiivin 2011/65/EU, REACH-asetuksen (EY) 1907/2006, WEEE-direktiivin 2012/19/EU ja ekosuvunnitteludirektiivin 2024/1781/EY vaatimuksia.

EU:n vaatimustenmukaisuusvaatimuksen teksti kokonaisuudessaan on luettavissa seuraavassa Internet-osoitteessa: <https://www.linksys.com/doc>



Toimintataajuus ja suurin lähetysteho

Toimintataajuusalueet ja enimmäissiirtotehon raja on lueteltu alla:

- 2400–2483,5 MHz (20 dBm)
- 5150–5250,0 MHz (23 dBm)
- 5250–5350,0 MHz (23 dBm)
- 5470–5725,0 MHz (30 dBm)

Kansalliset rajoitukset

HUOMIO: Tämän laitteen käyttö on rajoitettu vain sisäkäyttöön 5 150–5 350 MHz:n taajuudella seuraavissa EU-maissa:



Antennirajoitukset

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä laitteen mukana toimitettavan vakioantennin, integroidun antennin tai erillisen (ulkoisen) antennin kanssa.

Ohjelmiston päivitys

Linksys saattaa julkaista ohjelmistopäivityksiä vikojen korjaamiseksi tai toimintojen parantamiseksi tuotteen julkaisun jälkeen. Päivitetty ohjelmistoversio ei vaikuta kaikkien sovellettavien sääntöjen jatkuvaan noudattamiseen. Radiotaajuusparametrit eivät ole käyttäjän käytettävissä, eikä käyttäjä voi muuttaa niitä.

EU:n säteilylle altistumista koskeva ilmoitus

Tämä laite noudattaa EU:n säteilylle altistumisrajoja, jotka on määritelty kontrolloidulle ympäristölle. Tämä laite tulisi asentaa ja sitä tulisi käyttää siten, että säteilyn lähteen ja kehosi väliin jää vähintään 35 cm.

SER-tiedot

Käyttäjätiedot sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan kuuluville kuluttajatuotteille

Tämä asiakirja sisältää käyttäjille tärkeitä tietoja Linksysin kotiverkkotuotteiden asianmukaisesta hävittämisestä ja kierrättämisestä. Kuluttajien on toimittava tämän ilmoituksen mukaisesti aina, jos elektronisessa tuotteessa on seuraava symboli:



Ympäristötiedot asiakkaille Euroopan unionin alueella

Eurooppalaisessa direktiivissä 2012/19/EU edellytetään, tällä symbolilla varustettua tuotetta ja/tai sen pakkauksessa olevia laitteita ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Symboli osoittaa, että tämä tuote on hävitettävä erillään tavanomaisesta kotitalousjätteestä. Sinun vastuullasi on hävittää tämä ja muut sähkö- ja elektroniikkalaitteet hallituksen tai paikallisten viranomaisten nimeämien keräyslaitosten kautta. Oikeanlainen hävittäminen ja kierrätys auttavat ehkäisemään mahdollisia haitallisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Lisätietoja vanhojen laitteiden hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta ostit tuotteen.

Ulkoisen virtalähteen energiatehokkuustiedot

Tämän Linksys-tuotteen mukana toimitettu ulkoinen virtalähde (joko ensisijainen tai vaihtoehtoinen) on ekologista suunnittelua koskevan direktiivin asetuksen (EU) 2024/1781, 2024 mukainen.

Ensisijaisen ulkoisen virtalähteen tiedot

Valmistajan nimi
Hunan Frecom Electronics Co., Ltd.

Valmistajan osoite
No. 18 Jintian Road, Bailutang, Suxian, Chenzhou, Hunan 423038 China

Mallin tunnist	FC035P04-050030CP
Tulojännite (V)	100-240 VAC
Vaihtovirran tulotaajuus (Hz)	50/60Hz
Lähtöjännite (V)	9,0 VDC
Lähtövirta (A)	3,0 A
Lähtöteho (W)	27,0 W
Keskimääräinen hyötysuhde (%)	86,62 %
Tehokkuus pienellä kuormituksella (10 %)(%)	76,62 %
Kuormittamattoman tilan virrankulutus (W)	0,1 W

Toissijaista ulkoista virtalähdettä koskevat tiedot

Valmistajan nimi
Kuantech (Cambodia) Co., Ltd.

Valmistajan osoite
Phum Chormpul, Khum P'pel, Sork Tramkork,
Takeo Province, Kingdom of Cambodia (66KM, National Broad Road)

Mallin tunnist	KSA-35P-D5X
Tulojännite (V)	100-240 VAC
Vaihtovirran tulotaajuus (Hz)	50/60Hz
Lähtöjännite (V)	9,0 VDC
Lähtövirta (A)	3,0 A
Lähtöteho (W)	27,0 W
Keskimääräinen hyötysuhde (%)	80,92 %
Tehokkuus pienellä kuormituksella (10 %)(%)	74,42 %
Kuormittamattoman tilan virrankulutus (W)	0,048 W

Täydelliset säätelyä koskevat asiakirjat löytyvät osoitteesta <https://www.linksys.com/doc>

Ympäri vuorokautinen tekninen tuki toimii osoitteessa [linksys.com/support](https://www.linksys.com/support)

Säkerhetsföreskrifter

Grundläggande försiktighetsåtgärder måste alltid iakttas vid användning av produkten, inklusive men inte begränsat till följande:



Nationella begränsningar

WARNING! Enheten är begränsad till inomhusbruk om den används med 5150 - 5350 MHz i följande EU-länder:



Antennbegränsningar

Produkten är utformad för användning med den medföljande inbyggda eller externa antennen.

Programuppdatering

Programuppdateringar kan släppas av Linksys för att fixa buggar eller förbättra funktioner efter att produkten har släppts. Uppdaterad programversion som släpps kommer inte att påverka fortsatt efterlevnad av alla tillämpliga regler. Radiofrekvensparament är inte tillgängliga för användaren och kan inte ändras av användaren.

EU-uttalande om strålningsexponering

Denna utrustning uppfyller EU:s gränser för strålningsexponering för okontrollerade miljöer. Utrustningen bör installeras och användas med ett avstånd på minst 35 cm mellan din kropp och strålningskällan.

WEEE-information

Användarinformation för konsumentprodukter som omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)



Detta dokument innehåller viktig information för användare angående korrekt kassering och återvinning av Linksys hemnätverksprodukter. Konsumenter måste följa anvisningarna för alla elektroniska produkter som bär följande symbol:

Miljöinformation för kunder i Europeiska unionen

Det europeiska direktivet 2012/19/EU kräver att utrustningen med denna symbol på produkten och/eller dess förpackning inte får kasseras tillsammans med osorterat kommunalt avfall. Symbolen indikerar att denna produkt ska kasseras separat från vanligt hushållsavfall. Det är ditt ansvar att kassera denna och annan elektrisk och elektronisk utrustning via utsedda samlingsanläggningar som utsetts av regeringen eller lokala myndigheter. Korrekt avfallshantering och återvinning hjälper till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. För mer detaljerad information om kassering av din gamla utrustning, ska du kontakta lokala myndigheter, avfallshanteringstjänst eller butiken där du köpte produkten.

Information om energieffektivitet för extern strömförsörjning

Den externa strömförsörjning som levereras (antingen primär eller annan) med denna Linksys-produkt uppfyller ekodesign-förordningen 2024/1781, 2024.

Information om primär extern strömförsörjning

Tillverkarens namn	
Hunan Frecom Electronics Co., Ltd.	
Tillverkarens adress	
No. 18 Jintian Road, Bailutang, Suxian, Chenzhou, Hunan 423038 Kina	
Modellidentifiere	FC035P04-050030CP
Inspänning (V)	100-240 Vac
Inspänningsfrekvens (Hz)	50/60Hz
Utspanning (V)	9,0 Vdc
Utström (A)	3,0 A
Uteffekt (W)	27,0W
Genomsnittlig aktiv effektivitet (%)	86,62 %
Effektivitet vid låg belastning (10 %)(%)	76,62 %
Effektförbrukning utan belastning (W)	0,1 W

Information om sekundär extern strömförsörjning

Tillverkarens namn	
Kuantech (Kambodja) Co., Ltd.	
Tillverkarens adress	
Phum Chormpul, Khum P'pel, Sork Tramkork, Takeo Province, Kingdom of Cambodia (66KM, National Broad Road)	
Modellidentifiere	KSA-35P-D5X
Inspänning (V)	100-240 Vac
Inspänningsfrekvens (Hz)	50/60Hz
Utspanning (V)	9,0 Vdc
Utström (A)	3,0 A
Uteffekt (W)	27,0W
Genomsnittlig aktiv effektivitet (%)	80,92 %
Effektivitet vid låg belastning (10 %)(%)	74,42 %
Effektförbrukning utan belastning (W)	0,048 W

Besök <https://www.linksys.com/doc> för att se fullständig dokumentation om regleringsinformation.

Och besök [linksys.com/support](https://www.linksys.com/support) för prisbelönt teknisk support

Strömadaptersäkerhet

- Strömadaptern är strömbrytare för utrustningen. Eluttaget måste finnas i närheten av utrustningen och vara lätt att komma åt.
- Tappa inte strömadaptern och utsätt den inte för stötar.
- Om nätkabeln är skadad (till exempel om sladden är exponerad eller trasig) eller om kontakten lossnar, sluta omedelbart att använda den. Fortsatt användning kan leda till elektriska stötar, kortslutningar eller dödsfall.
- Rör inte nätdaptern med våta händer. Om du gör det kan det leda till kortslutningar, funktionsfel eller elektriska stötar.
- Om din nätdapter har utsatts för vatten, andra vätskor eller överdriven fukt, ta den till ett auktoriserat servicecenter för inspektion.

Säkerhet för tillbehör

- Användning av en ej godkänd eller inkompatibel nätdapter, USB-kabel eller batteri kan orsaka brand, explosion eller andra faror.
- Välj endast tillbehör som godkänts för användning med denna modell av enhetstillverkaren. Användning av andra typer av tillbehör kan ogiltigförklara garantin, kan bryta mot lokala föreskrifter och lagar och kan vara farligt. Kontakta din återförsäljare för information om tillgängligheten av godkända tillbehör i ditt område.

Säkerhet för genomgående uttag

- Anslut inte enheter till genomgående uttag som överstiger produktklassificeringen.
- Anslut inte större hushållsapparater till det filtrerade nätuttaget eller till ett anslutet grenuttag.
- Följande varning gäller för produkter med genomgångsuttag som används i Tyskland: Nicht hintereinander stecken.

Deklaration om EU-överensstämmelse

EU Auktoriserad representant

Linksys UK Limited, Amsterdam Branch,
Prof. J.H Bavincklaan 4, 1183 AT, Amstelveen, Nederländerna

Tillverkaren, LINKSYS UK LIMITED, intygar under eget ansvar att produkten uppfyller kraven i Radioutrustningsdirektivet (RED) 2014/53/EU, ROHS-direktivet 2011/65/EU, REACH-direktivet (EG) 1907/2006, WEEE-direktivet 2012/19/EU, Ekodesign-direktivet 2024/1781.

Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: <https://www.linksys.com/doc>



Frekvensband och maximal sändareffekt

De frekvensband som används och deras maximala sändareffekt listas nedan.

- 2400–2483,5 MHz (20 dBm)
- 5150–5250,0 MHz (23 dBm)
- 5250–5350,0 MHz (23 dBm)
- 5470–5725,0 MHz (30 dBm)

Bezbednosne napomene

Kada koristite ovaj proizvod, uvek treba pratiti standardne mere opreza, uključujući bez ograničenja sledeće:



- Nemojte koristiti ovaj proizvod u blizini vode. Primer: u vlažnom podrumu ili u blizini bazena.
- Izbegavajte upotrebu ovog proizvoda tokom grmljavine. Postoji mali rizik od električnog udara groma.
- Nemojte da izlažete ovaj proizvod kiši ili snegu. Čuvajte ovaj proizvod dalje od izvora toplote, direktno sunčeve svetlosti, zapaljivog gasa, vlažnosti, vode i ostalih tečnosti.
- Nemojte da koristite ovaj proizvod ako uočite vidljive nedostatke ili ako je proizvod vlažan, oštećen ili izmenjen. Obratite se Linksys korisničkoj službi za pomoć.
- Eksternu bateriju nemojte da rasklapate, otvarate, stavljate u mikrotalasnu pećnicu, palite, farbate niti da ubacujete strana tela u ovaj proizvod.
- Nemojte da izlažete ovaj proizvod vatri ili visokim temperaturama. Izloženost vatri ili temperaturi može da izazove eksploziju.
- Nemojte da izlažete ovaj proizvod mehaničkim udarima kao što su lomljenje, savijanje, bušenje ili sečenje. Izbegavajte spuštanje ili stavljanje teških predmeta na ovaj proizvod.
- Pročitajte uputstvo za upotrebu i informacije o minimalnim i maksimalnim radnim temperaturama, koje se isporučuje uz ovaj proizvod.
- Potreban je strog nadzor kada se ovaj proizvod koristi u blizini dece ili kada ga koriste deca kako bi se smanjio rizik od povreda.
- Ovaj proizvod je predviđen isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Upotreba ovog proizvoda na način koji se ne preporučuje u ovom uputstvu može dovesti do rizika od požara ili povređivanja ljudi.

Bezbednost strujnog adaptera

- Strujni adapter je uređaj za prekidanje dovoda struje do opreme. Strujna utičnica mora da se nalazi u blizini opreme i pristup njoj mora biti jednostavan.
- Nemojte ispuštati ili udarati strujni adapter.
- Ako je strujni kabl oštećen (na primer, kabl je otvoren ili polomljen) ili se utikač olabavi, odmah prestanite da ga koristite. Nastavak upotrebe može dovesti do strujnog udara, kratkog spoja ili smrti.
- Nemojte dodirivati strujni adapter mokrim rukama. To može dovesti do kratkih spojeva, kvarova ili strujnog udara.
- Ako je vaš strujni adapter bio izložen vodi, drugim tečnostima ili prekomernoj vlazi, odnesite ga u ovlašćeni servis na proveru.

Bezbednost dodatne opreme

- Korišćenje neodobrenog ili nekompatibilnog strujnog adaptera, USB kabla ili baterije može izazvati požar, eksploziju ili dovesti do drugih opasnosti.
- Birajte samo dodatnu opremu koju je proizvođač uređaja odobrio za upotrebu sa ovim modelom. Korišćenje bilo koje druge vrste dodatne opreme može poništiti garanciju, dovesti do kršenja lokalnih propisa i zakona i može biti opasno. Obratite se svom prodavcu za informacije o dostupnosti odobrene dodatne opreme u vašoj oblasti.

Bezbednost prolaznih utičnica

- Nemojte uključivati uređaje u prolazne utičnice koje nisu u skladu sa tehničkom specifikacijom proizvoda.
- Nemojte uključivati glavne kućne aparate u prolaznu utičnicu naizmenične struje ili u priključeni provodnik.
- Sledeće upozorenje se odnosi na proizvode sa prolaznim utičnicama koje se koriste u Nemačkoj: Nicht hintereinander stecken.

Deklaracija o usaglašenosti EU

Ovlašćeni predstavnik za EU

Linksys UK Limited, Amsterdam Branch,
Prof. J.H. Bavincklaan 4, 1183 AT, Amstelveen, Holandija

Proizvođač, LINKSYS UK LIMITED, izjavljuje na svoju isključivu odgovornost da je ovaj proizvod usklađen sa Direktivom o radio opremi (RED) 2014/53/EU, Direktivom ROHS 2011/65/EU, Uredbom REACH (EC) 1907/2006, Direktivom WEEE 22/19/EU, Direktivom o ekološkom dizajnu 2024/1781.

Kompletan tekst Deklaracije o usaglašenosti EU dostupan je na sledećoj internet adresi:
<https://www.linksys.com/doc>

Radna frekvencija i maksimalna izlazna snaga

Opsezi radne frekvencije i granica maksimalne izlazne snage navedeni su u nastavku:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| • 2400 – 2483,5 MHz (20 dBm) | • 5250 – 5350,0 MHz (23 dBm) |
| • 5150 – 5250,0 MHz (23 dBm) | • 5470 – 5725,0 MHz (30 dBm) |

Nacionalna ograničenja

OPREZ: Ovaj uređaj je ograničen na upotrebu u zatvorenom prostoru samo kada radi na 5150 – 5350 MHz u zemljama EU



Ograničenja u pogledu antene

Ovaj proizvod je dizajniran za upotrebu sa standardnom, integralnom ili namenskom (eksternom) antenom koja se isporučuje zajedno sa opremom.

Ažuriranje softvera

Linksys može da izda ažuriranja softvera da bi popravio greške ili poboljšao funkcije nakon izbacivanja proizvoda na tržište. Objavljena ažurirana verzija softvera neće uticati na kontinuirano poštovanje svih važećih pravila. Parametri radio frekvencije nisu dostupni korisniku i korisnik ih ne može menjati.

Izjava EU o izloženosti zračenju

Ova oprema je u skladu sa granicama izloženosti zračenju EU utvrđenim za nekontrolisano okruženje. Ovu opremu treba instalirati i koristiti na minimalnoj udaljenosti od 35 cm između radijatora i vašeg tela.

Informacije prema WEEE

Informacije za korisnike potrošačkih proizvoda obuhvaćene Direktivom EU 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (WEEE)

Ovaj dokument sadrži važne informacije za korisnike u vezi sa pravilnim odlaganjem i recikliranjem proizvoda kompanije Linksys za kućno umrežavanje. Od potrošača se traži da se pridržavaju ovog obaveštenja za sve elektronske proizvode koji nose sledeći simbol:



Informacije o životnoj sredini za kupce u Evropskoj uniji

Evropska direktiva 2012/19/EU zahteva da se oprema koja nosi ovaj simbol na proizvodu i/ili njegovoj ambalaži ne sme odlagati sa nesortiranim komunalnim otpadom. Simbol označava da ovaj proizvod treba odlagati odvojeno od uobičajenog kućnog otpada. Vi ste dužni da ovu i drugu električnu i elektronsku opremu odlazite preko određenih objekata za prikupljanje koje su odredile vlada ili lokalne institucije. Pravilno odlaganje i reciklaža će pomoći u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Za detaljnije informacije o odlaganju vaše stare opreme, obratite se lokalnim institucijama, službi za odlaganje otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Informacije o energetskej efikasnosti eksternog napajanja

Eksterno napajanje koje se isporučuje (bilo primarno ili alternativno) sa ovim proizvodom kompanije Linksys je u skladu sa Uredbom (EU) o ekološkom dizajnu 2024/1781, 2024.

Informacije o primarnom eksternom napajanju

Naziv proizvođača

Hunan Frecom Electronics Co., Ltd.

Adresa proizvođača

No. 18 Jintian Road, Bailutang, Suxian, Chenzhou, Hunan 423038 China

Identifikator modela	FC035P04-050030CP
Ulazni napon (V)	100–240 V AC
Ulazna frekvencija naizmenične struje (Hz)	50/60 Hz
Izlazni napon (V)	9,0 V DC
Izlazna struja (A)	3,0 A
Izlazna snaga (W)	27,0 W
Prosečna aktivna efikasnost (%)	86,62%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%)(%)	76,62%
Potrošnja energije bez opterećenja (W)	0,1 W

Informacije o sekundarnom eksternom napajanju

Naziv proizvođača

Kuantech (Cambodia) Co., Ltd.

Adresa proizvođača

Phum Chormpui, Khum P'pel, Sork Tramkork,
Takeo Province, Kingdom of Cambodia (66KM, National Broad Road)

Identifikator modela	KSA-35P-D5X
Ulazni napon (V)	100–240 V AC
Ulazna frekvencija naizmenične struje (Hz)	50/60 Hz
Izlazni napon (V)	9,0 V DC
Izlazna struja (A)	3,0 A
Izlazna snaga (W)	27,0 W
Prosečna aktivna efikasnost (%)	80,92%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%)(%)	74,42%
Potrošnja energije bez opterećenja (W)	0,048 W

Da biste videli kompletnu dokumentaciju sa informacijama o propisima, posetite
<https://www.linksys.com/doc>

I posetite [linksys.com/support](https://www.linksys.com/support) za nagrađivanu tehničku podršku koja je dostupna 24/7

